SIEMENS

ME-11485

V01. 2

PRINTER

KE D Kommunikations-Endgeräte **Dienstleistungen**

Services Prestation Serviços

ADJUSTMENT

INSTRUCTIONS

Printer Terminal PT 80 i 2

REPAIRSHOP MANUAL

Electric Units

Part 2

WA-Documentation
L22957-X1027-C600-*-7692

KD-Ident-Nr.: L27692-X1027-C600

Bereich Kommunikations-Endgeräte (KE)
Kundendienst
Postfach 70 00 7[illegible] D-8000 München 70

☎ München (089) 72247882
Tx 5288-222 sie d
München (089) [illegible]

ITM	NOMENCLATURE	ITEM CODE NUMBER	REV.LEVELS	REMARKS
00001	LEGEND: -------			
00002	ITEMS WITH *00* AT DATA POSITION 4 AND 5 E.G.05000 MARK PRODUCT ITEMS (REV.LEVELS = GS)			
00003	ITEMS WITH *01-98* AT DATA POSITION 4 AND 5 E.G.05002 MARK DOCUMENT ITEMS (REV.LEVELS= ISSUE OF DOCUMENT)			
00004	NOTES IN THE FIELD OF REMARKS : 1)ZGS=OVERALL EQUIPMENT REVISION LEVEL.ACCOMPAYING REVISION LEVEL SEE A/86 2)SPEZIAL DOCUMENTS,MEDIA E.G. MIF= MICROFICHE 3)+=HINT FOR DOCUMENTS REPEATEDLY USED WITHIN THE UBL			
00005	4)E.G.XYZ.X1...= THE MIF BASE NUMBER.THESE DESIGNATIONS APPLY ONLY WHEN THE DOCUMENTATION PACKAGE IS DELIVERED IN MIF FORM.THE MIF IS ALWAYS ASSIGNED TO THE DOCUMENTS FILMED ON THE MIF.			
	PRODUCT REVISION LEVEL		-	
	DOCUMENT REVISION LEVEL		06	

NICHT FREIGEGEBENE DATIM INFORMATIONSKOPIE
DATUM: 11.07.1983
ZEIT: 11:16

LETZTE VERAENDERUNG
04.07.1983
09:04

Datum
Bearb. 12.05.82
Gepr. BETTIN
Norm. ACHE

UBL
PT 80 I2 PART II
REPAIRSHOP MANUAL
DOC. DEPENDING ON
EQUIPMENT REV.LEV.

K KE KD 12
Siemens AG

A22957-X1027-C600-*-7692

Blatt 1+

TR GS INTERN 06.07.83 Name

K 8501 2.32 Mat.-Nr.: 00486101

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/manualsplus_05465

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

ITM	NOMENCLATURE	ITEM CODE NUMBER	REV.LEVELS	REMARKS
00007	L/92 IN CONNECTION WITH THE MIF BASE NUMBER IN THE REMARKS COLUMN (E.G.L...-*-92 X2) =MIF ASSIGNMENT			
00100	EXPLANATION OF THE SHORT TERMS USED FOR DOCUMENT ITEMS			
00101	T/2 =WIRING DIAGRAM			
00102	A/11 =CIRCUIT DIAGRAM			
00103	A/12=SCHEMATIC CIRUIT DIAGR.			
00104	A/16=EXPLODED VIEWS			
00105	A/18=DESRIPTION			
00106	A/21= PARTS LIST			
00107	A/31=INSTALLATION INFORMATION			
00108	A/35=NOTE			
00109	A/37=ADJUSTMENT INSTRUCTIONS			
00110	A/47=LIST OF PRODUCTS			
00111	A/51=CORRECTION INSTRUCTIONS			
00112	A/85=CHANGE INFORMATION			
00113	A/86=CHECK LIST KR			
	PRODUCT REVISION LEVEL		-	
	DOCUMENT REVISION LEVEL		06	

NICHT FREIGEGEBENE DATIM INFORMATIONSKOPIE
DATUM: 11.07.1983
ZEIT: 11:16

LETZTE VERAENDERUNG
04.07.1983
09:04

Datum
Bearb. 12.05.82 UBL
Gepr. BETTIN
Norm. ACHE

PT 80 I2 PART II
REPAIRSHOP MANUAL
DOC. DEPENDING ON
EQUIPMENT REV.LEV.

K KE KD 12
Siemens AG

A22957-X1027-C600-*-7692

Blatt 2+

TR
BQ INTERN Änderung 06.07.83 Datum Name

K 3501 2.82 Mat.-Nr.: 00486101

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

ITM	NOMENCLATURE	ITEM CODE NUMBER	REV.LEVELS	REMARKS
00999	==== VOLUME 1 ====			
01000	PT 80 I2	#L22957-A80-M201 ...		
01001		A22957-X1027-A600-*-7647	1	
01002	LIST OF ACCOMPANYING DOCUMENTS A22957-X1027--C600-*-7692			
01003		T22751-A80-X4-*-2	1	
01010		L22957-X1027-C600-*-7692	A	XYZ1 MIF
01011		T22711-A1000-X1-*-7686	23	
01012		T22711-A1000-X2-*-7686	22	
01013		A22967-V2051-X3-*-22	1	
01014		A22967-V2051-X4-*-22	1	
01020		L22957-X1027-X100-*-7492	A	
01099	INSET KR --------			
01100	PT 80 I2	L22751-A80-M201	X	
01101		A22751-A80-M201-*-86	4	
01200	PT 80 I2	L22751-A80-M202	X	
01201		A22751-A80-M202-*-86	4	
01300	PT 80 I2	L22751-A80-M203	X	
01301		A22751-A80-M203-*-86	3	
01400	PT 80 I2	L22751-A80-M204		
01401		A22751-A80-M204-*-86		
01500	PT 80 I2	L22751-A80-M205		
01501		A22751-A80-M205-*-86		
01600	PT 80 I2	L22751-A80-M206		
01601		A22751-A80-M206-*-86		
01700	PT 80 I2	L22751-A80-M207		
01701		A22751-A80-M207-*-86		
01800	PT 80 I2	L22751-A80-M208		
01801		A22751-A80-M208-*-86		
01900	PT 80 I2	L22751-A80-M209		
01901		A22751-A80-M209-*-86		
	PRODUCT REVISION LEVEL		-	
	DOCUMENT REVISION LEVEL		06	

NICHT FREIGEGEBENE DATIM INFORMATIONSKOPIE
DATUM: 11.07.1983
ZEIT: 11:16

LETZTE VERAENDERUNG
04.07.1983
09:04

Datum		
Bearb.	12.05.82	UBL
Gepr.	BETTIN	PT 80 I2 PART II
Norm.	ACHE	REPAIRSHOP MANUAL
		DOC. DEPENDING ON
K KE KD 12 Siemens AG		EQUIPMENT REV.LEV.

TR GA INTERN 06.07.83 Name

A22957-X1027-C600-*-7692

Blatt 3+

K 3501 2.82 Mat.-Nr.: C0486101

ITM	NOMENCLATURE	ITEM CODE NUMBER	REV.LEVELS	REMARKS
02000	PT 80 I2	L22751-A80-M210		
02001		A22751-A80-M210-*-86		
02100	PT 80 I2	L22751-A80-M211		
02101		A22751-A80-M211-*-86		
02200	PT 80 I2	L22751-A80-M212		
02201		A22751-A80-M212-*-86		
02300	PT 80 I2	L22751-A80-M213		
02301		A22751-A80-M213-*-86		
02400	PT 80 I2	L22751-A80-M214		
02401		A22751-A80-M214-*-86		
02500	PT 80 I2	L22751-A80-M215		
02501		A22751-A80-M215-*-86		
02600	PT 80 I2	L22751-A80-M216	X	
02601		A22751-A80-M216-*-86	3	
02700	PT 80 I2	L22751-A80-M217		
02701		A22751-A80-M217-*-86		
02800	PT 80 I2	L22751-A80-M218	X	
02801		A22751-A80-M218-*-86	3	
02900	PT 80 I2	L22751-A80-M219	X	
02901		A22751-A80-M219-*-86	2	
03000	PT 80 I2	L22751-A80-M220	X	
03001		A22751-A80-M220-*-86	3	
03100	PT 80 I2	L22751-A80-M221	X	
03101		A22751-A80-M221-*-86	1	
03200	PT 80 I2	L22751-A80-M222		
03201		A22751-A80-M222-*-86		
03300	PT 80 I2	L22751-A80-M223	X	
03301		A22751-A80-M223-*-86	1	
03400	PT 80 I2	L22751-A80-M224		
03401		A22751-A80-M224-*-86		
03500	PT 80 I2	L22751-A80-M225	X	
03501		A22751-A80-M225-*-86	2	
PRODUCT REVISION LEVEL			-	
DOCUMENT REVISION LEVEL			06	

NICHT FREIGEGEBENE DATIM INFORMATIONSKOPIE
DATUM: 11.07.1983
ZEIT: 11:16

LETZTE VERAENDERUNG
04.07.1983
09:04

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum 12.05.82 UBL
Bearb. BETTIN PT 80 I2 PART II
Gepr. ACHE REPAIRSHOP MANUAL
Norm. DOC. DEPENDING ON
K KE KD 12 EQUIPMENT REV.LEV.
Siemens AG A22957-X1027-C600-*-7692 Blatt 4+

06 INTERN 06.07.83
TR Zust. Mitteilung Datum Name

K 8501 2.82 Mat.-Nr.: C0488101

ITM	NOMENCLATURE	ITEM CODE NUMBER	REV.LEVELS		REMARKS
03600	PT 80 I2	L22751-A80-M226			
03601		A22751-A80-M226-*-86			
03700	PT 80 I2	L22751-A80-M227			
03701		A22751-A80-M227-*-86			
03800	PT 80 I2	L22751-A80-M228	X		
03801		A22751-A80-M228-*-86	2		
03900	PT 80 I2	L22751-A80-M229			
03901		A22751-A80-M229-*-86			
04000	PT 80 I2	L22751-A80-M230	X		
04001		A22751-A80-M230-*-86	2		
04010		L22957-X1027-C600-*-92	A		
09999	INSET GH				
10000	GEHAEUSE COVER GUE-NR. 91501...	#L22751-T1-A...	X		
11000	GEHAEUSE E COVER E	#S22751-T1-B...	X		
12000	GEHAEUSE E COVER E	#S22751-T10-B...	X		
12001		A22751-T1-X1-*-7416	3		
12010		L22957-X1027-X100-*-7492	B		X1 MIF
19999	INSET GE				
20000	GE-MC3 GUE-NR. 37703	S22751-L144	4		
20001		A22751-L144-X-*-11	4		
20002		T22751-L144-X-*-2	2		
20003		A22751-L144-X-*-7421	2		
20004		A22751-L144-X-*-7451	2		
20010		L22957-X1027-C600-*-7492	A		X1 MIF
PRODUCT REVISION LEVEL			-		
DOCUMENT REVISION LEVEL			06		

NICHT FREIGEGEBENE DATIM INFORMATIONSKOPIE
DATUM: 11.07.1983
ZEIT: 11:16

LETZTE VERAENDERUNG
04.07.1983
09:04

Datum
Bearb. 12.05.82
Gepr. BETTIN
Norm. ACHE
K KE KD 12
Siemens AG

UBL
PT 80 I2 PART II
REPAIRSHOP MANUAL
DOC. DEPENDING ON
EQUIPMENT REV.LEV.

Blatt

TR
ZZ. INTERN Zeichng 06.07.83 Name

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

ITM	NOMENCLATURE	ITEM CODE NUMBER	REV.LEVELS	REMARKS
29999	INSET GB --------			
30000	GB-TEILESATZ	S22751-Q1-A2	1	
30001		A22751-Q1-X1-*-11	2	
30002		T22751-Q1-A1-*-2	2	
30003		A22751-Q1-X1-*-31	5	
30004		A22751-Q1-D1-*-7421	2	
30010		L22957-X1027-X100-*-92	A	X MIF
39999	INSET SV --------			
40001		A22750-S104-X-*-7416	1	
40010		L22957-X1027-C600-*-7492	A	X2 MIF
41000	STROMVERSORGUNG POWER SUPPLY1 GUE-NR. 42311	S22750-S104-A1	3	
41001		A22750-S104-A1-*-86	5	
41002		A22750-S104-A1-*-11	1	
41003		T22750-S104-A1-*-2	1	
41010		L22957-X1027-C600-*-7492	A	X2 MIF
41100	SVL-PT80	S22750-S204-A1	5	
41101		A22750-S204-A1-*-11	7	
41102		T22750-S204-A1-*-2	7	
41103		A22751-S204-A1-*-7421	8	
41110		L22957-X1027-C600-*-7492	A	X2 MIF
42000	STROMVERSORGUNG POWER SUPPLY GUE-NR. 42312	S22750-S104-B1	4	
42001		A22750-S104-B1-*-86	6	
42002		A22750-S104-B1-*-11	2	
42003		T22750-S104-B1-*-2	1	
42010		L22957-X1027-C600-*-7492	A	X2 MIF
42100	SVL-PT80	S22750-S204-B1	6	
42101		A22750-S204-B1-*-11	8	
42102		T22750-S204-B1-*-2	9	
42103		A22750-S204-B1-*-7421	2	
42110		L22751-X1027-C600-*-7492	A	X2 MIF

PRODUCT REVISION LEVEL : -:

DOCUMENT REVISION LEVEL :06:

NICHT FREIGEGEBENE DATIM INFORMATIONSKOPIE
DATUM: 11.07.1983
ZEIT: 11:16

LETZTE VERAENDERUNG
04.07.1983
09:04

Datum
Bearb.: 12.05.82
Gepr.: BETTIN
Norm.: ACHE

UBL
PT 80 I2 PART II
REPAIRSHOP MANUAL
DOC. DEPENDING ON
EQUIPMENT REV.LEV.

K KE KD 12
Siemens AG

Blatt

A22957-X1027-C600-*-7492

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

ITM	NOMENCLATURE	ITEM CODE NUMBER	REV.LEVELS		REMARKS
49998	==== VOLUME 2 ====				
49999	INSET DR				
50000	DRUCKER PRINTER GUE-NR. 91801...	#L22751-J1-A...	X		
50001		A22751-J1-X2-*-7416	3		
50010		L22957-X1027-X100-*-7492	B		X15 MIF
50012		L22957-X1027-X100-*-7492	B		X16 MIF
50021		A22751-J1-X32-*-7416	2		
50030		L22957-X1027-X100-*-7492	B		X17 MIF
51000	DRUCKER PRINTER	S22751-J1-A41	X		
51001		A22751-J1-A41-*-11	1		
51002		T22751-J1-A41-*-2	1		
51010		L22751-X1027-C600-*-7492	A		X MIF
52000	DRUCKER PRINTER	S22751-J1-A42	X		
52001		A22751-J1-A41-*-11	1	+	
52002		T22751-J1-A41-*-2	1	+	
52010		L22957-X1027-C600-*-7492	A		X MIF
53000	DRUCKER BREIT PRINTER BROAD	S22751-J1-A43	X		
53001		A22751-J1-A41-*-11	1	+	
53002		T22751-J1-A43-*-2	1		
53010		L22957-X1027-C600-*-7492	A		X MIF
54000	DRUCKER PRINTER	S22751-J1-A44	X		
54001		A22751-J1-A41-*-11	1	+	
54002		T22751-J1-A44-*-2	1		
54010		L22751-X1027-C600-*-7492	A		X MIF
55000	TINTENDRUCKKOPF INK WRITE HEAD	S22751-J301-A11	1		
55001		A22751-J301-A11-*-7416	2		
55010		L22957-X1027-X100-*-92	A		X MIF

PRODUCT REVISION LEVEL		-	
DOCUMENT REVISION LEVEL		06	

NICHT FREIGEGEBENE DATIM INFORMATIONSKOPIE
DATUM: 11.07.1983
ZEIT: 11:16

LETZTE VERAENDERUNG
04.07.1983
09:04

Datum		
Bearb.	12.05.82	UBL
Gepr.	BETTIN	PT 80 IZ PART II
Norm.	ACHE	REPAIRSHOP MANUAL
		DOC. DEPENDING ON
K KE KD 12		EQUIPMENT REV.LEV.

Siemens AG

Blatt

A22957-X1027-C600-*-7492 7-

22 INTERN 05.2... 83 Name

K 8501 2.82 Mat.-Nr. 20486101

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

ITM	NOMENCLATURE	ITEM CODE NUMBER	REV.LEVELS		REMARKS
56000	DRE T/PT80	S22751-J122	2		
56001		A22751-J122-X-*-11	3		
56002		T22751-J122-X-*-2	3		
56003		A22751-J122-B1-*-7421	1		
56010		L22957-X1027-X100-*-7492	A		X16 MIF
57000	FF/PE-BAUGRUPPE GUE-NR. 54805	S22751-J651	1		
57001		A22751-J651-X-*-11	3		
57002		A22751-J651-X-*-7611	1		
57003		T22751-J651-X-*-2	2		
57004		A22751-J651-X-*-7421	3		
57010		L22957-X1027-X100-*-7492	A		X17 MIF
57100	VERSTAERKER AMPLIFIER	S22751-J661	X		
57101		T22751-J661-X-*-2	3		
57110		L22957-X1027-X100-*-7492	A		X17 MIF
57200	SENDER FF PE BAUGR TRANSMITTER	S22751-J662	X		
57201		T22751-J662-X-*-2	2		
57210		L22957-X1027-X100-*-7492	A		X17 MIF
57300	EMPFAENGER RECEIVER	S22751-J663	X		
57301		T22751-J663-X-*-2	1		
57310		L22957-X1027-X100-*-7492	A		X17 MIF
59999	INSET EV --------				
60000	DRUCKER PRINTER	#L22751-J1-A...	X		
60001		A22751-J1-A91-*-7637			
60010		L22957-X1027-X100-*-7692	A		X20 MIF
60011		L22957-X1027-X100-*-7692	A		X21 MIF
61000	TINTENDRUCKKOPF INK WRITE HEAD	S22751-J301-A11	1		
61001		A22751-J301-A91-*-7437	1		
61010		L22957-X1027-X100-*-7692	A		X21 MIF
	PRODUCT REVISION LEVEL		-		
	DOCUMENT REVISION LEVEL		06		

NICHT FREIGEGEBENE DATIM INFORMATIONSKOPIE
DATUM: 11.07.1983
ZEIT: 11:16

LETZTE VERAENDERUNG
04.07.1983
09:04

Datum
Bearb. 12.05.82
Gepr. BETTIN
Norm. ACHE

UBL
PT 80 I2 PART II
REPAIRSHOP MANUAL
DOC. DEPENDING ON
EQUIPMENT REV.LEV.

K.KE KD 12
Siemens AG

Blatt

A22957-X1027-C600-*-7492

[illegible] INTERN Änderung 05.07.83 Datum Name

K 5501 2.32 Mat.-Nr. C0486101

Copying of this document, and giving it to others and the
use or communication of the contents thereof, are forbidden
t express authority. Offenders are liable to the pay
of damages. All rights are reserved in the event of the
of a patent or the registration of a utility model or design

ergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage
wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet
nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den
fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Sin a expresa autorización queda terminantemente prohibi
da ducción total o parcial de este documento así como su
so y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los
se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños
y . Se reserva todos los derechos para el caso de la con
cesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial

Blatt-Nr. ①	Zustand ②																			
der Unterlage / of document / van het document / de la documentation / del documento / da documentação																				
15	1	2	3																	
14	1	1	3																	
13	1	1	3																	
12	1	1	3																	
11	1	1	3																	
10	1	1	3																	
9	1	2	3																	
8	1	1	3																	
7	1	1	3																	
6	1	2	3																	
5	1	2	3																	
4	1	2	3																	
3	1	1	3																	
2	1	2	3																	
1	1	1	3																	
0/5	1	2	3																	
0/4	1	2	3																	
0/3	1	2	3																	
0/2	1	2	3																	
0/1	1	2	3																	
Änderungsstand ③																				
Zustand ②	1	2	3																	
Mitteilung	Fs0/24742	FK1/61190	FK3/61005																	
Datum	30.9.80	22.6.81	15.11.82																	
Name	Berk	Berk	Bek																	
TR	Kuer 23 10 80	Pöh 27.1.81																		

Bemerkungen:

① Sheet No. / Blad-Nr. / N° de feuille / Hoja N.º / Folha N.º

② Document revision level / Uitgave / Edition / Estado / Estado

③ Revision level / Stand van wijziging / Indice de modification / Estado de modificación / Estado da modificação

Eintragungen oben

Datum	20.08.80
Bearb	Berkem.
Gepr	Kraush.
Norm	
	ZL Fs App 64

Siemens AG

Drucker PT80 Tinte
Printer PT80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 0/1

Blatt-Nr. ①	Zustand ②																			
der Unterlage / of document / van het document / de la documentation / del documento / da documentação																				
35	1	1	3																	
34	1	2	3																	
33	1	2	3																	
32	1	1	3																	
31	1	2	3																	
30	1	1	3																	
29	1	1	3																	
28	1	2	3																	
27	1	2	3																	
26	1	1	3																	
25	1	1	3																	
24	1	2	3																	
23	1	2	3																	
22	1	1	3																	
21	1	1	3																	
20	1	1	3																	
19	1	2	3																	
18	1	1	3																	
17	1	1	3																	
16	1	1	3																	
Änderungsstand ③																				
Zustand ②	1	2	3																	
Mitteilung	Fs0/24742	FK1/61:90	FK3/6/005																	
Datum	30.9.80	22.6.81	15.11.82																	
Name	Berk	Berk	Bk.																	
TR	Kuer 23 10 80	Sgn. 27 1. 81																		

Bemerkungen:

① Sheet No. / Blad-Nr. / N° de feuille / Hoja N°/ Folha N°

② Document revision level / Uitgave / Edition / Estado / Estado

③ Revision level / Stand van wijziging / Indice de modification / Estado de modificación / Estado da modificação

Eintragungen oben

Datum	20.08.80
Bearb	Berkem.
Gepr	Kraush.
Norm	
71 Fs App 64	

Drucker PT80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 0/2

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Sin expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento así como su uso y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial

Blatt-Nr. ①	Zustand ②																			
der Unterlage / of document / van het document / de la documentation / del documento / da documentação																				
55	1	1	3																	
54	1	1	3																	
53	1	2	3																	
52	1	2	3																	
51	1	1	3																	
50	1	1	3																	
49	1	2	3																	
48	1	1	3																	
47	1	2	3																	
46	1	1	3																	
45	1	1	3																	
44	1	2	3																	
43	1	2	3																	
42	1	1	3																	
41	1	1	3																	
40	1	2	3																	
39	1	1	3																	
38	1	2	3																	
37	1	1	3																	
36	1	1	3																	
Änderungs-stand ③																				
Zustand ②	1	2	3																	
Mitteilung	Fs0/24742	FK1 /61190	FK3/61005																	
Datum	30.4.80	22.6.81	15.11.82																	
Name	Berk	Berk	Berk.																	
TR	Kuer 23 10 80	27.7.81																		

Bemerkungen:

① Sheet No. / Blad-Nr. / N° de feuille / Hoja N° / Folha N°

② Document revision level / Uitgave / Edition / Estado / Estado

③ Revision level / Stand van wijziging / Indice de modification / Estado de modificación / Estado da modificação

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Sin la expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento así como su uso y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial

Eintragungen oben

Datum	20.08.80
Bearb	Berkem.
Gepr	Kraush.
Norm	
	Zl Fs App 64

Siemens AG

Drucker PT80 Tinte
Printer PT80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 0/3

Blatt-Nr. ①	Zustand ②		
der Unterlage / of document / van het document / de la documentation / del documento / da doc..entação			
75	1	1	3
74	1	1	3
73	1	2	3
72	1	1	3
71	1	1	3
70	1	1	3
69	1	1	3
68	1	2	3
67	1	1	3
66	1	1	3
65	1	1	3
64	1	1	3
63	1	2	3
62	1	2	3
61	1	1	3
60	1	1	3
59	1	1	3
58	1	2	3
57	1	2	3
56	1	1	3
Änderungs-stand ③			
Zustand ②	1	2	3
Mitteilung	FS0/24742	FK1/61190	FK3/61005
Datum	30.9.80	22.6.81	15.11.82
Name	Berk	Berk	Berk.
TR	Kuner 23.10.80	Jgh. 27.7.81	

Bemerkungen:

① Sheet No. / Blad-Nr. / N° de feuille / Hoja N.º / Folha N.º

② Document revision level / Uitgave / Edition / Estado / Estado

③ Revision level / Stand van wijziging / Indice de modification / Estado de modificación / Estado da modificação

Eintragungen oben

Datum 20.08.80
Bearb. Berkem.
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs App 64

Siemens AG

Drucker PT80 Tinte
Printer Pt80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 074

81

Copying of this document and giving it to others and the
use or communication of the contents thereof, are forbidden
out express authority. Offenders are liable to the pay-
of damages. All rights are reserved in the event of the
of a patent or the registration of a utility model or design

eitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,
t nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den
er Patenterteilung oder GM Eintragung vorbehalten

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohib-
da roducción total o parcial de este documento así como su
ido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los
a se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños
a. Se reserva todos los derechos para el caso de la con
patente de invención o el registro de Modelo Industrial

Blatt-Nr. ①	Zustand ②																			
der Unterlage / of document / van het document / de la documentation / del documento / da documentação																				
91	1	1	3																	
90	1	2	3																	
89	1	1	3																	
88	1	2	3																	
87	1	1	3																	
86	1	1	3																	
85	1	2	3																	
84	1	1	3																	
83	1	2	3																	
82	1	1	3																	
81	1	1	3																	
80	1	1	3																	
79	1	1	3																	
78	1	2	3																	
77	1	1	3																	
76	1	1	3																	
Änderungsstand ③																				
Zustand ②	1	2	3																	
Mitteilung	Fs0/24742	FK1/61190	FK3/61005																	
Datum	30.9.80	22.9.81	15.11.82																	
Name	Berk	Berk	Berk																	
TR	23 10 80	27.9.81																		

Bemerkungen:

① Sheet No. / Blad-Nr. / N° de feuille / Hoja N° / Folha N°

② Document revision level / Uitgave / Edition / Estado / Estado

③ Revision level / Stand van wijziging / Indice de modification / Estado de modificación / Estado da modificação

Eintragungen oben

Datum	20.08.30
Bearb.	Berkem.
Gepr	Kraush.
Norm	
71 Fs App 64	

Drucker PT80 Tinte
Printer PT80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 0/5
31

…estra expresa autorización, queda terminantemente prohibi… reproducción total o parcial de este documento así como su …lebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los …res se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños … perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la con… cesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

...etary data company confidential. All rights reserved.
... titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
...vado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Contenido como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Blatt-Nr. ①	Zustand der Blätter ②	Blatt-Nr ①	Zustand der Blätter ②
135	3		
134	3		
133	3		
132	3		
131	3		
130	3		
129	3		
128	3		
127	3		
126	3		
125	3		
124	3		
123	3		
122	3		
121	3		
120	3		
119	3		
118	3		
117	3		
116	3		
115	3		
114	3		
113	3		
112	3		
111	3		
110	3		
109	3		
108	3		
107	3		
106	3		
105	3		
104	3		
103	3		
102	3		
101	3		
100	3		
99	3		
98	3	148	3
97	3	147	3
96	3	146	3
95	3	145	3
94	3	144	3
93	3	143	3
92	3	142	3
		141	3
		140	3
		139	3
		138	3
		137	3
0/6	3	136	3
Zustand der Unterlage ③		Zustand der Unterlage ③	

① Sheet No / Feuille no / Blad Nr / Folha Nº / List br / Hoja Nº
② Issue of sheets / Edition des feuilles / Uitgave van de bladzijden / Estado das folhas / Izdanje lista / Estado de las hojas
③ Issue of document / Edition de la documentation / Redactie van de documentatie / Edição da documentação / Stanje podataka / Estado de la documentación

Datum 15.11.82
Bearb. Berkemeyer
Gepr. Kraush.
Norm
TE E K561

Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 0/6

Änd.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



		Datum: 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
		Bearb.: Zeidler		
		Gepr.: Kraush.		
		Norm.		
		ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82 Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 1+
01	Fs0/24571	19.02.80 Ke		
Reg Zust	Mitteilung	Datum Name		

Proprietary data, company confidential. All rights resurv
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r
Comunicado como sugredo empresarial. Reservados todos os
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

eitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbeere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Tintenbehälter Ink container	S22751-J301-C201	
2	Tintendruckkopf Ink-jet Print Head	S22751-J301-A11	B-Nr.mit Tintenbehälter B-Nr.with Ink container
3	Druckerwagen Printer carriage	S22751-L401-A10	1)
		S22751-L401-A13	PT80i
4	DRE-T-Baugruppe Printer electronics (DRE-T)board	S22751-J122	Einzeltl. siehe: For parts see: A22751-J121-X--*-7421
5	Klammer Clamp	C22136-A1000-C157	2)
6	Isolierplatte Insulating plate	C22136-A1080-B675	1)
8	Schutzplatte Protective plate	C22136-A1000-C391	2)
9	Stift Pin	C22136-A1000-C122	2)
10	Verschlußstück Latching plate	C20165-A175-C304	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) In lfd. Nr. 4 enthalten
Included in consecutive no. 4

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm		
				ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 2+
02	F31/61190	22.06.81	Bk			
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Version ASF 150

			Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb.	Zeidler		
			Gepr.	Kraush.		
			Norm.			
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-■-7416	Blatt 3+
03	FK3/61005	15.11.82	Bky			
01	Fs0/24742	30.09.80	Ke			
Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights res
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
Доверено как секрет предприятия. Все права сохранены
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los d

Kapitel
Chapter

△1

Einstellangaben in A22751-J1-A91-*-37 6.4
Adjustment data in A22751-J1-A91-*-7637

				Datum: 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.: Zeidler	
				Gepr.: Kraush.	
				Norm.:	
				ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bkv	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
	02	FK1/61190	30.06.80	Bk		
	01	FsO/24742	30.09.80	Ke		
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Blatt 4+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Tintenbehälter Ink container	S22751-J301-C201	
2	Tintendruckkopf Ink-jet print head	S22751-J301-A11	B-Br.mit Tintenbehälter B-Br.with Ink container
3	Druckerwagen Printer carriage	S22751-J401-A11	1)
		S22751-J401-A14	PT80i
4	DRE-T-Baugruppe Printer electronics (DRE-T) board	S22751-J121	Einzelt. siehe: For parts see: A22751-J121-X-*--7421
5	Klammer Clamp	C22136-A1000-C157	2)
6	Isolierplatte Insulating plate	C22136-A1080-B675	
8	Schutzplatte Protective plate	C22136-A1000-C391	2)
9	Stift Pin	C22136-A1000-C122	2)
10	Verschlußstück Latching plate	C20165-A175-C304	
11	Papierandruck kpl. (Version m. ASF 150) Pressure roller cpl. (Vers. with ASF 150)	C22156-A1080-B325	Einzelt. siehe: For parts see: Bl. 143

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) In lfd. Nr. 4 enthalten
Included in consecutive No. 4

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
			Bearb. Zeidler	
			Gepr. Krausn.	
			Norm.	
			ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bkv	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 5+
02	FK1/61190	22.06.81	Bk			
01	Fs0/24742	30.09.80	Ke			
Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung



Ausführung breit
Wide version

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet		
Bearb.	Zeidler			
Gepr.	Krausch.			
Norm.				
	ZL Fs APP 6			
	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt	6+

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
03	FK3/61005	15.11.82	Bky
02	FK1/61190	22.06.81	Bk
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Tintenbehälter Ink container	S22751-J301-C201	
2	Tintendruckkopf Ink-jet Print Head	S22751-J301-A11	B-Br.mit Tintenbehälter B-Br.with Ink container
3	Druckerwagen Printer carriage	S22751-J401-A11	1)
		S22751-J401-A14	PT80i
4	DRE-T-Baugruppe Printer electronics (DRE-T) board	S22751-J122	Einzelt. siehe: For parts see: A22751-J121-X-*--7421
5	Klammer Clamp	C22136-A1000-C157	2)
6	Isolierplatte Insulating plate	C22136-A1000-C19	
8	Schutzplatte Protective plate	C22136-A1000-C391	2)
9	Stift Pin	C22136-A1000-C122	2)
10	Verschlußstück Latching plate	C20165-A175-C304	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) In lfd. Nr. 4 enthalten
Included in consecutive No. 4

Ausführung breit
Wide version

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb Zeidler		
			Gepr Kraush.		
			Norm		
			ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	7+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust	Mitteilung	Datum	Name		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Proprietary data, company confidential. All rights r
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Schreibschritt 2,54 mm
Character spacing 1/10 inch

Datum:	11.02.80			
Bearb.:	Zeidler			
Gepr.:	Krausch.			
Norm.:				
ZL Fs APP 6				

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	FsO/24571	19.02.80	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 8+

S 6035 200 000 3 80 1565

			Kapitel Chapter
△ 1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.5
△ 2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.6
△ 3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.8

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb Zeidler		
				Gepr Krausn.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 9+
02	FK1/61190	22.06.81	Bk			
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Schrittmotor Stepping motor	V22411-S-D2	1)
2	Flansch Flange	C22136-A1000-C3	1)
3	Flansch Flange	C22136-A1000-C2	1)
4	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
5	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
6	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
7	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	2)
8	Scheibe Disk	C22136-A1000-C4	
9	Radpaket Gear assembly	C22136-A1000-B16	
10	Nadelkäfig Pin cage	C22106-Z4-C6	
11	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
12	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Reg.	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 10+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Winkel Bracket	C22136-A1000-C97	1)
14	Klammer Clamp	C22136-A1000-C79	
15	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	2)
16	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
17	Klammer Wire clip	C22136-A1000-C91	
18	Sicherungsscheibe Retainer	C39315-A28-C23	
19	Zahnrad Gear wheel	C22136-A1000-B5	
20	Einsatz Freewheel mechanism	C22136-A1000-B9	
21	Betr.Einh.Zähler Operation unit counter	C22136-A1000-B41	
22	Rolle Roller	C22136-A1000-C117	
23	Druckfeder Pressure spring	C39315-A28-C43	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet		
Bearb.	Zeidler			
Gepr.	Kraush.			
Norm.				
	ZL Fs APP 6			
03 FK3/61005 15.11.82 Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt	11+
01 Fs0/2-571 19.02.80 Ke				
Zust. Mitteilung Datum Name				

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights re...
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
Доверено как производственный секрет. Все права сохранены.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung



Schreibschritt 2,54 mm
Character spacing 1/10 inch
Ausführungen/Versions:
PT 80 i2
PT 80 i2 breit/wide
PT 80 i2 mit/with ASF 150

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum 11.02.80
Bearb Zeidler
Gepr Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 12+

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.5
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.6

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
	02	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 13+
	01	FsO/24571	19.02.80	Ke			
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Schrittmotor Stepping motor	V22411-S-D2	1)
2	Flansch Flange	C22136-A1000-C3	1)
3	Flansch Flange	C22136-A1000-C2	1)
4	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
5	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
6	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
7	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	2)
8	Scheibe Disk	C22136-A1000-C4	
9	Radpaket Gear assembly	C22136-A1000-B16	
10	Nadelkäfig Pin cage	C22106-Z4-C6	
11	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
12	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

			Datum: 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
			Bearb. Zeidler	
			Gepr. Krausch.	
			Norm.	
			ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG
01	FS0/24571	19.02.80	Ke	
Zust	Mitteilung	Datum	Name	

Reg

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 14+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Schreibschritt 2,12 mm
Character spacing 1/12 inch

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
Bearb.	Zeidler		
Gepr.	Kraush.		
Norm.			
	ZL Fs APP 6		
	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 15+

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
03	FK3/61005	15.11.82	Bky
02	FK1/61190	22.06.81	Bk
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.5
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.6
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7631	1.8

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Zust	Mitteilung	Datum	Name				Blatt
				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm.			
					ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bkv	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	16+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke				

Reg

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Schrittmotor Stepping motor	V22311-S-D2	1)
2	Platine Mounting plate	C22136-A1080-C40	1)
3	Platine Mounting plate	C22136-A1080-C41	1)
4	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
5	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
6	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
7	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	2)
8	Scheibe Disk	C22136-A1000-C4	
9	Radpaket Gear assembly	C22136-A1080-B30	
10	Nadelkäfig Pin cage	C22106-Z4-C6	
11	Ring Washer	C22136-A1080-C58	
12	Achse Axle	C22136-A1080-C57	1)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke	
Reg	Z.st	Mitteilung	Datum	Name	

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 17+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A30-S3	2)
14	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
15	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
16	Winkel Bracket	C22136-A1080-C54	1)
17	Klammer Clamp	C22136-A1000-C79	
18	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	2)
19	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
20	Klammer Wire clip	C22136-A1000-C91	
21	Sicherungsscheibe Retainer	C39319-A28-C23	
22	Zahnrad Gear wheel	C22136-A1000-B5	
23	Einsatz Free wheel mechanism	C22136-A1000-B9	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name		
					Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
					Bearb. Zeidler	
					Gepr. Kraush.	
					Norm	
					ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
	01	FsO/24571	19.02.80	Ke		Blatt 18+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
24	Betr.Einh.Zähler Operation unit counter	C22136-A1000-B41	
25	Rolle Roller	C22136-A1000-C117	
26	Druckfeder Pressure Spring	C39315-A28-C43	
27	Kabelbinder Cable tie	C26195-Z33-C1	

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Reg.	Zust. Mitteilung	Datum	Name			
				Datum: 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.: Zeidler		
				Gepr.: Kraush.		
				Norm.:		
				ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 19+
02	FK1/61190	22.06.81	Bk			
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.



Stiftenwalze 250 mm
Pin feed platen 250 mm

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Krausch.
Norm
ZL Fs APP 6

Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 20+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.9 ; 4.1
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.1
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	6.1

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 21+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1)
	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
4	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
5	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
6	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
7	Hebel Lever	C22136-A1000-C280	
8	Schreibwalze Platen	C22136-A1080-B18	
9	Druckfeder Pressure spring	C22136-A1080-C33	
10	Stiftenrad Pin wheel	C22136-A1080-C34	
11	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	1)
12	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C53	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Stiftenwalze 250 mm
Pin feed platen 250 mm

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb. Zeidler		
			Gepr. Krausn.		
			Norm.		
			ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 22+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Achse Axle	C22136-A1000-C173	1)
14	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39	1)
15	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38	1)
16	Rolle Roller	C22136-A1000-B677	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	2)
18	Leiste Strip	C22136-A1080-C38	1)
19	Winkel Angle bar	C22136-A1080-C37	1)
20	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C200	
21	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C39	
22	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
23	Ring Retainer	C22136-A1000-C174	
24	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C26	
25	Stange Bar	C22136-A1000-C172	

1) Nicht kurzfristig lieferbar.
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil.
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reser[illegible]
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits [illegible]
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos [illegible]
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los de[illegible]

			Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
			Bearb	Zeidler	
			Gepr	Kraush.	
			Norm		
			ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bkv	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK1/61190	22.06.81	Bk		
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
26	Federscheibe Spring retainer	H60302-A40-B648	1)
27	Rolle Roller	C22136-A1000-C175	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Zust	Mitteilung	Datum	Name
03	FK3/61005	15.11.82	Bky
02	FK1/61190	22.06.81	Bky
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 24+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



PT 80 i2 Stiftenwalze 250 mm
PT 80 i2 Pin feed platen 250 mm

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Krausch.	
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 25+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r...
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o...
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los d...

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.9 ; 4.8
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.1
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	6.1
△4	Einstellangabeb in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	4.7

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
			Bearb. Zeidler	
			Gepr. Kraush.	
			Norm.	
			ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82 Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
01	Fs0/24571	19.02.80 Ke		Blatt 26+
Zust	Mitteilung	Datum	Name	

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los de

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1)
3	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
4	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
5	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
6	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
7	Hebel Lever	C22136-A1000-C280	
8	Schreibwalze Platen	C22136-A1080-B18	
9	Druckfeder Pressure spring	C22136-A1080-C33	
10	Stiftenrad Pin wheel	C22136-A1080-C34	
11	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	1)
12	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C53	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Achse Axle	C22136-A1000-C173	1)
14	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39	1)
15	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38	1)
16	Rolle Roller	C22136-A1000-B677	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	2)
18	Leiste Strip	C22136-A1080-C38	1)
19	Winkel Angle bar	C22136-A1080-C37	1)
20	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C200	
21	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C39	
22	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
23	Ring Retainer	C22136-A1000-C174	
24	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C26	
25	Stange Bar	C22136-A1000-C172	

1) Nicht kurzfristig lieferbar.
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil.
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits rése
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняю
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los d

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb. Zeidler		
			Gepr. Kraush.		
			Norm.		
			ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 28+
02	FK1/61190	22.06.81	Bk			
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Сообщается как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
26	Federscheibe Spring retainer	H60302-A40-B648	1)
27	Rolle Roller	C22136-A1000-C175	
28	Scheibe Washer	C22136-A1000-C45	
29	Schmierfilz Filt oiler	C22136-A1000-C207	
30	Scheibe Washer	C22136-A1000-C231	
31	Federscheibe Spring retainer	H60302-A80-B648	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		Blatt 29+
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохранены.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Stiftenwalze 216 mm mit versenkbaren Stiften
Pin feed platen 216 mm with retractable pins

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum 11.02.80
Bearb Zeidler
Gepr Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 30+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.9 ; 4.2
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.2
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	6.1
△4	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	4.7

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name				
					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
					Bearb.	Zeidler		
					Gepr.	Kraush.		
					Norm.			
					ZL Fs APP 6			
	03	FK3/91005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 31+
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk				
	01	FsO/24571	19.02.80	Ke				

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1)
3	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
4	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
5	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
6	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
7	Hebel Lever	C22136-A1000-C280	
8	Schreibwalze Platen	C22136-A1000-B29	
9	Druckfeder Pressure spring	C22136-A1000-C337	
10	Kurvenscheibe mit Ring Cam disc with ring	C22136-A1000-C478 C22136-A1000-C482	
11	Sicherungsring Retainer	D471-A70-S79	1)
12	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C344	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Stiftenwalze 216 mm mit versenkbaren Stiften
Pin feed platen 216 mm with retractable pins

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

eitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver-
ertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
t ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen ver-
hten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbe-
dere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb. Zeidler		
			Gepr. Kraush.		
			Norm.		
			ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 32+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg.	Zust. Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Achse Axle	C22136-A1000-C173	1)
14	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39	1)
15	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38	1)
16	Rolle Roller	C22136-A1000-B677	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
18	Leiste Strip	C22136-A1000-C342	1)
19	Winkel Angle bar	C22136-A1000-C338	1)
20	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C177	
21	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C39	
22	Ring Retainer	C22136-A1000-C174	
23	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	2)
24	Buchse mit Stiften Bush with pins	C22136-A1000-C479 C22136-A1000-C480	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare parts

Stiftenwalze 216 mm mit versenkbaren Stiften
Pin feed platen 216 mm with retractable pins

			Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
			Bearb.	Zeidler	
			Gepr.	Kraush.	
			Norm.		
				ZL Fs APP 6	
C3	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
C2	FK1/61190	22.06.81	Bk		Blatt 33+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
25	Stange Bar	C22136-A1000-C172	1)
26	Platte Disk	C22136-A1000-C481	
27	Scheibe Washer	C22136-A1000-C336	
28	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C26	
29	Scheibe Bar	C22136-A1000-C45	
30	Schmierfilz Filt oiler	C22136-A1000-C207	
31	Scheibe Washer	C22136-A1000-C231	
32	Federscheibe Spring retainer	H60302-A80-B468	1)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

Stiftenwalze 216 mm mit versenkbaren Stiften
Pin feed platen 216 mm with retractable pins

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Kraush.	
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
	02	FK1/61190	22.06.82	Bk		Blatt 34+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Jeitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Stiftenwalze 216 mm mit festen Stiften
Pin feed platen 216 mm with fixed pins

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 35+

Reg.	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

S 6035 200 000 3 F

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.9 ; 4.
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.2
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	6.1

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
			Bearb. Zeidler	
			Gepr. Kraush.	
			Norm.	
			ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	25.10.82 Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
01	Fs0/24571	19.02.80 Ke		Blatt 36+
Reg. Zust	Mitteilung	Datum Name		

Proprietary data, company confidential. All rights res
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраня
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1)
3	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
4	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
5	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
6	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
7	Hebel Lever	C22136-A1000-C280	
8	Schreibwalze Platen	C22136-A1080-B34	
9	Druckfeder Pressure spring	C22136-A1080-C33	
10	Stiftenrad Pin wheel	C22136-A1080-C34	
11	Sicherungsring Retainer	D6799-A60-R60	1)
12	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C53	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Stiftenwalze 216 mm mit festen Stiften
Pin feed platen 216 mm with fixed pins

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb. Zeidler		
			Gepr. Krausch.		
			Norm.		
			ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 37+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserv
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los de.

eitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver-
rtung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
t ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen ver-
hten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbe-
ndere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Achse Axle	C22136-A1000-C173	1)
14	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39	1)
15	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38	1)
16	Rolle Roller	C22136-A1000-B677	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
18	Leiste Strip	C22136-A1080-C86	1)
19	Winkel Angle bar	C22136-A1080-C87	1)
20	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C200	
21	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C39	
22	Ring Retainer	C22136-A1000-C174	
23	Rohr Tube	C22136-A1080-C85	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare parts

Stiftenwalze 216 mm mit festen Stiften
Pin feed platen 216 mm with fixed pins

			Datum	11.02.80
			Bearb.	Zeidler
			Gepr.	Kraush.
			Norm.	
				ZL Fs APP 6
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG
02	FK1/61130	22.06.81	Bk	
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke	
Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 38+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
24	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C26	1)
25	Stange Bar	C22136-A1000-C172	1)
26	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Stiftenwalze 216 mm mit festen Stiften
Pin feed platen 216 mm with fixed pins

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm.			
				ZL Fs APP 6			
	03	FK3/61005	15.11.81	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 39+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Friktionswalze
Friction feed platen

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

03	FK3/61005	15.11.82	Bky
02	FK1/61190	22.06.81	Bk
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke
Zust.	Mitteilung	Datum	Name

Reg

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 40+

S 6035 2000 040 3 80 1565

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.9 ; 4.3
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.4
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	6.1
△4	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	4.7

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	26.10.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 41+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Comunicado como secreto empresarial. Reservados todos los derechos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	2)
3	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	2)
4	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
5	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
6	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
7	Hebel Lever	C22136-A1000-C280	
8	Schreibwalze Platen	C22136-A1000-B20	
9	Scheibe Washer	C22136-A1000-C45	
10	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C53	
11	Achse Axle	C22136-A1000-C173	1)
12	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39	1)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Reg.	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum	11.02.80
Bearb.	Zeidler
Gepr.	Kraush.
Norm.	

ZL Fs APP 6

Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 42+

S 6035 200 000 3 80 1505

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38	
14	Rolle Roller	C22136-A1000-B677	
15	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	2)
16	Leiste Strip	C22136-A1080-C342	1)
17	Winkel Angle bar	C22136-A1080-C338	1)
18	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C200	1)
19	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C39	
20	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
21	Ring Retainer	C22136-A1000-C174	
22	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C26	
23	Stange Bar	C22136-A1000-C172	1)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Krausn.	
				Norm.		
					ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk		Blatt 43+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
24	Scheibe Washer	C22136-A1000-C45	
25	Schmierfilz Filt oiler	C22136-A1000-C207	
26	Scheibe Washer	C22136-A1000-C231	
27	Federscheibe Spring retainer	H60302-A80-B648	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK1/61190	22.06.81	Bk		Blatt 44+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights res
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los d.



Friktionswalze für ASF 150
Friction feed platen for ASF 150

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm.			
				ZL Fs APP 6			
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 45+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke				
Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

Proprietary data, company confidential. All rights rese
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.9 ; 4.3
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.4
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	4.7

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	26.10.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Krausn.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 46+

S 0035 200 000 3 80 1565

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1)
3	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
4	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
5	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
6	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
7	Hebel Lever	C22136-A1000-C280	
8	Schreibwalze Platen	C22136-A1000-B20	
9	Scheibe Washer	C22136-A1000-C45	
10	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C53	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Krausn.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 47+
02	FK1/61190	22.06.81	Bk			
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserv
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los de

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
11	Winkel Angle bar	C22136-A1000-C338	1)
12	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C39	
13	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C26	
14	Papierandrucksystem Pressure system	C22156-A1080-B315	Einzelt. for parts s. Bl.143
15	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L100-S3	2) 3)
16	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2) 3)
17	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P100-S3	2) 3)
18	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	3)
19	Bolzen Bolt	C22156-A1080-C13	3)
20	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	2) 3)
21	Abweiser Deflector	C22156-A1080-C326	3)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

3) In Teil 14 enthalten
Contained in part 14

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm.			
				ZL Fs APP 6			
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 48+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

S 6035 200 000 3 80 1565

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
22	Scheibe Washer	C22136-A1000-C45	
23	Schmierfilz Filt oiler	C22136-A1000-C207	
24	Scheibe Washer	C22136-A1000-C231	
25	Federscheibe Spring retainer	H60302-A80-B648	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 49+
02	FK1/61190	22.06.81	Bk			
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights res
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраня
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.



Ausführung breit
Wide version

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet		
Bearb.	Zeidler			
Gepr.	Kraush.			
Norm.				
ZL Fs APP 6				
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt	50+

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

S 6035 200 000 3 A1 1565

Proprietary data, company confidential. All rights
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверяется как производственный секрет. Все права сохранены
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.9 ; 4.4
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.5
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	6.3

			Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
			Bearb.	Zeidler	
			Gepr.	Kraush.	
			Norm.		
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		Blatt 51+
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1)
3	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
4	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
5	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
6	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
7	Hebel Lever	C22136-A1000-C280	
8	Schreibwalze Platen	C22136-A1080-B202	
9	Druckfeder Tension spring	C22136-A1080-C33	
10	Stiftenrad Pin wheel	C22136-A1080-C34	
11	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Ausführung breit
Wide version

				Datum 11.02.80 Bearb. Zeidler Gepr. Kraush. Norm. ZL Fs APP 6	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK1/61190	22.06.81	Bk		Blatt 52+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C53	
13	Rohr Bush	C22136-A1080-C213	
14	Achse Axle	C22136-A1080-C220	1)
15	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39	1)
16	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38	1)
17	Rolle Roller	C22136-A1000-B677	
18	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	2)
19	Abreißleiste Tear-off strip	C22136-A1080-B205	1)
20	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C177	1)
21	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C39	
22	Ring Retainer	C22136-A1000-C174	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK1/61190	22.06.81	Bk		Blatt 53+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
23	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C26	
24	Stange Bar	C22136-A1080-C219	1)
25	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
26	Rolle Roller	C22136-A1080-C874	
27	Federscheibe Spring washer	H60302-A40-B648	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb. Zeidler		
			Gepr. Kraush.		
			Norm.		
			ZL Fs APP 6		
03	FK3/61C05	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 54+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохранены.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserv
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los de.



PT 80 i2 Ausführung breit
PT 80 i2 wide version

Datum	11.02.80
Bearb.	Zeidler
Gepr.	Kraush.
Norm.	
	ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 55+

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.9 ; 4.9
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.5
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	6.3
△4	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	4.7

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		Blatt 56+
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name	

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1)
3	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
4	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
5	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
6	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
7	Hebel Lever	C22136-A1000-C280	
8	Schreibwalze Platen	C22136-A1080-B202	
9	Druckfeder Tension spring	C22136-A1080-C33	
10	Stiftenrad Pin wheel	C22136-A1080-C34	
11	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

PT 80 i2 Ausführung breit
PT 80 i2 wide version

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK1/61190	22.06.81	Bk		Blatt 57+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights res
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C53	
13	Rohr Bush	C22136-A1080-C213	
14	Achse Axle	C22136-A1080-C220	1)
15	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39	1)
16	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38	1)
17	Rolle Roller	C22136-A1000-B677	
18	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	2)
19	Abreißleiste Tear-off strip	C22136-A1080-B205	1)
20	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C177	1)
21	Zugfeder Tension spring	C22136-A1000-C39	
22	Ring Retainer	C22136-A1000-C174	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum: 11.02.80
Bearb.: Zeidler
Gepr.: Kraush.
Norm.:
ZL Fs APP 6

Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 58+

S 6035 200 600 3 80 1565

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
23	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C26	
24	Stange Bar	C22136-A1080-C219	1)
25	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
26	Rolle Roller	C22136-A1080-C874	
27	Sicherungsscheibe Retainer	H60302-A40-B648	2)
28	Scheibe Washer	C22136-A1000-C45	
29	Schmierfilz Filt oiler	C22136-A1000-C207	
30	Scheibe Washer	C22136-A1080-C231	
31	Federscheibe Spring washer	H60302-A80-B648	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb. Zeidler		
			Gepr. Kraush.		
			Norm.		
			ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82 Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 59+
01	Fs0/24571	19.02.80 Ke			
Zust.	Mitteilung	Datum Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Stiftenwalze 250 mm
Pin feed platen 250 mm

				Datum	11.02.80
				Bearb	Zeidler
				Gepr.	Kraush.
				Norm.	
					ZL Fs APP 6
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke	
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name	

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt
60+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохранены.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.1
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.2
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.1 ; 9.1
△4	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.3 ; 7.4

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb Zeidler	
				Gepr Krausn.	
				Norm	
				ZL Fs APP 6	
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK3/61005	15.11.82	Bky		Blatt 61+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Rev. Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Papierführung Paper guide	C22136-A1001-C51	1)
2	Klappe Paper pressure bar	C22136-A1080-C36	
3	Achse Axle	C22136-A1000-C34	1)
4	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C95	
5	Rolle Roller	C22136-A1000-C151	
6	Achse Axle	C22136-A1000-C29	1)
7	Wippe End-of-paper sensor	C22136-A1080-C29	
8	Profilleiste Protective strip	C22136-A1000-C152	
9	Reiterblech Tab plate	C22136-A1080-C28	1)
10	Winkel Bracket	C22136-A1080-C44	
11	Platte Plate	C22136-A1000-C71	
12	Mikroschalter Microswitch	C22315-Z1000-C47	
13	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			
					Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
					Bearb. Zeidler		
					Gepr. Krausn.		
					Norm.		
					ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 62+
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk			
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
14	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
15	Achse Axle	C22136-A1000-C37	1)
16	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C41	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	2)
18	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C38	
19	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	2)
20	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	2)
21	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C40	
23	Baugruppe Assembly	S22751-J612	Einzeltl. siehe: For parts see: A22751-J612-X-*--7421
24	Winkel Mounting bracket	C22136-A1000-C114	
25	Gabel Fork	C22136-A1000-C113	
26	Platte Plate	C22136-A1000-C115	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
Bearb.	Zeidler		
Gepr.	Kraush.		
Norm.			
ZL Fs APP 6			

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 63+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
27	Senkschraube Countersunk screw	D963-L50-S3	2)
28	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	2)
29	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
30	Gehäuse Housing	C22136-A1000-C112	1)
31	Deckel Cover plate	C22136-A1000-C121	1)
32	Rändelschraube Knurled screw	D465-L50-S3	2)
33	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
34	Federscheibe Spring washer	D137-A30-S3	2)
35	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A30-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Krausch.		
				Norm.			
				ZL Fs APP 6			
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 64+
01	FS0/24571	19.02.80	Ke				
Reg.	Zust. Mitteilung	Datum	Name				

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits rés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверяется как производственный секрет. Все права сохранены
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los



PT 80 i2 Stiftenwalze 250 mm
PT 80 i2 pin feed platen 250 mm

					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
					Bearb.	Zeidler	
					Gepr.	Krausch.	
					Norm		
					ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 65+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits rése
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los der.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△ 1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.1
△ 2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.2
△ 3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.1 ; 9.1

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			
					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
					Bearb.	Zeidler	
					Gepr.	Kraush.	
					Norm.		
					ZL Fs APP 6		
	02	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			

Blatt 66+

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверено как производственный секрет. Все права сохраня
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Papierführung Paper guide	C22136-A1001-C51	1)
2	Klappe Paper pressure bar	C22136-A1080-C36	
3	Achse Axle	C22136-A1000-C34	1)
4	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C95	
5	Rolle Roller	C22136-A1000-C151	
6	Achse Axle	C22136-A1000-C29	1)
7	Wippe End-of-paper sensor	C22136-A1080-C29	
8	Profilleiste Protective strip	C22136-A1000-C152	
9	Winkel Bracket	C22136-A1001-C61	
10	Winkel Bracket	C22136-A1080-C44	
11	Platte Plate	C22136-A1000-C71	
12	Mikroschalter Microswitch	C22315-Z1000-C47	
13	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				
					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
					Bearb.	Zeidler		
					Gepr.	Kraush.		
					Norm.			
					ZL Fs APP 6			
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 67+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke				

S 6035 200 000 3 8?

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
14	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
15	Achse Axle	C22136-A1000-C37	1)
16	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C41	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	2)
18	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C38	
19	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	2)
20	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	2)
21	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C40	
22	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A30-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum 11.02.80	
				Bearb. Zeidler	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK1/61190	22.06.81	Bk		Blatt 68
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственная тайна. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Stiftenwalze 216 mm
Pin feed platen 216 mm

					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
					Bearb.	Zeidler		
					Gepr.	Kraush.		
					Norm.			
					ZL Fs APP 6			
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 69+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke				
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

S 6035 200 000 ? -65

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos (
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.2
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.2
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.2 ; 9.
△4	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.3 ; 7.

					Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
					Bearb. Zeidler	
					Gepr. Kraush.	
					Norm.	
					ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		Blatt 70+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserv
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Papierführung Paper guide	C22136-A1001-C51	1)
2	Klappe Paper pressure bar	C22136-A1000-C339 C22136-A1000-C461	 3)
3	Achse Axle	C22136-A1000-C340	1)
4	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C341	
5	Rolle Roller	C22136-A1000-C151 C22136-A1000-C182	 3)
6	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
7	Achse Axle	C22136-A1000-C29	1)
8	Wippe End-of-paper sensor	C22136-A1080-C29	
9	Profilleiste Protective strip	C22136-A1000-C152	
10	Reiterblech Tab plate	C22136-A1080-C28	1)
11	Winkel Bracket	C22136-A1080-C44	
12	Platte Plate	C22136-A1000-C71	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

3) Für versenkbare Stifte
For retractable pins

Stiftenwalze 216 mm
Pin feed platen 216 mm

				Datum	11.02.80
				Bearb.	Zeidler
				Gepr.	Kraush.
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 71+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Mikroschalter Microswitch	C22315-Z1000-C47	
14	Setzmutter Nut	H60693-A30-S3	2)
15	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
16	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
17	Achse Axle	C22136-A1000-C37	1)
18	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C41	
19	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	2)
20	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C38	
21	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	2)
22	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	2)
23	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C40	
24	Winkel Mounting bracket	C22136-A1000-C114	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		Blatt 72+
Reg.	Zust. Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
25	Gabel Fork	C22136-A1000-C113	
26	Platte Plate	22136-A1000-C115	
27	Senkschraube Countersunk screw	D963-L50-S3	2)
28	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	2)
29	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
30	Gehäuse Housing	C22136-A1000-C112	1)
31	Deckel Cover plate	C22136-A1000-C121	1)
32	Baugruppe Assembly	S22751-J612	Einzeltl. siehe: For parts see: A22751--J612-X--*-7421
33	Rändelschraube Knurled screw	D465-L50-S3	2)
34	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
35	Federscheibe Spring washer	D137-A30-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK1/61190	22.06.81	Bk		
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights rese
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверено как коммерческая тайна. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los d



PT 80 i2 Stiftenwalze 216 mm
PT 80 i2 pin feed platen 216 mm

				Datum	11.02.80
				Bearb.	Zeidler
				Gepr.	Kraush.
				Norm.	
					ZL Fs APP 6
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke	
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 74+

Proprietary data, company confidential. All rights res
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits ré
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los d

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.2
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.2
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.2 ; 9.1

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
03	FK3/61005	15.11.82	Bky
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 75+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.2
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.2
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.2 ; 9.1

				Datum	11.02.80
				Bearb.	Zeidler
				Gepr.	Kraush.
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 75+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Papierführung Paper guide	C22136-A1001-C51	1)
2	Klappe Paper pressure bar	C22136-A1000-C339 C22136-A1000-C461	 3)
3	Achse Axle	C22136-A1000-C340	1)
4	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C341	
5	Rolle Roller	C22136-A1000-C182	
6	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	2)
7	Achse Axle	C22136-A1000-C29	1)
8	Wippe End-of-paper sensor	C22136-A1080-C29	
9	Profilleiste Protective strip	C22136-A1000-C152	
10	Winkel Bracket	C22136-A1001-C61	1)
11	Winkel Bracket	C22136-A1080-C44	
12	Platte Plate	C22136-A1000-C71	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Stiftenwalze 216 mm
Pin feed platen 216 mm

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Kraush.	
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke.		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights rese
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits :
Comunicado como segredo empresarial Reservados todos o
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Mikroschalter Microswitch	C22315-Z1000-C47	
14	Setzmutter Nut	H60693-A30-S3	2)
15	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
16	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
17	Achse Axle	C22136-A1000-C37	1)
18	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C41	
19	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	2)
20	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C38	
21	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	2)
22	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	2)
23	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C40	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet			
Bearb.	Zeidler				
Gepr.	Kraush.				
Norm.					
ZL Fs APP 6					

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			Blatt
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	77+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			

S 6035 200 000 3 80 1565

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверено как производственный секрет. Все права сохранены
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los de

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver-
wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen ver-
pflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbe-
sondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung



Friktionswalze (auch für Ausführung ASF 150)
Friction feed platen (also for version ASF 150)

Datum	11.02.80
Bearb.	Zeidler
Gepr.	Kraush.
Norm.	
ZL Fs APP 6	

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/91005	15.11.82	Bky
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt
78+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.4
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.1
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.4 ; 9.1

				Datum 11.02.80 Bearb. Zeidler Gepr. Kraush. Norm. ZL Fs APP 6	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 79+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Papierführung Paper guide	C22136-A1001-C51 C22136-A1080-B320	1) ASF 150
2	Klappe Paper pressure bar	C22136-A1000-C93	
3	Achse Axle	C22136-A1000-C34	1)
4	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C95	
5	Rolle Roller	C22136-A1000-C151	
6	Achse Axle	C22136-A1000-C29	1) 2)
7	Wippe End-of-paper sensor	C22136-A1080-C29	
8	Winkel Bracket	C22136-A1000-C59	
9	Winkel Bracket	C22136-A1000-C58	
10	Profilleiste Protective strip	C22136-A1000-C152	
11	Platte Plate	C22136-A1000-C71	2)
12	Mikroschalter Microswitch	C22315-Z1000-C47	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Entfällt bei Ausführung für ASF 150
Omitted in version for ASF 150

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
Bearb.	Zeidler		
Gepr.	Kraush.		
Norm.			
ZL Fs APP 6			
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 80+

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
14	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
15	Achse Axle	C22136-A1000-C37	1)
16	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C41	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	2)
18	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C38	
19	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	2)
20	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	2)
21	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C40	
22	Buchse Bush	C22136-A1000-C54	
23	Setzmutter Nut	H60693-A30-S3	2) 3)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

3) Entfällt bei Ausführunf für ASF 150
Omitted in version for ASF 150

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
03	FK3/61005	15.11.82	Bky
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 81+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверено как производственный секрет. Все права сохранены.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los



Ausführung breit
Wide version

					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
					Bearb.	Zeidler	
					Gepr.	Kraush.	
					Norm.		
					ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			Blatt 82+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserv
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.5
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.2
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.5 ; 9.
△4	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.3 ; 7.4

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum	11.02.80
Bearb.	Zeidler
Gepr.	Kraush.
Norm.	
	ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 83+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Papierführung Paper guide	C22136-A1080-C221	1)
2	Klappe Paper pressure bar	C22136-A1080-C222	
3	Klappe, rechts Paper pressure bar, right	C22136-A1080-C203	
4	Klappe, links Paper pressure bar, left	C22136-A1080-C204	
5	Achse Axle	C22136-A1080-C215	1)
6	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C95	
7	Rolle Roller	C22136-A1000-C151	
8	Achse Axle	C22136-A1000-C29	1)
9	Wippe End-of-paper sensor	C22136-A1080-C29	
10	Profilleiste Protective strip	C22136-A1000-C152	
11	Reiterblech Tab plate	C22136-A1080-C28	1)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		Blatt 84+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Proprietary data, company confidential. All rights reserved
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Winkel Bracket	C22136-A1080-C44	
13	Platte Plate	C22136-A1000-C71	
14	Mikroschalter Microswitch	C22315-Z1000-C47	
15	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A30-S3	2)
16	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
17	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
18	Achse Axle	C22136-A1080-C218	1)
19	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C41	
20	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	2)
21	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C38	
22	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				
					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
					Bearb.	Zeidler		
					Gepr.	Kraush.		
					Norm.			
					ZL Fs APP 6			
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 85+
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk				
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke				

Proprietary data, company confidential. All rights res
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
Доверено как производственный секрет. Все права сохранены
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los dere

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
23	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	2)
24	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C40	
25	Baugruppe Assembly	S22751-J612	Einzeltl. siehe: For parts see: A22751- -J612-X- -*-7421
26	Winkel Bracket	C22136-A1000-C114	
27	Gabel Fork	C22136-A1000-C113	
28	Platte Plate	C22136-A1000-C115	
29	Senkschraube Countersunk screw	D963-L50-S3	2)
30	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	2)
31	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
32	Gehäuse Housing	C22136-A1000-C112	1)
33	Deckel Cover plate	C22136-A1000-C121	1)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		
					Datum	11.02.80
					Bearb.	Zeidler
					Gepr.	Kraush.
					Norm.	
					ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 86+

S 6055 2 1.80 1565

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
34	Rändelschraube Knurled screw	D465-L50-S3	1)
35	Scheibe Washer	D125-A32-S3	1)
36	Federscheibe Spring washer	D137-A30-S3	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 37+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos



PT 80 i2 Ausführung breit
PT 80 i2 wide version

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	02	FK1/61190	22.06.81	Bk
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

Datum	11.02.80
Bearb.	Zeidler
Gepr.	Kraush.
Norm.	
	ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 88+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.5
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	7.2
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	5.5 ; 9.1

	Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
	Bearb.	Zeidler		
	Gepr.	Kraush.		
	Norm.			
		ZL Fs APP 6		
		Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 89+

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke

S 6035 2 3 80 1565

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Papierführung Paper guide	C22136-A1080-C221	1)
2	Klappe Paper pressure bar	C22136-A1080-C222	
3	Klappe, rechts Paper pressure bar, right	C22136-A1080-C203	
4	Klappe, links Paper pressure bar, left	C22136-A1080-C204	
5	Achse Axle	C22136-A1080-C215	1)
6	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C95	
7	Rolle Roller	C22136-A1000-C151	
8	Achse Axle	C22136-A1000-C29	1)
9	Wippe End-of-paper sensor	C22136-A1080-C29	
10	Profilleiste Protective strip	C22136-A1000-C152	
11	Winkel Bracket	C22136-A1001-C61	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
02	FK1/61190	22.06.81	Bk		Blatt 90+
01	Fs0/24571	19.02.80	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Winkel Bracket	C22136-A1080-C44	
13	Platte Plate	C22136-A1000-C71	
14	Mikroschalter Microswitch	C22315-Z1000-C47	
15	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A30-S3	2)
16	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
17	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
18	Achse Axle	C22136-A1080-C218	1)
19	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1000-C41	
20	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	2)
21	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C38	
22	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	2)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm.			
				ZL Fs APP 6			
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 91+
	01	Fs0/24571	19.02.80	Ke			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
23	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
24	Klemmhebel Clamping lever	C22136-A1000-C40	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Kraush.	
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky		Blatt 92+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		



Stiftenwalze 250 mm und Friktionswalze
Pin feed platen 250 mm and friction feed platen

11.02.80
Zeidler
Kraush.
ZL Fs APP 6
Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

93.

03 | FA3/61005 | 15.11.82 | Bky

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.1
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.3
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.7

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

			Datum	11.02.80
			Bearb.	Zeidler
			Gepr.	Krausn.
			Norm	
				ZL Fs APP 6
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG
Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 94+

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits rése
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os d
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Stange Bar	C22136-A1000-C283	
2	Klemmblech Clamping piece	C22136-A1000-C7	
3	Klemmblech Clamping piece	C22136-A1000-C8	
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	1)
5	Stange Bar	C22136-A1080-C21	
6	Deckel Cover plate	C22136-A1000-C124	
7	Achse Axle	C22136-A1000-C6	
8	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	1)
9	Zahnscheibe Toothed disk	C22136-A1000-B18	
10	Nadelkäfig Pin cage	C22106-Z4-C6	
11	Synchronriemen Belt	C22106-Z1000-C10	
12	Abdeckung Cover	C22136-A1000-C714	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Stiftenwalze 250 mm und Friktionswalze

Pin feed platen 250 mm and friction feed platen

				Datum	11.02.80
				Bearb.	Zeidler
				Gepr.	Kraush.
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 95+

S 6035 ZL

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Bügel Bracket	C22136-A1080-B659	
14	Scheibe Washer	C22136-A1080-C684	
15	Schmierfilze Filt oiler	C22136-A1000-C207	
16	Kappe Cover	C22136-A1000-C208	
17	Lager Bearing	C22136-A1080-C681	
18	Kabelhalter Cable holder	C22136-A1080-C682	
19	Bügel Bracket	C22136-A1080-C688	
20	Bügel Bracket	C22136-A1080-C700	
21	Klammer Clamp	C22136-A1080-C314	
22	Leitung DWT-1 Cable DWT-1	C22195-A1080-B303	
23	Platte Plate	C22136-A1080-C719	1)
	Gewicht Weight	C22136-A1080-C798	

1) Entfällt bei: PT80i; PT 80 i2; Version ASF 150; Version 2,12 mm
Omitted in: PT80i; PT 80 i2; Version ASF 150; Version 1/12 inch

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Kraush.	
				Norm.		
					ZL Fs APP 6	
					Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky		96+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
24	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1) 2)
25	Steuerleiste Control bracket	C22136-A1080-C699	
26	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A40-S3	1) 2)
27	Profilleiste Cable protection channel	C22136-A1000-C389	
28	Klemmblech Clamping piece	C22136-A1000-C477	

2) Entfällt bei PT801
Omitted in PT801

1) Kein Ersatzteil
No spare part

					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
					Bearb.	Zeidler		
					Gepr.	Kraush.		
					Norm.			
					ZL Fs APP 6			
					Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 97+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky				
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				



Stiftenwalze 216 mm
Pin feed platen 216 mm

03	FK3/61005	15.11.82	Bky	
				11.02.80 Zeidler Kraush.
ZL Fs APP 6				
Siemens AG	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	A22751-J1-X2-*-7416	98+	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.1
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.3
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.7

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb. Zeidler	
				Gepr. Krausn.	
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416
03	FK3/61005	15.11.82	Bky		Blatt 99+
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Stange Bar	C22136-A1000-C283	
2	Klemmblech Clamping piece	C22136-A1000-C7	
3	Klemmblech Clamping piece	C22136-A1000-C8	
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	1)
5	Stange Bar	C22136-A1080-C21	
6	Deckel Cover plate	C22136-A1000-C124	
7	Achse Axle	C22136-A1000-C6	
8	Sicherungsschraube Retainer	D6799-A40-R60	1)
9	Zahnscheibe Toothed disk	C22136-A1000-B18	
10	Nadelkäfig Pin cage	C22106-Z4-C6	
11	Synchronriemen Belt	C22106-A1000-C10	
12	Abdeckung Cover	C22136-A1000-C714	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Stiftenwalze 216 mm
Pin feed platen 216 mm

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 100+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Bügel Bracket	C22136-A1080-B659	
14	Scheibe Washer	C22136-A1080-C684	
15	Schmierfilze Filt oiler	C22136-A1000-C207	
16	Kappe Cover	C22136-A1000-C208	
17	Lager Bearing	C22136-A1080-C681	
18	Kabelhalter Cable holder	C22136-A1080-C682	
19	Bügel Bracket	C22136-A1080-C688	
20	Bügel Bracket	C22136-A1080-C700	
21	Klammer Clamp	C22136-A1080-C314	
22	Leitung DWT-1 Cable DWT-1	C22195-A1080-B303	
23	Platte Plate	C22136-A1080-C719	1)

1) Entfällt bei: PT80i; PT 80 i2; Version ASF 150
Omitted in: PT80i; PT 80 i2; Version ASF 150

Datum	11.02.80				
Bearb.	Zeidler	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet			
Gepr.	Krausn.				
Norm.					
ZL Fs APP 6					
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 101+		

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Proprietary data, company confidential. All rights reserv
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r'
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
24	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	1) 2)
25	Steuerleiste Control bracket	C22136-A1080-C699	
26	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A40-S3	1) 2)
27	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P250-S3	1)
28	Bügel Bracket	C22136-A1080-C210	
29	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	1)
30	Profilleiste Cable protection channel	C22136-A1000-C389	
31	Klemmblech Clamping piece	C22136-A1000-C477	

1) Entfällt bei PT80i
Omitted in PT80i

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Kraush.	
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416
	03	FK3/61005	15.11.82			Blatt 102+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

S 6035 20K 60 1565



Ausführung breit
Wide version

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 Ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 103+

Proprietary data, company confidential. All rights
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.1
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.4
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.7

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb Zeidler		
				Gepr Kraush.		
				Norm		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 104+
03	FK3/61005	15.11.82	Bky			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Stange Bar	C22136-A1000-C202	
2	Klemmblech Clamping piece	C22136-A1000-C7	
3	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	1)
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P250-S3	1)
5	Bügel Bracket	C22136-A1080-C210	
6	Deckel Cover plate	C22136-A1000-C124	
7	Achse Axle	C22136-A1000-C6	
8	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	1)
9	Zahnscheibe Toothed disk	C22136-A1000-B18	
10	Nadelkäfig Pin cage	C22106-Z4-C6	
11	Synchronriemen Belt	C22106-Z1080-C1	
12	Abdeckung Cover	C22136-A1000-C714	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Ausführung breit
Wide version

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm.			
				ZL Fs APP 6			
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 105+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky			
Zust.		Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Bügel Bracket	C22136-A1080-B659	
14	Scheibe Washer	C22136-A1080-C648	
15	Schmierfilze Filt oiler	C22136-A1000-C207	
16	Kappe Cover	C22136-A1000-C208	
17	Lager Bearing	C22136-A1080-C681	
18	Kabelhalter Cable holder	C22136-A1080-C682	
19	Bügel Bracket	C22136-A1080-C688	
20	Bügel Bracket	C22136-A1080-C700	
21	Klammer Clamp	C22136-A1080-C314	
22	Leitung DWT-2 Cable DWT-2	C22195-A1080-B305	
23	Platte Plate	C22136-A1080-C719	1)

1) Entfällt bei: PT80i; PT 80 i2
Omitted in: PT80i; PT 80 i2

			Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb. Zeidler		
			Gepr. Kraush.		
			Norm		
			ZL Fs APP 6		
			Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 106+
03	FK3/61005	15.11.82	Bky		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	11.02.80
Bearb.	Zeidler
Gepr.	Kraush.
Norm.	

ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 108+

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

S 6035 2 · 40 1565

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.2
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637 PT80i ..	2.2 2.2.1
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637 PT80i ..	2.3 2.3.1
④	Siehe Bauschaltplan See wiring diagram	T22751-J1-A1-*-02 T22751-J1-A1-*-02	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

03	FK3/61005	15.11.82	Bky	
Reg.	Zust	Mitteilung	Datum	Name

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet		
Bearb.	Zeidler			
Gepr.	Kraush.			
Norm.				
ZL Fs APP 6				
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt	109+

S 6035 206 40 1505

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Platine Mounting plate	C22136-A1000-C20	1)
2	Exzenter Eccentric bush	C22136-A1000-C65	
3	Sicherungsfeder Retaining spring	C22136-A1000-C68	
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P70-S3	2)
5	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	
6	Exzenter Eccentric bush	C22136-A1000-C98	3)
7	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	2) 3)
8	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2) 3)
9	Bügel Bracket	C22136-A1000-C21	
10	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P60-S3	2)
11	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

3) Entfällt bei Version ASF 150
Omitted in version ASF 150

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 110+
Rev	Zust. Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits rés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los dere

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Schrittmotor Stepping motor	V22411-S-D2	1)
13	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
14	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
15	Stirnradpaar Gear assembly	C22136-A1000-C52	
16	Scheibe Washer	C22136-A1000-C22	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	2)
18	Lasche Bracket	C22136-A1000-C42	1)
19	Driller Twisted wire	C22121-Z1000-C59	
20	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
21	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
22	Leitung-DRG DRG cable	C22195-A1000-B96 C22195-A1080-B71 ...... C22195-A1080-B69	 PT801 - ASF 150 PT 80 12

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

			Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb.	Zeidler		
			Gepr.	Kraush.		
			Norm.			
			ZL Fs APP 6			
			Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 111+
	03 FK3/61005	15.11.82	Bky			
Pag.	Zust. Mitteilung	Datum	Name			

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
23	Hülsengehäuse Cover	C22334-A1000-C136	
24	Leitung-DRK 11 DRK 11 cable	C22195-A1080-B311	
25	Leitung-DRK 12 DRK 12 cable	C22195-A1080-B312	
26	Kabelhalter Cable holder	C22195-Z1000-C31	
27	Winkel Bracket	C22136-A1080-C713	
28	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	1)
29	Scheibe Washer	D125-A32-S3	1)
30	Bügel Bracket	C22136-A1000-C199	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet			
Bearb.	Zeidler				
Gepr.	Kraush.				
Norm.					
ZL Fs APP 6					
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 112+		

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как [illegible] секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Kraush.	
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416
03	FK3/61005	15.11.82	Bky			Blatt 113+
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Reg.

6 6035 70.

2 1563

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.2
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637 PT80i ..	2.2 2.2.1
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637 PT80i ..	2.3 2.3.1
④	Siehe Bauschaltplan See wiring diagram	T22751-J1-A1-*-02 T22751-J1-A1-*-02	

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 114+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Platine Mounting plate	C22136-A1000-C20	1)
2	Exzenter Eccentric bush	C22136-A1000-C65	
3	Sicherungsfeder Retaining spring	C22136-A1000-C68	
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P70-S3	2)
5	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	
6	Exzenter Eccentric bush	C22136-A1000-C98	
7	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	2)
8	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
9	Bügel Bracket	C22136-A1000-C21	
10	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P60-S3	2)
11	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Friktionswalze
Friction feed platen

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 115+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Schrittmotor Stepping motor	V22411-S-D2	1)
13	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
14	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
15	Stirnradpaar Gear assembly	C22136-A1000-C52	
16	Scheibe Washer	C22136-A1000-C22	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	2)
18	Lasche Bracket	C22136-A1000-C42	1)
19	Driller Twisted wire	C22121-Z1000-C59	
20	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
21	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
22	Leitung-DRG DRG cable	C22195-A1000-B96	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Krausch.		
				Norm.			
				ZL Fs APP 6			
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 116+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky			
Reg.	Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os d.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung



Ausführung breit
Wide version

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 118+

S 6035 200 80 1565

			Kapitel Chapter
△1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	1.2
△2	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637 PT80i ..	2.2 2.2.1
△3	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637 PT80i ..	2.3 2.3.1
④	Siehe Bauschaltplan See wiring diagram	T22751-J1-A1-*-02 T22751-J1-A1-*-02	

Proprietary data, company confidential. All rights
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
					Bearb.	Zeidler	
					Gepr.	Kraush.	
					Norm.		
					ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name			Blatt 119+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Platine Mourting plate	C22136-A1000-C20	1)
2	Exzenter Eccentric bush	C22136-A1000-C65	
3	Sicherungsfeder Retaining spring	C22136-A1000-C68	
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P70-S3	2)
5	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	
6	Exzenter Eccentric bush	C22136-A1000-C98	
7	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	2)
8	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
9	Bügel Bracket	C22136-A1000-C21	
10	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P60-S3	2)
11	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet			
Bearb.	Zeidler				
Gepr.	Kraush.				
Norm.					
ZL Fa APP 6					
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 120+		

Rev	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Schrittmotor Stepping motor	V22411-S-D2	1)
13	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
14	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
15	Stirnradpaar Gear assembly	C22136-A1000-C52	
16	Scheibe Washer	C22136-A1000-C22	
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	2)
18	Lasche Bracket	C22136-A1000-C212	1)
19	Driller Twisted wire	C22121-Z1000-C59	
20	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	2)
21	Scheibe Washer	D125-A32-S3	2)
22	Leitung-DRG DRG cable	C22195-A1080-B74 C22195-A1080-B176	 PT 80 12

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 121+

03 FK3/61005 15.11.82 Bky
Zust. Mitteilung Datum Name

Proprietary data, company confidential. All rights res
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits ré
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
23	Hülsengehäuse Cover	C22334-A1000-C136	
24	Leitung-DRK 11 DRK 11 cable	C22195-A1080-B311	
25	Leitung-DRK 12 DRK 12 cable	C22195-A1080-B312	
26	Kabelhalter Cable holder	C22195-Z1000-C48	
27	Winkel Bracket	C22136-A1080-C739	
28	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	1)
29	Platte Plate	C22136-A1080-C738	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 122+
03	FK3/61005	15.11.82	Bky			
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



PT 80
PT80i
PT80i - ASF 150

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
Bearb.	Zeidler		
Gepr.	Kraush.		
Norm.			
ZL Fs APP 6			
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 123+

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

S 6035 2 5 80 1565

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Kapitel
Chapter
2.1

1

Einstellangaben in A22751-J1-A91-*-37
Adjustment data in A22751-J1-A91-*-7637

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				
					Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
					Bearb.	Zeidler		
					Gepr.	Krausch.		
					Norm.			
						ZL Fs APP 6		
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 124+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Druckerbock Printer frame	C22136-A1000-C1	
2	Führung Guide channel	C22136-A1000-C123	
3	Bügel Roller retainer	C22136-A1000-C90	1)
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
5	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	
6	Bügel Retaining rod	C22136-A1000-C131	1)
7	Klammer Clamp	C22334-A1000-C137	
8	Klammer Clamp	C22136-A1000-C87	
9	Bolzen Pin	C22136-A1080-B1	
10	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A70-R60	2)
11	Scheibe Disk	C22136-A1000-C100	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum	11.02.80
				Bearb.	Zeidler
				Gepr.	Kraush.
				Norm.	
					ZL Fs APP 6
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

Siemens AG

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 25+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

6 6035 20. .80 1563

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Buchse Bush	C22136-A1080-C19	
13	Rohr Tube	C22136-A1080-C23	
14	Bolzen Pin	C22136-A1000-C17	
15	Hülse Sleeve	C22136-A1000-C67	
16	Winkel Bracket	C22136-A1080-C15 C22136-A1080-B685	1) 3)
17	Platte Plate	C22136-A1080-C16	1)
18	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C17	
19	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
20	Mikroschalter Microswitch	C22135-Z1000-C48	
21	Bügel Operating strip	C22136-A1000-C10	
22	Platte Plate	C22136-A1000-C69	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

3) Version PT80i; PT80i - ASF 150

				Datum	11.02.80
				Bearb.	Zeidler
				Gepr.	Kraush.
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
				Siemens AG	
03	FK3/61005	15.11.82	Bky		
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 126+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
23	Platto Plate	C22136-A1000-C70	
24	Platte Plate	C22136-A1000-C72	
25	Bügel Mounting strap	C22136-A1000-C11	
26	Hebel Lever	C22136-A1000-C13	
27	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	1)
28	Scheibe Washer	D125-A32-S3	1)
29	Anschlag Stop	C22136-A1080-C3	
30	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	
31	Abdeckung Cover	C22136-A1080-C714	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm.			
					ZL Fs APP 6		
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 127+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos



PT 80 12;
PT 80 12 - ASF 150

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
Bearb.	Zeidler		
Gepr.	Kraush.		
Norm.			
ZL Fs APP 6			
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 128+

8 6035 200

			Kapitel Chapter
1	Einstellangaben in Adjustment data in	A22751-J1-A91-*-37 A22751-J1-A91-*-7637	2.7

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Krausn.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 129+
03	FK3/61005	15.11.82	Bky			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Druckerbock Printer frame	C22136-A1000-C1	
2	Führung Guide channel	C22136-A1000-C123	
3	Bügel Roller retainer	C22136-A1000-C90	1)
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
5	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	
6	Bügel Retaining rod	C22136-A1000-C131	1)
7	Klammer Clamp	C22334-A1000-C137	
8	Klammer Clamp	C22136-A1000-C87	
9	Bolzen Pin	C22136-A1080-B1	
10	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A70-R60	2)
11	Scheibe Disk	C22136-A1000-C100	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

			Datum 11.02.80	Drucket PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
			Bearb. Zeidler		
			Gepr. Kraush.		
			Norm.		
			ZL Fs APP 6		
			Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 130+
03	FK3/61005	15.11.82			
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Buchse Bush	C22136-A1080-C19	
13	Rohr Tube	C22136-A1080-C23	
14	Bolzen Pin	C22136-A1000-C17	
15	Hülse Sleeve	C22136-A1000-C67	
16	Winkel Bracket	C22136-A1080-C15 C22136-A1080-B685	1) ASF 150
17	Platte Plate	C22136-A1080-C16	1)
18	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C17	
19	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
20	Mikroschalter Microswitch	C22135-Z1000-C48	
21	Bügel Operating strip	C22136-A1000-C10	
22	Abdeckung Cover	C22136-A1080-C714	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr	Kraush.		
				Norm.			
				ZL Fs APP 6			
03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 131+
Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

Proprietary data, company confidential. All rights
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
23	Platte Plate	C22136-A1000-C70	
24	Platte Plate	C22136-A1000-C72	
25	Bügel Mounting strap	C22136-A1000-C11	
26	Hebel Lever	C22136-A1000-C13	
27	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	1)
28	Scheibe Washer	D125-A32-S3	1)
29	Anschlag Stop	C22136-A1080-C3	
30	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb Zeidler	
				Gepr Kraush.	
				Norm	
				ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 132+
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Ausführung breit
Wide version

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Datum 11.02.80
Bearb. Zeidler
Gepr. Kraush.
Norm.
ZL Fs APP 6
Siemens AG

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 133+

B 6015 206 . A0 1565

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

△1

Einstellangaben in A22751-J1-A91-*-37
Adjustment data in A22751-J1-A91-*-7637

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet			
Bearb.	Zeidler				
Gepr.	Kraush.				
Norm.					
	ZL Fs APP 6				
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt	134+	

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

S 6035 200 1 80 1565

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Druckerbock Printer frame	C22136-A1080-B200	
2	Führung Guide channel	C22136-A1080-C229	
3	Bügel Roller retainer	C22136-A1000-C90	1)
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
5	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	
6	Bügel Retaining rod	C22136-A1080-C211	1)
7	Klammer Clamp	C22334-A1000-C137	
8	Klammer Clamp	C22136-A1000-C87	
9	Bolzen Pin	C22136-A1080-B1	
10	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A70-R60	2)
11	Scheibe Disk	C22136-A1000-C100	
12	Buchse	C22136-A1080-C19	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucket PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 135+
	03	FK3/61005	15.11.82			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Rohr Tube	C22136-A1080-C23	
14	Bolzen Pin	C22136-A1000-C17	
15	Hülse Sleeve	C22136-A1000-C67	
16	Winkel Bracket	C22136-A1080-C15	1)
17	Platte Plate	C22136-A1080-C16	1)
18	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C17	
19	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
20	Mikroschalter Microswitch	C22135-Z1000-C48	
21	Bügel Operating strip	C22136-A1000-C10	
22	Platte Plate	C22136-A1000-C69	
23	Platte Plate	C22136-A1000-C70	
24	Platte Plate	C22136-A1000-C72	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 136+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
25	Bügel Mounting strap	C22136-A1000-C11	
26	Hebel Lever	C22136-A1000-C13	
27	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	1)
28	Scheibe Washer	D125-A32-S3	1)
29	Anschlag Stop	C22136-A1080-C3	
30	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet		
Bearb	Zeidler			
Gepr	Kraush.			
Norm.				
	ZL Fs APP 6			
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt	137+

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



PT 80 i2 Ausführung breit
PT 80 i2 wide version

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 138+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky		
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

S 6035 200 80 1565

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

△1

Einstellangaben in A22751-J1-A91-*-37
Adjustment data in A22751-J1-A91-*-7637

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb.	Zeidler		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm			
				ZL Fs APP 6			
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 139+
03	FK3/61005	15.11.82	Bky				
Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los d

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Druckerbock Printer frame	C22136-A1080-B200	
2	Führung Guide channel	C22136-A1080-C229	
3	Bügel Roller retainer	C22136-A1000-C90	1)
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
5	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	
6	Bügel Retaining rod	C22136-A1080-C211	1)
7	Klammer Clamp	C22334-A1000-C137	
8	Klammer Clamp	C22136-A1000-C87	
9	Bolzen Pin	C22136-A1080-B1	
10	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A70-R60	2)
11	Scheibe Disk	C22136-A1000-C100	
12	Buchse	C22136-A1080-C19	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum	11.02.80	Drucket PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Kraush.	
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416
	03	FK3/61005	15.11.82			Blatt 140+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Rohr Tube	C22136-A1080-C23	
14	Bolzen Pin	C22136-A1000-C17	
15	Hülse Sleeve	C22136-A1000-C67	
16	Winkel Bracket	C22136-A1080-C15	1)
17	Platte Plate	C22136-A1080-C16	1)
18	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C17	
19	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	2)
20	Mikroschalter Microswitch	C22135-Z1000-C48	
21	Bügel Operating strip	C22136-A1000-C10	
22	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	
23	Platte Plate	C22136-A1000-C70	
24	Platte Plate	C22136-A1000-C72	

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

				Datum	11.02.80
				Bearb.	Zeidler
				Gepr.	Kraush.
				Norm.	
				ZL Fs APP 6	
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky	Siemens AG
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Drucker PT 80 Tinte
Printer PT 80 ink-jet

A22751-J1-X2-*-7416

Blatt 141+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
25	Bügel Mounting strap	C22136-A1000-C11	
26	Hebel Lever	C22136-A1000-C13	
27	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	1)
28	Scheibe Washer	D125-A32-S3	1)
29	Anschlag Stop	C22136-A1080-C3	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet			
Bearb.	Zeidler				
Gepr.	Kraush.				
Norm.					
ZL Fs APP 6					
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 142+		

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Papierandruck kpl. für ASF 150
Paper pressure cpl. for ASF 150

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet			
Bearb.	Zeidler				
Gepr.	Kraush.				
Norm.					
ZL Fs APP 6					
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 143+		

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Halter Holder	C22156-A1080-B312	
2	Justierhebel Adjusting lever	C22156-A1080-B313	
3	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	1)
4	Exzenterschraube Eccentric screw	C22156-A1080-C334	
5	Federscheibe Spring washer	D137-A30-R60	1)
6	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A30-S3	1)
7	Druckfeder Pressure spring	C22156-A1080-C332	
8	Scheibe Washer	C22156-A1080-C344	
9	Kugel Ball	D5401-C80-R	1)
10	Hülse Tube	C22156-A1080-C330	
11	Mutter Nut	C22156-A1080-C329	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 144+
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Gegenhalter Holder	C22156-A1080-C333	
13	Federscheibe Spring washer	D137-A30-R60	1)
14	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet
				Bearb.	Zeidler	
				Gepr.	Kraush.	
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky		Blatt 145+
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights r
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droi
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todo
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняю
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.



Andrucksystem   kpl. für ASF 150
Pressure system cpl. for ASF 150

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
Bearb.	Zeidler		
Gepr.	Kraush.		
Norm.			
ZL Fs APP 6			
Siemens AG		A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 146+

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	29.10.82	Bky

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Träger links Carrier left	C22156-A1080-B306	
2	Andruckhebel links Pressure lever left	C22156-A1080-B309	
3	Träger rechts Carrier right	C22156-A1080-B307	
4	Andruckhebel rechts Pressure lever right	C22156-A1080-B311	
5	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A32-R60	1)
6	Zugfeder Tension spring	C22156-A1080-323	
7	Walzenkörper Roller	C22156-A1080-C322	
8	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L100-S3	1)
9	Scheibe Washer	D125-A32-S3	1)
10	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P100-S3	1)
11	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum	11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet		
Bearb.	Zeidler			
Gepr.	Kraush.			
Norm.				
	ZL Fs APP 6			
	Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt	147+

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	03	FK3/61005	15.11.82	Bky

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
12	Ableitblech Deflection plate	C22156-A1080-C324	
13	Ableitblech Deflection plate	C22156-A1080-C325	
14	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L100-S3	1)
15	Scheibe Washer	D125-A32-S3	1)
16	Sechskantmutter Hexagon nut	D934-A30-S3	1)
17	Abweiser Deflector	C22156-A1080-C326	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 11.02.80	Drucker PT 80 Tinte Printer PT 80 ink-jet	
				Bearb. Zeidler		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				ZL Fs APP 6		
				Siemens AG	A22751-J1-X2-*-7416	Blatt 148-
03	FK3/61005	15.11.82	Bky			
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

S 6035 200

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Blatt-Nr ①	Zustand der Blätter ②		Blatt-Nr ①	Zustand der Blätter ②
39	–	2		
38	–	2		
37	–	2		
36	–	2		
35	–	2		
34	–	2		
33	1	2		
32	1	2		
31	1	2		
30	1	2		
29	1	2		
28	1	2		
27	1	2		
26	1	2		
25	1	2		
24	1	2		
23	1	2		
22	1	2		
21	1	2		
20	1	2		
19	1	2		
18	1	2		
17	1	2		
16	1	2		
15	1	2		
14	1	1		
13	1	2		
12	1	2		
11	1	2		
10	1	2		
9	1	2		
8	1	2		
7	1	2		
6	1	2		
5	1	2		
4B	–	2		
4A	–	2		
3	1	2		
2	1	2		
1	1	2		
0/1	1	2		
Zustand der Unterlage ③	1	2	Zustand der Unterlage ③	

① Sheet No./Feuille no/Blad Nr/Folha N°/List br./Hoja N°

② Issue of sheets/Edition des feuilles/Uitgave van de bladzijden/Estado das folhas/Izdanje lista/Estado de las hojas

③ Issue of document/Edition de la documentation/Reductie van de documentatie/Edição da documentação/Stanje potataka/Estado de la documentación

Datum	31.07.81
Bearb	Kern
Gepr	Kraushaar
Norm	
	TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte)
mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (Ink jet)
adjustable for different
paper widths

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 0/1

Änd.	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	02	FK 3/61338	28.12.82	Ke
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke



02	FK 3/61038	28.12.82	Ke		
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke		

31.07.81
Kern
Kraush.
TE E K 561
Siemens AG

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

PT80
PT801
PT8012

A22751-J1-X32-[illegible]-7416

1+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Tintenbehälter Ink container	S22751-J301-C201	
2	Tintendruckknopf Ink-jet Print Head	S22751-J301-A11	0) B-Nr. mit Tintenbehälter B-No.with ink container
3	Druckerwagen für i Printer carriage for i	S22751-J401-A15	1)
4	DRE-T-Baugruppe Printer electronics (DRE-T) board	S22751-J122	Einzelteile s. A22751-J122-X-*--7421 For parts see A22751-J122-X-*--7421
5	Klammer Clamp	C22136-A1000-C157	2)
6	Isolierplatte Insulating plate	C22136-A1000-C19	
7	Schutzplatte Protective plate	C22136-A1000-C391	2)
8	Stift Pin	C22136-A1000-C122	2)
9	Verschlußstück Latching plate	C20165-A175-C304	

0) Einzelteile siehe A22751-J301-A11-*-7416
For parts see A22751-J301-A11-*-7416

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) In lfd. Nr. 4 enthalten
Included in consecutive No. 4

				Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths
				Bearb. Kern	
				Gepr. Kraush.	
				Norm.	
				TE E K 561	
	02	EK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG — A22751-J1-X32-*-7416 — Blatt 3+
	01	EK 1/61196	31.07.81	Ke	
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All righ sed.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous d vés.
Comunicado como segredo empresarial Reservados t s direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохра ся за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit		
Bearb Kern	verstellbarer Papierbreite		
Gepr. Kraush.	Printer PT 80 (ink-jet)	PT80	
Norm	adjustable for different	PT801	
TE E K 561	paper widths		
Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 4A+	

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	02	FK 3/61038	28.12.82	Ke
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Proprietary data, company confidential. All rig
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous dro
Comunicado como segredo empresarial. Reservados tod
Доверяется как производственный секрет. Все права сохран
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos



Datum	28.12.82	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	PT8012	
Bearb.	Kern			
Gepr.	Kraush.			
Norm.				
	TE E K 561			
Siemens AG		A22751-J1-X32-*-7416	Blatt	4B+

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
1	13 02	FK 3/61038	28.12.82	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Nachstehende Einstellungen der Einstellvorschrift A22751-J1-A91-*-37 sind zu beachten.
Observe the following adjustments of adjustment instructions A22751-J1-A91-*-7637.

△1 Abschnit 1.5
Section

△2 Abschnitt 1.5
Section

△3 Abschnitt 1.8
Section

④ Kabelanschlüsse nach Bauschaltplan T22751-J1-A33-*-2.
Cable connections according to wiring diagram T22751-J1-A33-*-2.

				Datum	31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths
				Bearb	Kern	
				Gepr	Kraush.	
				Norm		
					TE E K 561	
	02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke		
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name		

Blatt 5+

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Schrittmotor Stepping motor	V22411-S-D2	1)
2	Flansch Flange	C22136-A1000-C3	1)
3	Flansch Flange	C22136-A1000-C2	1)
4	Scheibe Washer	D125-A32-S2	A3,2 2)
5	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L80-S3	M3x8 2)
6	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6 2)
7	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	A4 2)
8	Scheibe Disk	C22136-A1000-C4	
9	Radpaket Gear assembly	C22136-A1000-B16	
10	Nadelkäfig Pin cage	C22106-Z4-C6	
11	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6 2)
12	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2 2)
13	Winkel Bracket	C22136-A1000-C97	1) 3)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

3) entfällt bei Ausführung PT 80 i2
omitted in version PT 80 i2

			Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	
			Bearb. Kern		
			Gepr. Kraush.		
			Norm		
			TE E K 561		
02	FK 3/61233	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 6+
01	FK 1/61136	31.07.81	Ke			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
14	Klammer Clamp	C22136-A1000-C79	3)
15	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	M3x4 2) 3)
16	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2 2) 3)
17	Klammer Wire clip	C22136-A1000-C91	3)
18	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	A4 2) 3)
19	Zahnrad Gear wheel	C22136-A1000-B5	3)
20	Einsatz Freewheel mechanism	C22136-A1000-B9	3)
21	Betr.Einh.Zähler Operation unit counter	C22428-Z1000-C5	3)
22	Rolle Roller	C39315-A28-C40	3)
23	Druckfeder Pressure spring	C39315-A28-C43	3)

1) Nicht kurzfristig lieferbar
Not available at short notice

2) Kein Ersatzteil
No spare part

3) entfällt bei Ausführung PT 80 i2
omitted in verson PT 80 i2

Datum 31.07.81
Bearb Kern
Gepr Kraush.
Norm
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	02	FK 3/61038	23.12.82	Ke
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416





				Datum	31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	PT80 PT801 PT8012
				Bearb.	Kern		
				Gepr.	Kraush.		
				Norm			
				TE E K 561			
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG		A22751-J1-X3[illegible]-7416	8+
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke				
Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

① Kabelanschlüsse nach Bauschaltplan T22751-J1-A33-*-2
Cable connections according to wiring diagram T22751-J1-A33-*-2

Nachstehende Einstellung der Einstellvorschrift A22751-J1-A91-*-37 ist zu beachten.
Observe the following adjustments of adjsutment instructions A22751-J1-A91-*-7637

△2 Abschnitt 5.13
Section

Datum: 31.07.81
Bearb: Kern
Gepr: Kraush.
Norm:
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 9+

Zust	Mitteilung	Datum	Name
02	FK 3/61036	28.12.82	Ke
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
1	Einstellbare Papierbreite Adjustable paper width	C22136-A1080-B240	Einzelteile s. Bl.12..31 For parts see page 12...31	
2	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P70-S3	M4x7	1)
3	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155		
4	Exzenter Eccentric bush	C22136-A1000-C65		
5	Sicherungsfeder Retaining spring	C22136-A1000-C68		
6	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	1)
7	Scheibe Washer	D125-A32-S3	M3,2	1)
8	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L50-S3	M3x5	1)
9	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2	1)
10	Winkel Bracket	C22136-A1080-C858		
11	Schelle Side cover	C22195-Z21-C60		
12	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L50-S3	M3,5	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum: 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths			
Bearb: Kern				
Gepr: Kraush.				
Norm:				
TE E K 561				
02 FK 3/61038 28.12.82 Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 10+	
01 FK 1/61196 31.07.81 Ke				
Reg / Zust / Mitteilung / Datum / Name				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All righ ved
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous drc réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados to direitos
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
13	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2 1)
14	Kappe Cover	C22136-A1080-C865	
15	FF/PE-Baugruppe Form feed/scanning	S22751-J651	Einzelteile s. A22751--J651-X--*-7421 For parts see A22751--J651-X--*-7421
16	Zugfeder Tension spring	C20234-A18-C46	
17	Winkel Bracket	C22136-A1080-C912	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

		Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	
		Bearb Kern		
		Gepr Kraush.		
		Norm		
		TE E K 561		
02	FK 3/61038 28.12.82 Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 11+
01	FK 1/61196 31.07.81 Ke			
Reg. Zust	Mitteilung Datum Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite		
Bearb.	Kern			
Gepr.	Kraush.	Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	PT80 PT801	
Norm				
	TE E K 561			
Siemens AG		A22751-J1-X32-*-7416	Blatt	12+

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	02	FK 3/61038	28.12.82	Ke
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Nachstehende Einstellungen der Einstellvorschrift A22751-J1-A91-*-37 sind zu beachten.
Observe the following adjustments of adjustment instructions A22751-J1-A91-*-7637

△1 Abschnitt 4.5
Section

△2 Abscnitt 6.3
Section

△3 Abschnitt 8.2
Section

△4 Abschnitt 8.3
Section

△5 Abschnitt 2.5
Section

△6 Abschnitt 8.5
Section

⑦ Kabelanschlüsse nach Bauschaltplan T22751-J1-A33-*-2.
Cable connections according to wiring diagram T22751-J1-A33-*-2.

△8 Abschnitt 5.13
Section

					Datum: 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	
					Bearb.: Kern		
					Gepr.: Kraush.		
					Norm:		
					TE E K 561		
[illegible]	02	FK 3/61038	23.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 13+
	01	FK 1/61190	31.07.81	Ke			
Rev	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING	BEMERKUNG REMARK	
1	Schrittmotor Stepping motor	V22411-S-D11		
2	Bügel Bracket	C22136-A1080-B249		
3	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	1)
4	Schmierfilz Filt oiler	C22136-A1000-C207		
5	Stirnradpaar Gear assembly	C22136-A1080-C807		
6	Achse Axle	C22136-A1080-C808		
7	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P80-S3	M4x8	1)
8	Zugfeder Tension spring	C20234-A18-C46		
9	Winkel Bracket	C22136-A1080-C818		
10	Zylinderschraube Panhead screw	L84-L80-S3	M3x8	1)
11	Scheibe Washer	D9021-A32-S3	A3,2	1)
12	Kabelführung Cable guide	C22136-A1080-B226		
13	Klammer Clamp	C22136-A1080-C891		
14	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L50-S3	M3x5	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum	31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths			
Bearb.	Kern				
Gepr.	Kraushaar				
Norm					
TE E GA 621					
Siemens AG		A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 14		

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
[illegible]	01	F 1/61196	31.07.81	Ke

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
15	Leitung-DRG Cable-DRG	C22195-A1080-B78		
16	Winkel Bracket	C22136-A1080-C908		
17	Winkel Bracket	C22136-A1080-C850		
18	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	1)
19	Federring Spring retainer	D127-B30-R60	B3	1)
20	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2	1)
21	Stirnrad Spur gear	C22136-A1080-C113		
22	Scheibe Washer	C22136-A1080-C868		
23	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	A6	1)
24	Schreibwalze Platen	C22136-A1080-B251		
25	Abreißleiste Tear-off strip	C22136-A1080-B205		
26	Achse Axle	C22136-A1080-C220		
27	Rolle Roller	C22136-A1080-B677		
28	Ring Retainer	C22136-A1080-C174		

1) Kein Erstzteil
No spare part

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Datum 31.07.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraush.
Norm
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

Siemens AG
A22751-J1-X32-*-7416
Blatt 15+

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	02	FK 3/61038	28.12.82	Ke
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
29	Rolle Roller	C22136-A1080-C874		
30	Federscheibe Spring washer	H60302-A40-B648	A4	1)
31	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	A2,3	1)
32	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39		
33	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38		
34	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	A1,9	1)
35	Stange Bar	C22136-A1080-C219		
36	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64		
37	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	M4x16	1)
38	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46		
39	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	M4	1)
40	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57		
41	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56		
42	Winkel Bracket	C22136-A1080-C911		

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum 31.07.81
Bearb Kern
Gepr Kraush.
Norm
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	02	FK 3/61038	23.12.82	Ke
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 16+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
43	Bügel Bracket	C22136-A1080-C875		
44	Klappe Pressure bar	C22136-A1080-C204		
45	Schelle Side cover	C22195-Z21-C60		
46	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	1)
47	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2	1)
48	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P60-S3	M4x6	1)
49	Scheibe Washer	C22136-1000-C155		
50	Platte Plate	C22136-A1080-C913		

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Datum 31.07.81
Bearb Kern
Gepr Kraush.
Norm
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 17+

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights rese
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous dro
Comunicado como segredo empresarial. Reservados tod
Доверено как производственный секрет. Все права сохраня
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos



Datum	28.12.82	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	PT8012		
Bearb.	Kern				
Gepr.	Krausch.				
Norm					
TE E K 561					
Siemens AG		A22751-J1-X32-*-7416	Blatt	18+	

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
[illegible]	02	FK 3/61038	28.12.82	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Nachstehende Einstellungen der Einstellvorschrift A22751-J1-A91-*-37 sind zu beachten.
Observe the following adjustments of adjustment instructions A22751-J1-A91-*-7637.

△1 Abschnitt 4.5
Section

△2 Abschnitt 6.3
Section

△3 Abschnitt 8.2
Section

△4 Abschnitt 8.3
Section

△5 Abschnitt 2.8
Section

△6 Abschnitt 8.5
Section

⑦ Kabelanschlüsse nach Bauschaltplan T22751-J1-A33-*-2.
Cable connections according to wiring diagram T22751-J1-A33-*-2.

△8 Abschnitt 5.13
Section

Datum 28.12.82
Bearb. Kern
Gepr. Kraush.
Norm
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

PT8012

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 19+

.. 73 02 FK 3/61038 23.12.82 Ke
Reg | Zust. | Mitteilung | Datum | Name

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
1	Schrittmotor Stepping motor	V22411-S-D11		
2	Bügel Bracket	C22136-A1080-B249		
3	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	1)
4	Schmierfilz Filt oiler	C22136-A1000-C207		
5	Stirnradpaar Gear assembly	C22136-A1080-C807		
6	Achse Axle	C22136-A1080-C808		
7	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P80-S3	M4x8	1)
8	Zugfeder Tension spring	C20234-A18-C46		
9	Winkel Bracket	C22136-A1080-C818		
10	Zylinderschraube Panhead screw	L84-L80-S3	M3x8	1)
11	Scheibe Washer	D9021-A32-S3	A3,2	1)
12	Kabelführung Cable guide	C22136-A1080-B226		
13	Klammer Clamp	C22136-A1080-C891		
14	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L50-S3	M3x5	1)

1) Kein Ersatzeil
No spare part

Datum 28.12.82	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	PT8012
Bearb Kern		
Gepr Kraush.		
Norm		
TE E K 561		
Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 20+

Zust	Mitteilung	Datum	Name
[illegible]	02 FK 3/61038	28.12.82	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights re
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droi
Comunicado como segredo empresarial. Reservados tod
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos rechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
15	Leitung-DRG Cable-DRG	C22195-A1080-B78		
16	Winkel Bracket	C22136-A1080-C908		
17	Winkel Bracket	C22136-A1080-C850		
18	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	1)
19	Federring Spring retainer	D127-B30-R60	B3	1)
20	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2	1)
21	Stirnrad Spur gear	C22136-A1080-C113		
22	Scheibe Washer	C22136-A1080-C868		
23	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A60-R60	A6	1)
24	Schreibwalze Platen	C22136-A1080-B251		
25	Abreißleiste Tear-off strip	C22136-A1080-B205		
26	Achse Axle	C22136-A1080-C220		
27	Rolle Roller	C22136-A1080-B677		
28	Ring Retainer	C22136-A1000-C174		

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum 28.12.82
Bearb. Kern
Gepr. Kraush.
Norm.
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit
verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet)
adjustable for different
paper widths

PT8012

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 21+

02 FK 3/61038 28.12.82 Ke
Reg Zust. Mitteilung Datum Name

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
29	Rolle Roller	C22136-A1080-C874	
30	Federscheibe Spring washer	H60302-A40-B648	A4 1)
31	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	A2,3 1)
32	Bügel Bracket	C22136-A1000-B39	
33	Bügel Bracket	C22136-A1000-B38	
34	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A19-R60	A1,9 1)
35	Stange Bar	C22136-A1080-C219	
36	Drehknopf Rotary knob	C22136-A1000-C64	
37	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P160-S3	M4x16 1)
38	Klemme Clamp	C22136-A1000-C46	
39	Vierkantmutter Square nut	D562-A40-S3	M4 1)
40	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C57	
41	Lagerplatte Bearing plate	C22136-A1000-C56	
42	Winkel Bracket	C22136-A1080-C911	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum: 28.12.82	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	PT8012	
Bearb. Kern			
Gepr. Kraush.			
Norm			
TE E K 561			
Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 22+	

[illegible] 02 FK 3/51033 28.12.82 Ke
Zust. Mitteilung Datum Name

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
43	Bügel Bracket	C22136-A1080-C875	
44	Klappe Pressure bar	C22136-A1080-C204	
45	Schelle Side cover	C22195-Z21-C60	
46	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6 1)
47	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2 1)
48	Zylinderschraube Panhead screw	D84-P60-S3	M3x6 1)
49	Scheibe Washer	C22136-A1000-C155	
50	Platte Plate	C22136-A1080-C913	
51	Schmierfilz Filt ciler	C22136-A1000-C207	
52	Scheibe Washer	C22136-A1080-C231	
53	Federscheibe Spring retainer	H60302-A80-B648	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum 23.12.82	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	PT8012	
Bearb. Kern			
Gepr. Krausch.			
Norm			
TE E K 561			
Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt	23+

02 FK 3/61038 23.12.82 Ke

Rev. Zust. Mitteilung Datum Name

Proprietary data, company confidential. All right
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droi
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todo
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos l



				31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite	PT80 PT801 PT8012
				Kern	Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	
				Kraush.		
				TE E K 561		
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X3. [illegible]-7416	24+
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights r
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous dro
Comunicado como segredo empresarial Reservados tod.
Доверено как производственный секрет Все права сохра
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos

Nachstehende Einstellung der Einstellvorschrift A22751-J1-A91-*-37 ist zu beachten.
Observe the following adjustments of adjustment instructions A22751-J1-A91-*-7637.

△1 Abschnitt 5.6
Section

					Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths
					Bearb. Kern	
					Gepr. Kraush.	
					Norm.	
					TE E K 561	
	02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 25+
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
1	Papierführung, rechts Paper guide, right	C22136-A1080-B243	
2	Papierführung, links Paper guide, left	C22136-A1080-B244	
3	Führung Guide channel	C22136-A1080-C830	
4	Führung Guide channel	C22136-A1080-C829	
5	Achse Axle	C22136-A1080-C839	
6	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	A2,3 1)
7	Klappe, rechts Pressure bar, right	C22136-A1080-B254	
8	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1080-C906	
9	Buchse Bush	C22136-A1080-C905	
10	Hebel Lever	C22136-A1080-C903	
11	Bügel Bracket	C22136-A1080-C904	
12	Achse Axle	C22136-A1080-C824	
13	Klinke, rechts Pawl, right	C22136-A1080-C246	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum 31.07.81
Bearb Kern
Gepr Kraush.
Norm
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 26+

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
02	FK 3/61036	23.12.82	Ke
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights re
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous dro
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos los
Доверяется как производственный секрет. Все права сохр
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos erechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
14	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	A2,3	1)
15	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1080-C881		
16	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A50-R60	A5	1)
17	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	A4	1)
18	Klappe, links Pressure bar, left	C22136-A1080-B253		
19	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1080-C844		
20	Rändelschraube Knurled screw	C22136-A1080-C879		
21	Federring Spring retainer	D127-B26-R60	B2,6	1)
22	Scheibe Washer	D125-A28-S3	A2,8	1)
23	Abstandsstück Spacer	C22136-A1080-C857		
24	gehört zu Teil 15 auf Blatt 8 belongs to part 15 on sheet 8			
25	Klinke, links Pawl, left	C22136-A1080-B247		
26	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A23-R60	A2,3	1)
27	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1080-C882		

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	
				Bearb. Kern		
				Gepr. Kraush.		
				Norm		
				TE E K 561		
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 27+
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
28	Winkel Bracket	C22136-A1080-C884	
29	Winkel Bracket	C22136-A1080-C885	
30	Winkel Bracket	C22136-A1080-C886	
31	Zylinderschraube Panhead screw	D84-J50-S3	M2,5x5 1)
32	Federring Spring retainer	D127-B26-R60	B2,6 1)
33	Scheibe Washer	D125-A28-S4	A2,8 1)
34	Scheibe Washer	D433-A28-S3	A2,8 1)
35	Platine Mounting plate	C22136-A1080-C909	
36	Rändelschraube Knurled screw	D465-L60-S3	M3x6 1)
37	Federring Spring retainer	D127-B30-R60	B3 1)
38	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2 1)
39	Buchse Bush	C22136-A1080-C820	
40	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A90-R60	A9 1)
41	Welle Shaft	C22136-A1080-C888	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

			Datum: 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths
			Bearb. Kern	
			Gepr. Kraush.	
			Norm	
			TE E K 561	
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke	
Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Proprietary data, company confidential. All right[illegible]
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous dro[illegible]
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todo[illegible]
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos [illegible]

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
42	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	A4	1)
43	Stirnradbuchse Spur gear bush	C22136-A1000-C53		
44	Stiftenrad Pin wheel	C22136-A1080-C801		
45	Stiftenrad Pin wheel	C22136-A1080-C800		
46	Platine Mounting plate	C22136-A1080-B214		
47	Achse Axle	C22136-A1080-C823		
48	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A50-R60	A5	1)
49	Achse Axle	C22136-A1080-C848		
50	Rolle Roller	C22136-A1000-C151		
51	Drehfeder Torsion spring	C22136-A1080-C914		
52	Papierwanne Paper tray	C22136-A1080-C846		
53	Klappe, links Paper pressure bar left	C22136-A1080-C901		
54	Klappe, rechts Paper pressure bar, right	C22136-A1080-C902		

1) Kein Ersatzteil
No spare part

			Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	
			Bearb. Kern		
			Gepr. Kraush.		
			Norm		
			TE E K 561		
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 29+
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Proprietary data, company confidential. All rights re
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous dr
Comunicado como segredo empresarial. Reservados tod
Доверяется как производственный секрет. Все права сохра
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
55	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A50-R60	A5	1)
56	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L50-S3	M3x5	1)
57	Federring Spring retainer	D127-B30-R60	B3	1)
58	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2	1)
59	Platte Plate	C22136-A1080-C851		
60	Isolierplatte Insulating plate	C22136-A1080-C852		
61	Mikroschalter Micro switch	C22315-Z1080-C1		
62	Scheibe Washer	D433-A22-S3	A2,2	1)
63	Zylinderschraube Panhead screw	D84-G100-S3	M2x10	1)
64	Sicherungsring Retainer	D471-A90-S79	9x1	1)
65	Getriebeplatte Motor plate	C22136-A1080-B234		
66	Stirnradbuchse Spur gear bushing	C22136-A1080-C810		
67	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	A4	1)
68	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths			
Bearb. Kern				
Gepr. Kraush.				
Norm				
TE E K 561				
02 FK 3/61038 28.12.82 Ke 01 FK 1/61196 31.07.81 Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 30+	
Zust. Mitteilung Datum Name				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos los derechos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
69	Federring Spring retainer	D127-B30-R60	B3	1)
70	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2	1)

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths
				Bearb Kern	
				Gepr Krausch.	
				Norm	
				TE E K 561	
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke		
Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Blatt 31+



				31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite	
				Kern		
				Kraush.	Printer PT 80 (ink-jet)	PT80
					adjustable for different	PT801
				TE E K 561	paper widths	PT8012
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-?-7416	32+
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke			

Nachstehende Einstellungen der Einstellvorschrift A22751-J1-A91-*-37 sind zu beachten.
Observe the following adjustments of adjustment instructions A22751-J1-A91-*-7637

1 Abschnitt 1.1
Section

2 Abschnitt 1.4
Section

③ Kabelanschlüsse nach Bauschaltplan T22751-J1-A33-*-2
Cable connections according to wiring diagram T22751-J1-A33-*-2

Datum 31.07.81
Bearb Kern
Gepr Kraush.
Norm
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

	Zust	Mitteilung	Datum	Name
/23	02	FK 3/61038	23.12.82	Ke
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 33+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
1	Stange Bar	C22136-A1000-C202		
2	Klemmblech Clemping piece	C22136-A1000-C7		
3	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L40-S3	M3x4	1)
4	Zahnscheibe Toothed disk	C22136-A1000-B18		
5	Nadelkäfig Pin cage	C22106-Z4-C6		
6	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A40-R60	A4	1)
7	Achse Axle	C22136-A1000-C6		
8	Profilleiste Protective strip	C22136-A1000-C389		
9	Deckel Cover plate	C22136-A1000-C124		
10	Platte Plate	C22136-A1080-C738		
11	Winkel Bracket	C22136-A1080-C739		
12	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S1	M3x6	
13	Bügel Bracket	C22136-A1080-B659		
14	Scheibe Washer	C22136-A1080-C684		

1) Kein Ersatzteil
No spare part

				Datum 31.07.81 Bearb. Kern Gepr. Kraush. Norm. TE E K 561	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	Blatt 34+
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke			
Reg. Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights [illegible]
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous dro[illegible]
Comunicado como segredo empresarial. Reservados tod[illegible]
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos [illegible] rechos

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
15	Schmierfilze Filt ciler	C22136-A1000-C207		
16	Kappe Cover	C22136-A1000-C208		
17	Lager Bearing	C22136-A1080-C681		
18	Kabelhalter Cable holder	C22136-A1080-C682		
19	Bügel Bracket	C22136-A1080-B688		
20	Bügel Bracket	C22136-A1080-C700		
21	Klammer Clamp	C22136-A1080-C314		
22	Leitung DWT-2 Cable DWT-2	C22195-A1080-B305		
23	Synchronriemen Belt	C22106-Z1080-C1		
24	Steuerleiste Control bracket	C22136-A1080-B699		
25	Bügel Brackat	C22136-A1080-B684		
26	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	
27	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2	1)
28	Hülsengehäuse Cover	C22334-A1000-C136		

1) Kein Ersatzteil
No spare part

		Datum	31.07.81	Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths	
		Bearb.	Kern		
		Gepr.	Kraush.		
		Norm.			
			TE E K 561		
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke	Siemens AG	A22751-J1-X32-*-7416	35+
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

7

Proprietary data, company confidential. All rights re…
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits ré…
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todo…
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todo… …echos

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
29	Kabelhalter Cable holder	C22195-Z1000-C48	
30	Leitungs-DRK 11 DRK 11-cable	C22195-A1080-B311	
31	Leitung-DRK 12 DRK 12-cable	C22195-A1080-B312	

Datum: 31.07.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraush.
Norm.:
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 36+

Proprietary data, company confidential. All rights reserved
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
Доверено как производственный секрет. Все права сохранены
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.



Datum: 31.07.81
Bearb: Kern
Gepr: Kraush.
Norm:
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

PT80
PT80i
PT80i

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 37+

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	02	FK 3/61038	28.12.82	Ke
	01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK	
1	Druckerbock Printer frame	C22136-A1080-B200		
2	Führung Guide channel	C22136-A1080-C229		
3	Bügel Roller retainer	C22136-A1000-C90		
4	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6	1)
5	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388		
6	Bügel Retainer rod	C22136-A1080-C211		
7	Klammer Clamp	C22334-A1000-C137		
8	Klammer Clamp	C22136-A1000-C87		
9	Bolzen Pin	C22136-A1080-B1		
10	Sicherungsscheibe Retainer	D6799-A70-R60	A7	1)
11	Scheibe Disk	C22136-A1000-C100		
12	Buchse Bush	C22136-A1080-C19		
13	Rohr Tube	C22136-A1080-C23		
14	Bolzen Pin	C22136-A1000-C17		

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum 31.07.81
Bearb Kern
Gepr Kraush.
Norm.
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit
verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet)
adjustable for different
paper widths

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
02	FK 3/61038	28.12.82	Ke
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Siemens AG

A22751-J1-X32-*-7416

Blatt 38+

Proprietary data, company confidential. All rights res...
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droi...
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todo...
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos...

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
15	Hülse Sleeve	C22136-A1000-C67	
16	Winkel Bracket	C22136-A1080-C15	für PT80i for PT80i C22136- -A1080- -B685
17	Platte Plate	C22136-A1080-C16	
18	Bügel Wire clip	C22136-A1080-C17	
19	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6 1)
20	Scheibe Washer	C22136-A1000-C388	
21	Bügel Operating strip	C22136-A1000-C10	
22	Platte Plate	C22136-A1000-C69	
23	Platte Plate	C22136-A1000-C72	
24	Mikroschalter Microswitch	C22315-Z1000-C48	
25	Bügel Mounting strap	C22136-A1000-C11	
26	Hebel Lever	C22136-A1000-C13	
27	Zylinderschraube Panhead screw	D84-L60-S3	M3x6 1)
28	Scheibe Washer	D125-A32-S3	A3,2 1)
29	Anschlag Stop	C22136-A1080-C3	

1) Kein Ersatzteil
No spare part

Datum 31.07.81
Bearb Kern
Gepr Kraush.
Norm.
TE E K 561

Drucker PT 80 (Tinte) mit verstellbarer Papierbreite
Printer PT 80 (ink-jet) adjustable for different paper widths

Zust	Mitteilung	Datum	Name
02	FK 3/61036	28.12.82	Ke
01	FK 1/61196	31.07.81	Ke

Siemens AG


DRF 11
A22751-J551-A-a-11
DRG
DRK
M1
M2
PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7
PK8
PK9
PK10
PK11
PK12
R2
B1
Siemens AG
DR/PI 8012
A22751-J1-A41 a-11

Legende

1) nur bei Ausf. verstellbare Breite

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

rietary data, company confidential. All rights reserved
ié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
municado como segredo empresarial Reservados todos os direitos
[illegible]
ido como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Datum	28.01.82	DR / PT 80i2		
Bearb.	Kirchhof			
Gepr.	Mentzel			
Norm.				
TE E 213				
Siemens AG		A22751-J1-A41-*-11	Blatt	2-

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
1	1	FK2/22611	8.6.82	



17 12 81

DRG PT80i2 /
PT80i2 ASF150

A-B
S4
sw
br
C22195-A1080-B313 (0V)
(gr)
C22195-A1080-B312 (12V)
(sw)
ws
ge
C22195-A1080-B311 (40V)
(rt)
X13
X7
gr
bl
sw
X14
sw
ws
rt
br
ws
gr
A
M2
M3
S5
S3
C22195-A1080-B176
X1
C22334-Z1000-C223
X10
sw
sw
rt
sw
C22195-A1080-B305
B

DRG PT80:2


A-B
A
S4
sw
br
C22195-A1080-B313 (0V)
(gr)
C22195-A1080-B312 (12V)
(sw)
X13
ws
ge
C22195-A1080-B311 (40V)
(rt)
X7
rt
or
gn
bl
sw
X14
sw
ws
ws
gr
S3
C22195-A1080-B176
M3
S5
M2
X1
C22334-Z1000-C223
X10
sw
sw
rt
sw
C22195-A1080-B305
B

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Confiado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

① Sheet No /Feuille no/Blatt Nr /Folha N°/List br /Hoja N°
② Issue of sheets/Edition des feuilles/Uitgave van de bladzijden/Estado das folhas/Izdanje lista/Estado de las hojas
③ Issue of document/Edition de la documentation/Redactie van de documentatie/Edição da documentação/Stanje podataka/Estado de la documentación

Blatt-Nr. ①	Zustand der Blatter ②		Blatt-Nr. ①	Zustand der Blatter ②
7	1	2		
6	1	2		
5	1	1		
4	1	2		
3	1	2		
2	1	1		
1	1	2		
0/1	1	2		
Zustand der Unterlage ③	1	2	Zustand der Unterlage ③	

[illegible]	02	FK 2/61048	29.01.82	Ke
[illegible]	01	FK 1/61194	30.09.81	Ke
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name

Datum 30.09.81
Bearb Kern
Gepr Kraushaar
Norm
TE E GA 621

Tintendruckkopf
Ink-Jet Print Head
12 Düsen
12 jets

Siemens AG

A22751-J301-A11-*-7416

Blatt 0/1



E



F



D



D



17 12 81

DRG PT80i 2

1 Wischer und Motor einstellen
nach A22751-J301-X1-*-37
Adjust wiper and motor according to A22751-J301-X1-*-37

② Anschlüsse nach A22751-J1-A11-*-11
Connect according to A22751-J1-A11-*-11

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

oprietary data, company confidential. All rights reserved
à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
nicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Datum	30.9.81	Tintendruckkopf Ink-Jet Print Head 12 Düsen 12 jets	
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraush.		
Norm.			
	TE E GA 621		
	Siemens AG	A22751-J301-A11-*-7416	Blatt 2

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
[illegible]	01	FE1/61194	30.9.81	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights reser[illegible]
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits r[illegible]
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION		GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
	E	Tintendruckkopf, kompl. Ink-Jet Print Head, complete	S22751-J301-A11	
1	E	Bügel Clamp	C22136-A1080-B683	nur für Transport for transp. only
2	E1	Bügel Clamp	C22136-A1080-C670	
3	E1 E1	Platte Plate	V22199-X-A182	alte Tlg. old pit.
	E1 E1	Platte Plate	V22199-X-A167	OCR-Tlg. OCR-pit.
4		Düsenbaugruppe Jet assembly	S22751-J301-C31	Einzelteile sh. A22751-J301-X-*-7421 For the compon. refer to A22751-J301-X-*-7421
5	E1	Kondensator C 47N 50V 20% Capacitor	B37987-A5473-M3	
6		Bügel Clamp	C22136-A1080-C671	
7		Platte Plate	C22136-A1080-C677	
8		Platte Plate	C22136-A1080-C758	
9		Stausieb Sieve	C22136-A1080-C675	
10		O-Ring O ring	C22123-Z1080-C2	

E = Ersatzteil E1 = Nur mit Zustimmung des Vertriebes
E = Spare part E1 = Only if approved by the Sales Department

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				
					Datum: 29.01.82	Tintendruckkopf Ink-Jet Print Head 12 Düsen 12 jets		
					Bearb.: Kern			
					Gepr.: Kraush.			
					Norm			
					TE E K 561			
[illegible]	02	FK2 61048	29.01.82	Ke	Siemens AG	A22751-J301-A11-*-7416	Blatt	3+
	01	FK1 61194	30.09.81	Ke				

BEZEICHNUNG DESIGNATION		GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
11		Drosselplatte Choke plate	C22136-A1080-C760	
12		O-Ring O ring	C22123-Z1080-C3	
13		Membrane Membrane	C22136-A1080-C676	
14	E1	Wischer Wiper	C22136-A1080-B654	
15	E1	Zugfeder Tension spring	C22136-A1080-C655	
16	E1	Hebel Lever	C22136-A1080-C654	
17		Filz Felt	C22136-A1080-C723	
18		Platte Plate	C22136-A1080-C678	
19	E1	Zylinderschraube Pan-head screw	D84-J160-S1	M 2,5x16
20	E1	Feder Spring	C22136-A1080-C691	
21		Zackenring Lockwasher	C22121-Z1080-C11	

E = Ersatzteil E1 = Nur mit Zustimmung des Vertriebes
E = Spare part E1 = Only if approved by the Sales Department

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits rés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos o
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

tergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver
ung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Datum 29.01.82
Bearb. Kern
Gepr. Kraush.
Norm.
TE E K 561

Tintendruckkopf
Ink-Jet Print Head
12 Düsen
12 jets

Rang	Zust. Mitteilung	Datum	Name
	02 FK2 61048	29.01.82	Ke
	01 FK1 61194	30.09.81	Ke

Siemens AG

A22751-J301-A11-*-7416

Blatt 4+

1	2	3	4	5
BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION		BEMERK REMARK
22	Lochblech Hole plate	C22136-A1080-C724		
23	Sicherungsring Retaining ring	C22121-Z1080-C6		
24	Lochblech Hole plate	C22136-A1080-C692		
25	Ausgleich- scheibe Spacer	C22136-A1080-C715		
26	Filz Felt	C22136-A1080-C653		
27	Codering 1 Code ring 1	C22136-A1080-C745		
28	Nadel Needle	C22136-A1080-B655		
29	O-Ring O ring	C22123-Z1080-C1		
30	Ring Ring	C22136-A1080-C721		
31	Sieb Sieve	C22136-A1080-C687		
32	Träger Support	C22136-A1080-B653		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver-
'ung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
t ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen ver-
pflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbe-
sondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung
ietary data, company confidential. All rights reserved
à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
icado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Datum	30.9.81	Tintendruckkopf Ink-Jet Print Head 12 Düsen 12 jets		
Bearb.	Kern			
Gepr.	Krausch.			
Norm.				
	TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J301-A11-*-7416	Blatt	5

Rev.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
	01	FK1/61194	30.9.81	Ke

A 20030 Y2 D

Proprietary data, company confidential. All rights reser
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits rés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos c
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

BEZEICHNUNG DESIGNATION		GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
33	E	Tintenbehälter kontrastreich sw Siemens Ink cartridge high-contrast, black Siemens	S22751-J301-C101	Nur für HF2040/2050 zugelass. Only permissible for HF2040/2050
oder or	E	Tintenbehälter Siemens normal Ink cartridge Siemens normal	S22751-J301-C10	
oder or	E	Tintenbehälter kontrastreich sw neutral Ink cartridge high-contrast, black neutral	S22751-J301-C111	
34	E1	Kontaktblech Contact	C22136-A1080-C689	
37	E1	Bügel Clamp	C22136-A1080-C751	
38	E1	Zylinderschraube Pan-head screw	D84-J100-S1	M 2,5x10
39	E1	Scheibe Washer	D125-A27-S3	A 2,7
40	E1	Platte Plate	C22136-A1080-C728	

E = Ersatzteil E1 = Nur mit Zustimmung des Vertriebes
E = Spare part E1 = Only if approved by the Sales Department

				Datum 29.01.82	Tintendruckkopf Ink-Jet Print Head 12 Düsen 12 jets	
				Bearb Kern		
				Gepr Kraush.		
				Norm		
				TE E K 561		
Änderung	02 FK2 61048	29.01.82	Ke	Siemens AG	A22751-J301-A11-*-74:6	Blatt 6+
	01 FK1 61194	30.09.81	Ke			
Reg.	Zust. Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

BEZEICHNUNG DESIGNATION		GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION	BEMERKUNG REMARK
41	E1	Befestigung Holder	C22136-A1080-B657	
42		Antrieb Drive motor	(Rutschkupplung) (Slip clutch)	
	E1	besteht aus: consists of:	C22136-A1080-C657	
	E1		C22136-A1080-C658	
	E1		C22136-A1080-C659	
43	E1	Anschlagfeder Stop spring	C22136-A1080-C656	
44	E1	Scheibe Washer	D125-A32-S1	A·3,2
45	E1	Federscheibe 3 Lockwasher	H60302-A30-B	
46	E1	Sicherungsscheibe Retaining ring	D6799-A23-R60	2,3
47	E1	Motor-Getriebe-Kombination Motor gear unit combination	V22499-Z-A4	
48	E1	Stiftleiste Pin connector	C22334-Z1000-C143	
49	E1	Leitung Cable	C22195-A1080-B301	
50	E1	Klammer Clamp	C22334-A1000-C27	
51	E1	Klammer Clamp	C22334-A1000-C25	

E = Ersatzteil
E = Spare part

E1 = Nur mit Zustimmung des Vertriebes
E1 = Only if approved by the Sales Department

02	FK2 61048	29.01.82	Ke	
01	FK1 61194	30.09.81	Ke	
Ä.	Mitteilung	Datum	Name	

Datum 29.01.82
Bearb. Kern
Gepr. Kraush.
Norm.
TE E K 561

Siemens AG

Tintendruckkopf
Ink-Jet Print Head
12 Düsen
12 jets

A22751-J301-A11-*-7416

Blatt 7-

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Blatt-Nr der Unterlage: Sheet no. of document

6	–	–	–	–	60	1	2	3
5	54	57	58	59	60	1	2	3
4	54	57	58	59	60	1	2	3
3	54	57	58	59	60	1	2	3
2	54	57	58	59	60	1	2	3
1	54	57	58	59	60	1	2	3
Zustand Doc. rev. level	54	57	58	59	60	1	2	3
Mitteilung Notification	/	/	/	/	/	FK2/22584	FK3/22500	FK3/22595
Datum/ Date	21.9.81	1.12.81	3.12.81	17.12.81	12.2.82	3.5.82	12.10.82	14.4.83
Name	Kir.	Kir.	Kir.	Shi.	Shi.	Ki	Kir	Ki
TR						Ou 24 6 19	Pol 23.11.82	3.175 E5

Bemerkungen/Remarks:

Datum	12.02.82
Bearb.	Schian
Gepr.	Mentzel
Norm	
	TE E213

DRE T/PT80

Siemens AG

A22751-J122-X-*-11

Blatt 0/1

Mitteilung | Datum | Name



R4	6	V22219-Y999-A51
R[illegible]	3	V222[illegible]-Y999-A52

41,47,58,62 V8,15,23,33,37	VTR BC 307 E6120
42,48 21,22,24,34,38 V6,7,9,13,14,16	VTR BC 237 E6120

		0V / PIN	+5V / PIN	+12V / PIN	
N2	V22916-X-A82				
N1	V22916-X-A142				
D6	TDB0117T				
D5	74LS221	8	16		
D4,7	7407	7	14		
D3	LM393N	4		8	
D2	TDB0555B	1		8	
D1	LM339N	12		3	

3	FK3/22595	14.4.83	Ki		21.9.81	DRE T/PT80	
2	FK3/22506	12.10.82	Kir.		Bush		
1	FK2/22584	3.5.82	Kir				
60	—	12.02.82	Shi				
59	—	17.12.81	Shi	TE E213			
58	—	9.12.81	Kir	Siemens AG		A22751-J12[illegible]-X-*-11	1+
57	—	1.12.81	Kir.				
54	—	21.9.81	Kir				
	Mitteilung	Datum	Name				



	Mitteilung	Datum	Name
3	FK 3/22595	14.4.83	Ki
2	FK3/22506	12.10.82	Kir.
1	FK2/22584	3.5.82	Kir
60	—	12.02.82	Shi
59	—	17.12.81	Shi
58	—	9.12.81	Kir.
57	—	1.12.81	Kir.
54	—	21.9.81	Kir

Datum	21.9.81
Bearb	Bock
Gepr	
Norm	

TE E213

Siemens AG

DRE T/PT80

A22751-J122-X-*-11

2+



1),2) = Bl 6

3	FK3/22595	14.4.83	Kir	Datum	21 9 81	DRE T/PT80	
2	FK3/22506	12 10 82	Kir	Bearb	Ball		
1	FK2/22584	3.5 82	Kir	Gepr			
60	—	12 02 82	Shi	Norm			
59	—	17 12 81	Shi	TE E213			
58	—	9 12 81	Kir	Siemens AG		A22751-J[illegible]-X-*-11	3+
57	—	1 12 81	Kir				
54	—	21 9 81	Kir				
Zust	Mitteilung	Datum	Name				



31 = B16

3	FK3/22595	14.4.83	Kir	Datum	21 9 81
2	FK3/22506	12.10.82	Kir	Bearb	Buck
1	FK2/22584	3 5 82	Kir	Gepr	
60	—	12 02 82	Shi	Norm	
59	—	17 12 81	Shi	TE E213	
58	—	9 12 81	Kir	Siemens AG	
57	—	1 12 81	Kir		
54	—	21 9 81	Kir		
Zus	Mitteilung	Datum	Name		

DRE T/PT80

A22751-J122-X-*-11

4+



1) = Bl 6

3	FK 3/22595	14.4.83	Ki
2	FK 3/22506	12.10.82	Kir
1	FK 2/22584	3.5.82	Kir
60	—	12.02.82	Shi
59	—	17.12.81	Shi
58	—	9.12.81	Kir
57	Original em.	1.12.81	Kir

1.12.81
Bath

TE E213
Siemens AG

DRET/PT80

A22751-J12 X-*-11

5+

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

oprietary data, company confidential. All rights reserved
nfié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
municado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
[illegible]
onfiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Legende

1) gezeichnete Stellung: Betrieb

	2) Stellung der Schalter	Tintendüsen		Tintenüberwachung
		gerade Kennummer	ungerade Kennummer	
Betrieb		ein	ein	ein
Service		aus	ein	ein
		ein	aus	ein
		aus	aus	aus

3) Bei Engschrift u. GE -L102 (KSR/ASR) Brücke entfernen,
sonst Kurzschluß.

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
[illegible]	3	FK3/22595	14.4.83	[illegible]
[illegible]	2	FK3/22506	12.10.82	Kir
[illegible]	1	FK2/22504	3.5.82	Kir

Datum 18.03.82
Bearb. Kirchhof
Gepr. Mentzel
Norm.
TE E213

Siemens AG

DRE T/PT80

A22751-J122-X-*-11

Blatt 6-



Achtung Kurzschlußgefahr
Schragstellung der
V67 71 vermeiden
Verbiegungsgefahr durch
entspr. Verpackung verhindern

Abstand nur durch Sicken herstellen
Ansonsten keine Sicherungswirkung *)

3) ... beim Loten bestuckt *)
2) Leserichtung *)
1) Lage der Deckfolie beachten *)

*) ... kleiner Fertigungshinweis
production instruction
... de fabrication
instrucciones para la fabricación
instrucoes de fabricacao
interne fabricage aanwijzing

SPE T/FT 80
Siemens AG
T22751 - J122 - X - • - 2

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION
1	PLATTE PLATE	C22334-A1000-C65
2	HALTERUNG RETAINER	C22334-A1000-C2
3	KLAMMER CLAMP	C22334-A1000-C32
4	HALTERUNG RETAINER	C22334-A1000-C4
5	KLAMMER CLAMP	C22334-A1000-C35
6	HALTERUNG RETAINER	C22334-A1000-C1
7	KLAMMER CLAMP	C22334-A1000-C33
8	KLAMMER CLAMP	C22334-A1000-C34
9	KLAMMER CLAMP	C22334-A1000-C36
13	SCHUTZPLATTE PROTECTIVE PLATE	C22136-A1000-C391
14	KLEBEPLATTE ADHESIVE PLATE	C22334-A1080-B1
15	ISOLIERPLATTE INSULATING PLATE	C22334-A1000-C106
16	ISOLIERPLATTE INSULATING PLATE	C22334-A1000-C105
79,82,91,96,107,	R 10K 0,5W 2%	V22211-X5-G103
C1,2,10,11,14,16	C 1MY 35V 20%	V22911-X7-A214
C3,4	C 100N 50V +80-20%	V22911-X2-A145
C5	C 2,2MY 25V 20%	V22911-X7-A220
C6,7	C 22MY 16V 20%	V22911-X7-A242
C8,9	C 10N 100V 20%	V22911-X2-A105

29.03.83
BERKEM.
KRAUSH.
KE TE E561
DRES PT80 I2

Siemens AG
A22751-J122-B1-*-7421
Blatt 1

31.3.83 01 FK3/61075 29.03.83 BKY
S22751-J122-B1 Z=01

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION
C12	C 680N 35V 20%	V22911-X7-A211
C13,21,22,25,26,	C 1N 100 V 20%	B37986-S1102-X3
C15	C 2,2N 100V 20%	B37983-J1222-M
C17,18	C 3,3MY 16V 20%	V22911-X7-A224
C19,23	C 4,7MY 50V 20%	V22911-X1-A40
C20,24,34	C 47MY 100V+50-10%	V22911-X8-A27
D1	N LM339N	V22916-X5-A79
D2	N TDB0555B	V22916-X5-A24
D3	N LM393N	V22916-X5-A15
D4,7	D 7407	V22916-X3-A103
D5	D 74LS221	V22916-X3-A54
D6	N LM317T	V22916-X5-A65
N1	N-SCHICHTSCHALTUNG N FILM CIRCUIT	V22916-X-A142
N2	N-SCHICHTSCHALTUNG N FILM CIRCUIT	V22916-X-A82
R1,2,3	R-SCHICHTSCHALTUNG R FILM CIRCUIT	V22219-Y999-A52
R4,5,6	R-SCHICHTSCHALTUNG R FILM CIRCUIT	V22219-Y999-A51
R7	R 15K 0,38W 2%	V22211-X2-G153
R8	R 30K 0,38W 2%	V22211-X2-G303
R9,10,12,14,21,	R 10K 0,38W 2%	V22211-X2-G103
R11,13,38	R 1ME 0,38W 2%	V22211-X2-G105
R15,17	R 47K 0,38W 2%	V22211-X2-G473
R16,18	R 150K 0,38W 2%	V22211-X2-G154
R19,26,27,132,	R 68K 0,38W 2%	V22211-X2-G683

29.03.83
BERKEM.
KRAUSM.
KE TE E561

DRES PT80 I2

Siemens AG

A22751-J122-B1-*-7421

Blatt 2+

31.3.83 01 FK3/61075 29.03.83 BKY

S22751-J122-B1 Z=01

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION
R20	R 270K 0,38W 2%	V22211-X2-G274
R23,24	R 390K 0,38W 2%	V22211-X2-G394
R25	R 33K 0,38W 2%	V22211-X2-G333
R28	R 22K 0,38W 2%	V22211-X2-G223
R29	R 12K 0,38W 2%	V22211-X2-G123
R30	R 680 0,38W 2%	V22211-X2-G681
R31,32,33,35,83,	R 2,2K 0,38W 2%	V22211-X2-G222
R37,133	R 3,3K 0,38W 2%	V22211-X2-G332
R39,43	R 4,7K 0,38W 2%	V22211-X2-G472
R41	R 5,1K 0,38W 2%	V22211-X2-G512
R45	R 10 0,38W 2%	V22211-X2-G100
R46	R 62K 0,38W 2%	V22211-X2-G623
R47	R 100 0,38W 2%	V22211-X2-G101
R48-52,92	R 1,2K 0,38W 2%	V22211-X2-G122
R53,54	R 330 0,38W 2%	V22211-X2-G331
R55	R 180 0,38W 2%	V22211-X2-G181
R56,57	R 1K 0,38W 2%	V22211-X2-G102
R58,59,60,68,69,	R 2K 0,5W 10% LIN.	V22231-Z999-A2
R61,63,66,71,73,	R 510 0,38W 2%	V22211-X2-G511
R62,64,65,72,74,	R 1,3K 0,38W 2%	V22211-X2-G132
R67,77,80,88,89,	R 56 0,38W 2%	V22211-X2-G560
R78,81,90,95,102	R 12,1 0,35W 1%	V22211-X6-A9
R84,85	R 33 1,1W 2%	V22211-X4-G330
R86	R 200 0,5W 10% LIN	V22231-Z999-A1
R87,167	R 47 3W 5%	V22212-X1-J470

29.03.83
BERKEM.
KRAUSH.
KE TE E561
DRES PT80 I2
Siemens AG
A22751-J122-B1-*-7421
3+
01 FK3/61075 29.03.83 BKY
Reg.
S22751-J122-B1
Z=01

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION
R93	R 620 0,38W 2%	V22211-X2-G621
R100,106,108,117	R 2K 0,5W 10% LIN.	V22231-Z999-A11
R127	R 2,7K 0,38W 2%	V22211-X2-G272
R128,130	R 820 0,38W 2%	V22211-X2-G821
S1,2	SCHIEBESCHALTER SLIDE SWITCH	C42315-A68-A1
T1-12	T EF12,6	V22329-X-A100
V1,3,4,10,11,18,	VDI 1N4002	V22916-X1-A48
V2,17	VDI BZV40C3V3	V22916-X1-A153
V5,12,20,43,50,	VDI BAW76	V22916-X-A26
V6,7,9,13,14,16,	VTR BC237E6120	V22916-X2-A11
V8,15,23,33,37,	VTR BC307E6120	V22916-X2-A12
V25/26,27/28,	LEISTUNGSTRANSIST. POWER TRANSISTOR	S22711-J511-A3
V31/32, 35/36,	LEISTUNGSTRANSIST. POWER TRANSISTOR	S22711-J511-A4
V44,46,48,97,98,	VTR BC337-16	V22916-X2-A14
V45	VDI BZW22C7V5	Q68000-A4102-F82
V47,49,99	VTR BC327-16	V22916-X2-A13
V51,64	VDI UES1302	V22916-X1-A135
V54,57,67,71,74,	VTR BD677	V22916-X2-A8
V56,61,69,73,76,	VDI 1N4007	C66047-Z1306-A27
V60,107	VTR BD244AS	V22916-X2-A30
V63,150	LEISTUNGSTRANSIST. POWER TRANSISTOR	S22712-J511-A1
V70	VDI BZX75C3V6	V22916-X1-A134
V92	VDI BZW22C16	Q68000-A4110-F82

29.03.83
BERKEM.
KRAUSH.
Nam
KE TE ES61
Siemens AG

DRES PT80 I2

A22751-J122-B1-*-7421

Bl
4+

31.3.83 01 FK3/61075 29.03.83 BKY

S22751-J122-B1 Z=01

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION
X1	LEITUNG-DRT CABLE DRT	C22195-A1080-B306
X2	STIFTLEISTE PIN BLOCK	C22334-Z1000-C145
X3	STIFTLEISTE PIN BLOCK	C22334-Z1000-C151
X4,5,7	STIFTLEISTE PIN BLOCK	C22334-Z1000-C142
X6	FLACHSTECKER FLAT CONNECTOR	C22334-Z1000-C227
X8	FLACHSTECKER FLAT CONNECTOR	C22334-Z1000-C233
X9	LEITUNG-DRK 13 CABLE DRK 13	C22195-A1080-B313

29.03.83
BERKEM.
KRAUSH.
KE TE ES61

DRES PT80 I2

Siemens AG
A22751-J122-B1-*-7421
Bl
5-

01 FK3/61375 29.03.83 BKY

S22751-J122-B1
Z=01



D1	LM393	4	8
2)	3)	0V 4)	+5V 4)

3	FK1/22566	14 9 81		Datum 2.10.79	FF PE- 1) PT80
2	Fs 0/12403	5 3 80		Bearb. Kkk	
1	Fs 0/12340	23 11 79		ZL Fs APP 431	
				Siemens AG	A22751-J651-X-*-11

Blatt 1+

1 2 3 4 5

Legende

1) FF PE-Baugruppe
2) Kurzbezeichnung
3) Funktionstyp
4) Anschlußpunkt

nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente o el registro de Modelo Industrial.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

TR	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
4 1.10.81	3	EK1/22555	14.9.81	Kir

Datum 14.11.80
Bearb. Kirchhof
Gepr. Wentzel
Norm.
KE TE E213

Siemens AG
Bereich Datentechnik

FF PE
PT 80

A22751-J651-X-*-11

Blatt 2-
31.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

…uestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial



2) Kathode
1) Kollektor

Datum 2.3.80
Bearb. Balk
Gepr.
Norm
ZL Fs App 2

Siemens AG

Bereich
Datentechnik

FF PE Baugruppe
PT 80

T22751-J651-X-*-2

Blatt 1-

Gü 12.5.80	2	Fs 0112403 ern.	5.3.80	
TR	Zust.	Mitteilung	Datum	Name

BEZEICHNUNG DESIGNATION	GEGENSTAND NOMENCLATURE	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DESIGNATION
	LEITUNG - FF CABLE FF	C22195-A1080-B77
	PLATTE PLATE	C22334-A1000-C62
	DRAHTBRUECKE WIRE STRAP	V22199-X-A312
	DRAHTBRUECKE WIRE STRAP	V22199-X-A308
	FASSUNG HOLDER	C22230-Z1080-C1
D1	N LM393N	V22916-X5-A15
R1,9	R 51K 0,33W 2%	V22211-X1-G513
R2,11	R 30K 0,33W 2%	V22211-X1-G303
R3,12	R 470K 0,33W 2%	V22211-X1-G474
R4,5	R 20K 0,5W 10%	V26801-Z16-V8
R6,7	R 10K 0,33W 2%	V22211-X1-G103
R8	R 510 0,33W 2%	V22211-X1-G511
R10	R 150 0,33W 2%	V22211-X1-G151
R13	R 1,5K 0,33W 2%	V22211-X1-G152
V1	VDI BZX97C4V3	Q62702-Z1226-F
V2	VDI LD32II	Q62703-Q175
V3, 4	VDI LD261GE8039	C62703-Q203
V5, 6	VTR BPX81IV	Q62702-P43-S4
X1,2	LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A33-C7

Datum 29.03.83
Bearb. BERKEM.
Gepr. KRAUSH.
Norm.
KE TE E561

FF PE PT 80

Siemens AG

A22751-J651-X-*-7421

Blatt 1-

31.3.83 03 FK3/61075 29.03.83 BKY
200

S22751-J661

Z=02



S22751-J651 GS1
auf Bauteileseite stempeln *)



▯ Lötstützpunkt *)

*) werksinterner Fertigungshinweis
production instruction
instrucciones para la fabricación

M 2:1

3	FK1/50000	8.10.80	
2	Fs0/18001	12.10.79	
1	Fs9/18:05	1.8.79	

Datum 19.4.79
Bearb.
Gepr.
Norm
ZL Fs APP 533

FF

Siemens AG

T22751-J661-X-*-2

Blatt
Bl.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

istra expresa autorización, queda terminantemente prohibida reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial.

1 2 3 4 5



M 2:1

			Datum 19.6.79
			Bearb
			Gepr
			Norm
			ZL Fs APP 533
2	FK1/50030	8.10.80	
1	Fs9/13106	1.8.79	Wel
Zust	Mitteilung	Datum	Name

Siemens AG

S

T22751-J662-X-*-2

Blatt

Bl

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.



M 2:1

Datum	19.6.79
Bearb.	
Gepr.	
Norm	
	ZL Fs APP 533

Empfänger

E

Siemens AG

T22751-J663-X-*-2

Blatt

Bl

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
1	Fs9/13106	1.8.79	VeL

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Blatt-Nr. ①	Zustand der Blätter ②	Blatt-Nr. ①	Zustand der Blätter ②
3- 6	1	7-13	1
3- 5	1	7-12	1
3- 4	1	7-11	1
3- 3	1	7-10	1
3- 2	1	7- 9	1
3- 1	1	7- 8	1
		7- 7	1
		7- 6	1
2-13	1	7- 5	1
2-12	1	7- 4	1
2-11	1	7- 3	1
2-10	1	7- 2	1
2- 9	1	7- 1	1
2- 8	1		
2- 7	1		
2- 6	1		
2- 5	1	6- 6	1
2- 4	1	6- 5	1
2- 3	1	6- 4	1
2- 2	1	6- 3	1
2- 1	1	6- 2	1
		6- 1	1
1-19	1		
1-18	1	5-12	1
1-17	1	5-11	1
1-16	1	5-10	1
1-15	1	5- 9	1
1-14	1	5- 8	1
1-13	1	5- 7	1
1-12	1	5- 6	1
1-11	1	5- 5	1
1-10	1	5- 4	1
1- 9	1	5- 3	1
1- 8	1	5- 2	1
1- 7	1	5- 1	1
1- 6	1		
1- 5	1		
1- 4	1	4-12	1
1- 3	1	4-11	1
1- 2	1	4-10	1
1- 1	1	4- 9	1
		4- 8	1
0- 3	1	4- 7	1
0- 2	1	4- 6	1
0- 1	1	4- 5	1
		4- 4	1
		4- 3	1
0/2	1	4- 2	1
0/1	1	4- 1	1
Zustand der Unterlage ③	1	Zustand der Unterlage ③	1

① Sheet No / Feuille no / Blad Nr / Folha N° / List br / Hoja N°
② Issue of sheets / Edition des feuilles / Uitgave van de bladzijden / Estado das folhas / Izdanje lista / Estado de las hojas
③ Issue of document / Edition de la documentation / Redactie van de documentatie / Edição da documentação / Stanje podataka / Estado de la documentación

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
Bearb.	Kern	Adjustment Intructions	
Gepr.	Kraushaar		
Norm			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 0/1

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

① Sheet No./Feuillet no/Blad Nr./Folha N°/List br./Hoja N°
② Issue of sheets/Edition des feuilles/Uitgave van de bladzijden/Estado das folhas/Izdanje lista/Estado de las hojas
③ Issue of document/Edition de la documentation/Redactie van de documentatie/Edição da documentação/Stanje podloga/Estado de la documentación

Blatt-Nr. ①	Zustand der Blätter ②								Blatt-Nr. ①	Zustand der Blätter ②
9- 6	1									
9- 5	1									
9- 4	1									
9- 3	1									
9- 2	1									
9- 1	1									
8-10	1									
8- 9	1									
8- 8	1									
8- 7	1									
8- 6	1									
8- 5	1									
8- 4	1									
8- 3	1									
8- 2	1									
8- 1	1									
Zustand der Unterlage ③	1								Zustand der Unterlage ③	

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET
				Bearb.	Kern	
				Gepr.	Kraushaar	Adjustment Instructions
				Norm.		
				TE E GA 621		
				Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637 — Blatt 0/2
Sa 13.8.	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke		
Re; 81	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

Adjustment Instructions Printer PT 80 INK-JET
PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, INK-JET
PT 80 i

L22751- J1-A... / GÜ- No.: 91801...

In the adjustment data below, the adjustment data are firstly shown on the diagram and the following page contains the relevant text.

		Page
1.	General adjustment	
1.1	Securing the belt	1-1,2
1.2	Platen mounting plates	1-3,4
1.3	Carriage guide bars	1-5,6
1.4	Carriage guide bars PT 80 EXTRA-WIDE VERSION	1-7, 8
1.5	Mounting flanges on the column feed motor	1-9,10
1.6	Column feed motor	1-11,12
1.7	Belt tension	1-13,14
1.8	Operating units counter	1-15,16
1.9	Platen ink-jet print head	1-17,18,19
2.	Beginning-of-line, end-of-line deceleration contact and position	
2.1	Beginning-of-line carriage deceleration contact	2-1,2,3
2.2	Beginning-of-line contact, dynamic adjustment	2-4,5,6,
2.3	End-of-line contact, dynamic adjustment	2-7, 8,9
2.4	Beginning-of-line position	2-10,11
2.5	End-of-line contact PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	2-12,13
3.	Carriage position and end stop	
3.1	Carriage position	3-1,2
3.2	Carriage position, PT 80 EXTRA-WIDE VERSION	3-3,4
3.3	Carriage end stop	3-5,6

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
Сообщается как производственный секрет. Все права сохраняются за нами
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Adjustment Instructions
				Bearb.	Kern	
				Gepr.	Kraushaar	
				Norm.		
				TE E GA 621		
				Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637
5.12.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke		Blatt 0-1
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

A 20019-Y2 D 33-1 80

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Comunicado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

4. Platens

Page

4.1 Platen for margin-perforated fanfold paper, 250 mm width 4-1,2
4.2 Platen with retractable pins for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width 4-3,4
4.3 Platen for roll paper, 209 and 216 width 4-5,6
4.4 Platen PT 80 EXTRA-WIDE VERSION 4-7,8
4.5 Platen PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width 4-9,10
4.6 Pin wheel PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width 4-11,12

5. Paper guide

5.1 Paper guide for fanfold paper, 250 mm width 5-1,2
5.2 Paper guide for fanfold paper, 216 mm width, fixed pins 5-3,4
5.3 Paper guide for fanfold paper, 216 mm width, retractable pins 5-5,6
5.4 Paper guide for roll paper 5-7,8
5.5 Paper guide PT 80 EXTRA-WIDE VERSION 5-9,10
5.6 Paper guide PR 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width 5-11,12

6. Paper holder

6.1 Paper holder 6-1,2
6.2 Paper holder, PT 80 EXTRA-WIDE VERSION 6-3,4
6.3 Paper holder PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width 6-5,6

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Adjustment Instructions			
Bearb.	Kern				
Gepr.	Kraushaar				
Norm.					
TE E GA 621					
Siemens AG		A22751-J1-A91-✗-7637	Blatt 0-2		

Sn 12 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke
Reg 81	Zust.	Mitteilung	Datum	Name

A 2000 Y2 D 23-1-88

7. End-of-paper and form contacts

Page

7.1 End-of-paper contact for friction platen 7-1,2
7.2 End-of-paper contact for pin-feed platen 7-3,4
7.3 Form feed contact (adjustment of paper in vertical direction) 7-5,6
7.4 Form feed contact (adjustment of paper in horizontal direction) 7-7,8
7.5 Form feed contact PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width 7-9,10,11 12,13

8. Specifications for PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width

8.1 Idler wheels 8-1,2
8.2 Line feed motor 8-3,4
8.3 Left-hand flap 8-5,6
8.4 End-of-line cable 8-7,8
8.5 Paper pressure bracket 8-9-10

9. Other notes

9.1 Paper widths 9-1,2
9.2 Line positions 9-3
9.3 Transport safety lock 9-4,5
9.4 Gauges for PT 80 INK-JET 9-6

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Adjustment Instructions			
Bearb.	Kern				
Gepr.	Kraushaar				
Norm.					
TE E GA 621					
Siemens AG		A22751-J1-A94-*-7637	Blatt 0-3		

9.R8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke
Reg 81	Zust.	Mitteilung	Datum	Name

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



1) For PT 80 EXTRA-WIDE VERSICN TMS

Datum 30.06.81 Bearb. Kern Gepr. Kraushaar Norm. TE E GA 621	Printer / PT 80 INK-JET Securing the belt	1.1
Siemens AG	A22751-J1-A91-ɫ-7637	Blatt 1-1

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
40.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Adjustment is carried out when assembling the carriage -B658.

Fit the belt C22136-A1000-C136 or C22106-Z1080-C1 [1] with two teeth in both grooves on the extension (operating strip -B659).

Fit the clamp -C314. It should be positioned between the two bosses A.

Note:

During assembly, the teeth of the belt must remain in the grooves.

The clamp -C314 must not project at edges B and C. On no account must the belt be kinked.

---

[1] For PT 80 EXTRA-WIDE VERSION TMS

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Tratado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Securing the belt	1.1
				Bearb.	Kern		
				Gepr.	Kraushaar		
				Norm.			
				TE E GA 621			
				Siemens AG		A22751-Jq-A91-/-7637	Blatt 1-2
6.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg 81	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Platen mounting plate	1.2
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-⸗-7637	Blatt 1-3

88	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke
Reg 81	Zust.	Mitteilung	Datum	Name

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
[illegible]
Comunicado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Preadjustment of the mounting plates -A1000-C20/1 or -C815 [2)] and -A1000-C20/2 or -A1080-B214 [2)], arranged at both sides of the printer frame -A1000-B23 or -B200 [1)] for assembling the printing mechanism.

Rotate the eccentrics -A1000-C65/1 and -A1000-C65/2 (screw A) to the position shown.

Rotate eccentrics -A1000-C65/3 and -A1000-C65/4 (screws B) to the position shown.

---

1) For PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

2) For PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Platen mounting plates	1.2
					Bearb.	Kern		
					Gepr.	Kraushaar		
					Norm.			
					TE E GA 621			
					Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Bl. I-4
Ju 28	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke				
Reg 81	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos



1) a ±1

				Datum 30.06.81 Bearb. Kern Gepr. Krausbaar Norm TE E GA 621	Printer / PT 80 INK-JET Carriage guide bars	1.3
				Siemens AG	A22751-J1-A91-ɇ-7637	Bl. 1-5
11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke		
Reg 81	Zust	Mitteilung	Datum	Name		

Adjust the bars -A1080-021 and -A1000-C283 (screws A and B) with respect to the printer frame -A1000-B23 to dimensions "a" and "b".

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Carriage guide bars	1.3	
Bearb.	Kern			
Gepr.	Kraushaar			
Norm				
TE E GA 621				
Siemens AG		A22751-J1-A91-ɸ-7637	Blatt 1-6	

Reg.		Zust.	Mitteilung	Datum	Name
		1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



1) a ± 1

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Carriage guide bars (PT 80 EXTRA-WIDE VERSION)	1.4
					Bearb.	Kern		
					Gepr.	Kraushaar		
					Norm			
					TE E GA 621			
					Siemens AG		A22751- 1-A91-/-7637	Blatt 1-7
[illegible]	1	FK 1761176	30.06.81	Ke				
Reg 81	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

Adjust the bars -C202 (screws A - B) with respect to the printer frame -B200 to dimensions "a" and "b", allowing for the marking C and angle α.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm.
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Carriage guide bars
(PT 80 EXTRA-WIDE VERSION)

1.4

A22751-J1-A91-*-7637

Blatt 1-8

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Mounting flanges on the column feed motor	1.5		
Bearb.	Kern				
Gepr.	Kraushaar				
Norm.					
TE E GA 621					
Siemens AG		A22751-J1-A91-1-7637	Blatt 1-9		

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

A 7000 V2 D 22-1 88

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Mount the flange -A1000-C3 at the stepping motor V22411-S-D2 (M2) or V22411-S-D6 (M2) (screws B).

Fit the flange -A1000-C2 at the stepping motor. Lightly tighten screws A so that the flange can still be turned.

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
W 128	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Datum	30.06.81
Bearb.	Kern
Gepr.	Krausbaar
Norm.	

TE E GA 621

Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Mounting flanges on the
column feed motor

1.5

A22751-J1-A91-∤-7637

Blatt 1-10

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
nicado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	1.6	
Bearb.	Kern	Column feed motor		
Gepr.	Kraushaar			
Norm.				
TE E GA 621				
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 1-11	

Zust	Mitteilung	Datum	Name
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

▼ Point of contact

Secure the stepping motor V22411-S-D2 (M2) or V22411-S-D6 (M2) to the flanges -A1000-C2 and -A1000-C3 at the printer frame -A1000-B23 or -A1080-B200 [1] (screws B).

Secure the flange -A1000-C2 at the stepping motor (screws A)

---

[1] For PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Column feed motor	1.6
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-⫽-7637	Blatt 1-12

Rev.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
A 88	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
Bearb.	Kern	Belt tension	1.7
Gepr.	Kraushaar		
Norm			
TE E GA 621			Blatt
Siemens AG		A22751-J1-A91-∤-7637	1-13

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
28	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

⬭ Gauge testing dimension of gauge C22298-A1080-A13

▼ Point of contact

① No. of contact point

Carriage guide bars adjusted.

Adjustment

Fit the gauge -A13 at the printer frame C22136-A1000-B23 or C22136-A1080-B200 or C22136-A1080-B50 respectively so that the points of contact ① are correct. Fit the tension spring C22298-A1000-C24 in position A to the bracket C22136-A1000-C90. Tension the tension spring by fitting the screw C22298-A1000-C23 in position B. Points of contact ② or ③ 1) respectively. Belt tension F = 20 + 5 N ≠) in the case of ② or F = 35 + 5 N ≠) in the case of ③.

Observe belt motion when the carriage is moved in both directions by hand. If the belt runs to one side away from the tooth disc C22136-A1000-B18 or from the gear assembly C22136-A1000-B16 or C22136-A1080-B20 respectively, move the roller retainer C22136-A1000-C90 about the pivot C in the direction shown by the arrow.

Tighten screws D.

1) Point of contact ③ applies to INK-JET, 270 Z/s.

≠) In order to achieve the required belt tension of F = 20 + 5 N or F = 35 + 5 N respectively at any tolerance position, a force of F = 22.5 ± 1 N or 37.5 ± 1 N respectively must be set in the gauge plus belt tension with dimension 5.8 ± 0.2.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum 30.06.81 Bearb. Kern Gepr. Krausbaar Norm.	Printer / PT 80 INK-JET Belt tension	1.7
				TE E GA 621 Siemens AG	A22751-J1-A91-≠-7637	Blatt 1-14
04.128 1	FK 1761176	30.06.81	Ke			
Reg 81 Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Передается как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Operating units counter	1.8		
Bearb.	Kern				
Gepr.	Kraushaar				
Norm.					
TE E GA 621					
Siemens AG		A22751-J1-A91-#-7637	Blatt 1-15		

Rü Dr	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

A 20000 Y2-D 33-1-80

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Swivel the bracket -A1000-C97 about the pivot A in the direction shown by arrow B and engage the gearwheel -A1000-B5 at its entire circumference in gearwheel D at the gear assembly -A1000-B16 or -A1001-B14 [1] so that gear clearance can be felt (screw C).

---

[1] For margin-perforated fanfold paper, 216 mm width, margin spacing 30, Column 2.5.

				Datum 30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Operating units counter	1.8
				Bearb. Kern		
				Gepr. Kraushaar		
				Norm.		
				TE E GA 621		
				Siemens AG	A22751-J1-A91-✗-7637	Blatt 1-16
31.7.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke		
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

[illegible] wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung
[illegible] Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] lado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.





Pins	Paper width	Characters	Detent position for Dimension b	Detent position for Dimension [illegible]	Installation position	Dimension b	Dimension a
Fixed	250 FP	80	F	R	D	50	24,7
Fixed	250 FP	132	F	R	D	50	[illegible]
Retractable	216FP	69	F	P	E	42	18,6
-	209 RP	72	F	R	D	30	4,7
-	209 RP	69	F	N	D	30	12,3
Fixed	378 PT 80	132	G	O	D	41	22,9
Fixed	378 TMS	132	F	R	D	48	22,9
Fixed	216 FP	103	F	R	D	48	22,7
Fixed	216 FP	67	F	N	E	41,5	23,7
Fixed	250 FP	96	F	R	D	50	24,3
Fixed	216 + 400 FP	140 max.	-			-	-
-	216 RP	80	F	R	D	36	10,7

Datum	30.06.81
Bearb.	Kern
Gepr.	Kraushaar
Norm.	

Printer / PT 80 INK-JET
End-of-line contact
dynamic adjustment

2.3

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Gauge testing dimension of gauge C22298-A1080-C27

Point of contact

Note: During this adjustment, the printer frame C22136-A1000-B23 must be mounted on the carrier plate C22150-A1000-C2 (not servicing position).

Vertical adjustment:

Loosen screws "D" on both sides.

① Remove tension springs C22136-A1000-C200/C177 from the bearing plates C22136-A1000-C56 and -C57. Remove the pressure bracket C22136-A1000-B45 after moving one bearing plate C22136-A1000-C56 or -C57 to one side. Disengage the bearing plates C22136-A1000-C56 and -C57 and swivel them about the platen axle in the direction shown by the arrow until they fo go further.

② Rotate the platen C22136-A1000-B20 etc. until the clamp C22136-A1000-C46/1 is positioned as shown on the platen axle.

③ Insert a gauge set to dimension "a" at the beginning-of-line position on bars C22136-A1000-B283 and C22136-A1080-C21.

④ Adjust dimension "b" between the platen C22136-A1000-B20 etc. and gauge -C27 by shifting the platen mounted on the mounting plates C22136-A1000-C20 using the eccentric C22136-A1000-C65/1. Note: Note platen diameter

⑤ After adjustment at the beginning-of-line position, adjust at the end-of-line position.

Horizontal adjustment:

⑥ Dimension "c" or "d" respectively is carried out without using a gauge. In order to do this, swivel the platen C22136-A1000-B20 etc., mounted on the plates C22136-A1000-C20, using the eccentric C22136-A1000-C65/2 until

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Platen ink-jet print head	1.9
				Bearb.	Kern		
				Gepr.	Kraushaar		
				Norm.			
				TE E GA 621			
				Siemens AG		A22751-J1-A91-✗-7637	Blatt 1-18
2. 08. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

dimension "c" or "d" is reached between the platen and the ink-jet print head C22136-A1080-B650. Ensure that the parts contact at the correct positions (bearing play platen/bearing plate and bearing plate/mounting plate pressed towards the rear).

(7) This adjustment must be carried out in each case at the beginning-of-line and end-of-line positions.

(8) After adjustment, recheck the adjustment carried out first and, if necessary, correct it. Tighten screws "D".

(9) After fitting the removed parts, swivel the bearing plate C22136-A1000-C56 and -C57 back to normal position and engage them in the printer frame.

					Datum 30.06.81 Bearb. Kern Gepr. Kraushaar Norm. TE E GA 621	Printer / PT 80 INK-JET Platen ink-jet print head	1.9
Z III B	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke	Siemens AG	A22751-J1-A91-⸗-7637	Blatt 1-19
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Сообщено как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
fiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

A 20008-Y2 D 32-1-80

wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Copie à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются за нами
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos



Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2 II 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm.

TE E GA 62

Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Beginning-of-line carriage deceleration contact

2.1

A22751-J1-A91-*-7637

Blatt 2-1

⬭ Gauge testing dimension of gauge C22298-A1080-A4

▼ Point of contact

Adjustment outside the printer with carriage contact gauge C22298-A1080-A4

Diagram I:

Insert the equipped bracket C22136-A1080-C15 in the frame of the gauge C22238-A1080-A4 and secure it with screws A so that the bracket can be easily shifted. Now shift the bracket so that the operating strip C22136-A1080-C10 of the micro-switch C22315-Z1000-C48/1 rests against pin B on the gauge (lever C22136-A1000-C13 resting against the right-hand stop as shown).

Place fixture C22298-A1000-B7 onto the frame as shown and connect an ohmmeter to terminal C on micro-switch C22315-Z1000-C48/1 in order to establish the switching point. Shift the bracket C22136-A1080-C15 in the direction shown by arrow D via the knurled disc C22298-A1000-C32 and bracket C22298-A1080-C13 until the micro-switch is actuated via the operating strip C22136-A1080-C10 and pin B. This corresponds to position E. Position E may be exceeded by dimension a up to position F. Dimension a corresponds to an angle of rotation of 54° ≙ 1.5 graduation marks on the knurled disc. Now tighten screws A.

Diagram II:

Connect an ohmmeter to terminals G of micro-switch C22315-Z1000-C48/2 in order to establish the switching point and place the U-bracket C22298-A1080-C13 into position and through 180°. With screw H loosened, shift the plate C22136-A1000-C13 in the direction shown by arrow D via U-bracket C22136-A1000-C13 by rotating the knurled disc until the micro-switch is actuated via the operating strip C22136-A1000-C10 and pin J. This corresponds to position K. Position K may be exceeded by dimension b to position L.

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Beginning-of-line carriage deceleration contact	2.1
					Bearb.	Kern		
					Gepr.	Kraushaar		
					Norm			
					TE E GA 621			
12 11. 1	1	FK 1761176	30.06.81	Ke	Siemens AG		A22751-J1-A91-1-7637	Bl. 2-2
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name				

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Dimension b corresponds to an angle of rotation of ≈ 140° ≙ ≈ 4 graduation marks. Now tighten screws H.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum	30.06.81
Bearb.	Kern
Gepr.	Kraushaar
Norm.	
TE E GA 621	
Siemens AG	

Printer PT 80 INK-JET
Beginning-of-line carriage deceleration contact

2.1

A22751-J1-A91-1-7637

Blatt 2-3

12. 01. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name

wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
fiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Pins	Paper width	Characters	Detent position for		Installation position	Dimension b	Dimension a
			Dimension b	Dimension a			
Fixed	250 FP	80	F	R	D	50	24,7
Fixed	250 FP	132	F	R	D	50	25,7
Retractable	216FP	69	F	P	E	42	18,6
-	209 RP	72	F	R	D	30	4,7
-	209 RP	69	F	N	D	30	12,3
Fixed	378 PT 80	132	G	O	D	41	22,9
Fixed	378 TMS	132	F	R	D	48	22,9
Fixed	216 FP	103	F	R	D	48	22,7
Fixed	216 FP	67	F	N	E	41,5	23,7
Fixed	250 FP	96	F	R	D	50	24,3
Fixed	216 + 400 FP	140 max.	-			-	-
-	216 RP	80	F	R	D	36	10,7

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET End-of-line contact dynamic adjustment
Bearb.	Kern	
Gepr.	Kraushaar	
Norm.		

2.3

▼ Point of contact

Adjustment in the printer using the adjustment device C22298-A1080-A14.

Beginning-of-line carriage deceleration contact preset in accordance with Pages 2-1.2

Set the contact bank C22136-A1080-C16 to detent position R.

Loosen screws A until the bracket C22136-A1080-C15 can be shifted easily (approximately one half of a revolution).

Remove the eccentric C22136-A1000-B65 and locking spring C22136-A1000-C68 (not shown) during adjustment.

Fit the adjustment device C22298-A1080-A14 as shown and screw it firmly in position (Diagram I).

Lock the hook C22298-A1080-C87 to the plate C22298-A1080-C90.

Adjustment is carried out in accordance with the information specified on Diagram II or Diagram III:

Switch on the printer and print character I using the repeat key.

The first character must now be printed in column S with margin spacing b (if this is not the case, adjust the knurled knob C22298-A1080-B43).

Slide the contact bracket C22136-A1080-C15 by rotating the knurled knob C22298-A1080-B43 until the first character is printed in column U.

Now rotate the knurled knob in the opposite direction until the first character is printed in column T. Note this position of the knurled knob. (As an aid: set the eye on the set colour C22298-A1080-C88 so that it coincides with marking C).

Now continue to rotate the knurled knob in the same direction until the first character is printed in column S.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Beginning-of-line contact dynamic adjustment	2.2
				Bearb.	Kern		
				Gepr.	Kraushaar		
				Norm.			
				TE E GA 621			
				Siemens AG		A22751-J1-A91-/-7637	Blatt 2-5
2. [illegible]	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Note the rotational travel d between this position and the noted position on the basis of the graduation marks on the knurled knob and continue to rotate the knurled knob by 1/2 d in the same direction (the beginning-of-line contact is now set to centre position).

The rotational travel d corresponds to the contact adjustment range for printing in one column and is ≈ 25 graduations marks, in the case of compressed print ≈ 15. One graduation mark corresponds to a travel of 0.1 mm of the contact bank.

Now tighten screws A.

Remove the adjustment device C22298.A1080-A14 and set the contact bank C22136-A1080-C16 to detent position, in accordance with the table.

The first character must now be printed in column B with margin spacing a.

Refit the eccentric C22136-A1000-C65 and locking spring C22136-A1000-C68.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Передается как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Beginning-of-line contact dynamic adjustment	2.2
					Bearb.	Kern		
					Gepr.	Kraushaar		
					Norm.			
					TE E GA 621			
					Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 2-6
13.03.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke				
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

[illegible]
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Comunicado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



1) Dimension "b" e.g. =

In the case of platen C22136-A1000-B20 with platen diameter 32.3 ± 0.05 = 0.3 ± 0.1 adjustment dimension.

In the case of platen C22136-A1000-B237 with platen diameter 32 ± 0.05 = 0.45 ± 0.1 adjustment dimension.

In the case of platen C22136-A1080-B237 with platen diameter 32.5 ± 0.05 = 0.2 ± 0.1 adjustment dimension.

2) In the case of PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

Datum 30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Platen ink-jet print head	1.9
Bearb. Kern		
Gepr. Kraushaar		
Norm.		
TE E GA 621		

▼ Point of contact

Adjustment in the printer using the adjustment device C22298-A1080-A14.

Set the contact bank C22136-A1080-C16 to detent position for dimension b (refer to Page 2.7 table).

Loosen screws A until the bracket C22136-A1080-C15 can be shifted easily (approximately one half of a revolution).

Remove the eccentric C22136-A1000-C65 and locking spring C22136-A1000-C68 (not shown) during adjustment.

Fit the adjustment device C22298-A1080-A14 as shown and screw it firmly in position (Diagram I). In the case of compressed print, screw it to the operating strip C22298-A1080-C116 (Diagram III).

Engage the hook C22298-A1080-C87 on the plate C22298-A1080-C90.

Adjustment is carried out as shown on Diagram IV or V:

Switch on the printer and print character I using the repeat key. The last character must now be printed in column S with margin spacing b (if this is not the case, rotate knurled knob C22298-A1080-B43).

Shift the contact bracket C22136-A1080-C15 by rotating the knurled knob C22298-A1080-B43 until the last character is printed in column U.

Now rotate the knurled knob in the opposite direction until the last character is printed in column T.

Note this position of the knurled knob. (As an aid: set the eye on the set collar C22298-A1080-C88 so that it coincides with mark C).

Now continue to rotate the knurled knob in the same direction until the last character is printed in column S.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET End-of-line contact dynamic adjustment	2.3
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm			
	TE E GA 621		
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 2-8

Reg.	Zus.	Mitteilung	Datum	Name
2. 01	1	FK 1/61117(6)	30.06.81	Ke

Determine the rotational travel d between this position and the noted position using the graduation marks on the knurled knob and continue to rotate knurled knob by 1/2 d in the same direction. (The end-of-line contact is now set to centre position).

The rotational travel d corresponds to the contact adjustment range for printing in one column and is approximately equal to ≈ 25 graduations in the case of compressed print ≈ 15. One graduation corresponds to 0.1 mm of the contact bank.

Now retighten screws A.

Remove the adjustment device C22298-A1080-A14 and set the contact bank C222136-A1080-C16 to the detent position for dimension a in accordance with the table.

The last character must now be printed in column V with margin spacing a.

Refit the eccentric C22136-A1000-C65 and locking spring C22136-A1000-C68.

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Krausbaar
Norm.
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
End-of-line contact
dynamic adjustment

2.3

A22751-J1-A91-∤-7637

Blatt 2-9

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2 III 83	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Сообщено как производственный секрет. Все права сохраняются. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Сообщено как секрет предприятия. Все права сохраняются за нами. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.





View X rotated through 38°

C (reference line)

Datum	30.06.81
Bearb.	Kern
Gepr.	Kraushaar
Norm.	
	TE E GA 621

Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Beginning-of-line position

2.4

A22751-J1-A91-*-7637

Blatt 2-10

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2 11 B	1	FK 1/6117G	30.06.81	Ke

A 20000 Y2 D 23-1 88

Insert form A.

Power On.

Pinwheel tooth contacting perforation edge in forward feed direction.

Actuate the advance button (single pulses) so that the printed mark C on form A coincides with the upper edge B of strip -C38 or -C216 [1].

---

[1] For PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

					Datum 30.06.81 Bearb. Kern Gepr. Kraushaar Norm. TE E GA 621	Printer / PT 80 INK-JET Beginning-of-line position	2.4
					Siemens AG	A22751-J1-A91-1-7637	Blatt 2-11
2. 08. b	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

A 20008-Y7-D 23-1-80



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
Bearb.	Kern	End-of-line contact PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	2.5
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-∤-7637	Blatt 2-12

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2 W. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Adjustment in the printer using the adjustment device C22298-A1080-A14.

Loosen screws A until switch plate -B227 can be moved easily and does not move when the right-hand paper guide is adjusted.

The adjustment device must be fitted in the pole for the upper eccentric -A1000-C65 (not shown). In order to do this, remove the eccentric -A1000-C65 and locking spring -A1000-C68 during adjustment.

Engage the hook C22298-A1080-C87 with the plate -C851.

Adjustment in the case of paper width 378 mm (first character 22.1) and number of characters 134 1) is performed analogously to "end-of-line contact with dynamic adjustment A22751-J1-A90-≠-7637 Sheet 2 - 7 , 9 ". Fit the paper loosely in the paper guide and press the right-hand flap -B245 in the direction shown by the arrow. Dimension "a" of adjustment instructions A22751-J1-A90-≠-7637, Sheet 2 - 7 , 9 then becomes 17.9. When setting 134 characters per line, 69 characters per line can be achieved by shifting the contact bank without readjustment in the case of 216 mm paper width.

After adjustment, retighten screws A and refit the eccentric -A1000-C65 and locking spring -A1000-C68.

Check with paper width 216 mm (first character 24.7) whether the required 69 characters are printed.

List of line positions, refer to Sheet 9- 3

1) This adjustment corresponds to the adjustment with a paper width of 216 mm, first character 24.7 and number of characters 69. The printing mechanism achieves minimum clearance with respect to the holding lug C908.

2) When adjusting the right-hand paper guide, one roller -C175 may have to be moved to the side.

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
					Bearb	Kern	End-of-line contact PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	2.5
					Gepr	Kraushaar		
					Norm			
					TE E GA 621			
					Siemens AG		A22751-J1-A91-≠-7637	Blatt 2-13
12.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke				
Änd	Zust	Mitteilung	Datum	Name				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
[illegible]
fiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.


Beginning of Column 1
(90 characters per second)
Beginning of Column 3
270 characters per second)
Beginning of Column 80¹⁾ 96²⁾ 132³⁾
C22136 - A1080 - B658
a

1)



2)



Speed	a	Column
90 characters per second	16.5 ± 0.2	1
270 characters per second	21.6 ± 0.2[1] / 20.7 ± 0.2[2]	3
90 characters per second 270 characters per second	217.2[1] / 216.7[2]	80[1] / 96[2]

---

1) Character spacing 2.54 mm

2) Character spacing 2.12 mm

				Datum 30.06.81	Printer / PT 80 Carriage position	3.1
				Bearb. Kern		
				Gepr. Kraushaar		
				Norm.		
				TE E GA 621		
				Siemens AG	A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 3-1
2. 11. 81		FK 1/61176	30.06.81	Ke		
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name		

Energize stepping motor V22411-S-D2 (M2) (using workshop tester WPG-K80 or separate AC power supply unit, 4 V maximum).

Phase position	Connector pin assignment	1	2	4
Beginning of Column 1 (90 characters per second) Beginning of Column 3 (270 characters per second)	Line status	0	1	0
Beginning of Column 80[1] or 96[2])	Line status	1	0	1

Engage gearwheel A on gear assembly -A1000-B16 1) or -A1080-B30 2) with pinion B on the stepping motor so that dimension "a" between the carriage -B658 and printer frame -A1000-B23 is observed.

1) Displacement between A and B by one tooth results in a shift of approximately~0.8 mm.

   Displacement by a total of 6 teeth results in a shift of 0.4 mm of dimension "a" with the toothed belt simultaneously reset by one tooth.

2) Displacement between A and B by one tooth results in a shift of approximately~0.65 mm.

   Displacement by a total of 6 teeth results in a shift of 0.38 mm of dimension "a" with the toothed belt simultaneously reset by one tooth.

---

1) For character spacing 2.54 mm

2) For character spacing 2.12 mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm.
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Carriage position

3.1

A22751-J1-A91-/-7637

Blatt 3-2

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

…wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Speed	a	Column
90 characters per second	16,5 ± 0,2	1
270 characters per second	21,5 ± 0,2	3
90 characters per second 270 characters per second	349,2	132



			Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET
			Bearb.	Kern	Carriage position
			Gepr.	Kraushaar	PT 80 EXTRA-WIDE VERSION
			Norm.		3.2
			TE E GA 621		
			Siemens AG		A22751-J1-A91-✗-7637
				Blatt	3-3
2. 08. 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke	
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Energize stepping motor V22411-S-D2 (M2) (using workshop tester WPG-K80 or separate power supply unit, 4 V maximum).

Phase position		Connector pin assignment 1 2 4
Beginning of Column 1 (90 characters per second) Beginning of Column 3 (270 characters per second)	Line status	0 1 0
Beginning of Column 132	Line status	1 0 1

Engage the gearwheel A on the gear assembly -A1000-B16 with pinion B on the stepping motor so that dimension "a" between the carriage -B658 and printer frame -B200 is observed.

Displacement between A and B by one tooth results in a shift of 0.8 mm.

Further displacement by 6 teeth results in a shift of 0.4 mm of dimension "a" with the toothed belt simultaneously reset by one tooth.

					Datum 30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	3.2
					Bearb. Kern	Carriage position	
					Gepr. Kraushaar	PT 80 EXTRA-WIDE VERSION	
					Norm.		
					TE E GA 621		
					Siemens AG	A22751-J1-A91-1-7637	Blatt 3-4
2	11. 81	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Tratado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Carriage end stop	3.3	
Bearb.	Kern			
Gepr.	Kraushaar			
Norm				
TE E GA 621				
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 3-5	

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Proprietary data company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible] как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

▼ Point of contact

Platens adjusted.

Shift the carriage -B658 to the right until there is a clearance of 0.5 ± 0.2 mm between the right-hand outer edge of the slide -B654 and the left-hand edge of the pins on the right-hand pinwheel. The inner edge of the slide must contact the nozzle module -B651.

Set the clamp -C210 so that it contacts the cap -A1000-C208.

Note:

In the case of the PT 80 EXTRA-WIDE VERSION with adjustable paper width, there is no carriage end stop.

In the case of margin-perforated fanfold paper, width 250 mm, there is no carriage end stop.

1) Carriage end stop for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Carriage end stop		3.3
Bearb.	Kern			
Gepr.	Kraushaar			
Norm.				
TE E GA 621				
Siemens AG		A22751-J1-A91-ɇ-7637	Blatt	3-6

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2 06. 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos



Speed	Character spacing	a
90 characters per second	2,54 mm	24,2 ± 0,1
	2,12 mm	24,4 ± 0,1
270 characters per second	2,54 mm	24,5 ± 0,1
	2,12 mm	24,7 ± 0,1

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2.11.81	1	FK 1761176	30.06.81	Ke

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Platen for margin-perforated fanfold paper, 250 mm width

4.1

A22751-J1-A91-1-7637

Blatt 4-1

▼ Point of contact

Carriage set to beginning of Column 1 [1], stepping motor remains energized, refer to Sheet 3 - 2. Set dimension a between the nozzle module -B651 and pinwheel -C34.

Set dimension b between the bearing plate -A1000-C57 and clamp -A1000-C46/2 (screw C) at the narrowest point (dimension c).

Note:

Platen for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width: Adjustment as for Page 4-3,4.

---

[1] For 270 characters per second, also Column 1 a = 16.5 mm.

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Platen for margin-perforated fanfold paper, 250 mm width
					Bearb.	Kern	
					Gepr.	Kraushaar	4.1
					Norm.		
					TE E GA 621		
					Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637
							Blatt 4-2
2 III E	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Comunicado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.



Speed	Character spacing	a
90 characters per second	2,54 mm	24,2 ± 0,1
	2,12 mm	24,4 ± 0,1
270 characters per second	2,54 mm	24,5 ± 0,1
	2,12 mm	24,7 ± 0,1

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm.
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Platen for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width
4.2
A22751-J1-A91-1-7637
Blatt 4-3

The figure shows a top view.

▼ Point of contact

Platen plates adjusted.

Initial adjustment without the following:

Strip -A1000-C342, bracket -A1000-C338, operating strips -A1000-B38 and -A1000-B39, bar -A1000-C172, axle -A1000-C173, tension springs C22136-A1000-C177 and rotary knob -A1000-C64.

Rotate the eccentric bush -A1000-B43 and the platen so that any pin C on the left pinwheel -A1000-C333 is in a horizontal position and protrudes as far as possible, as judged by the eye.

Carriage in "Column 1" position (refer to Page 3-1.2) with stepping motor energized.

Set the eccentric bush -A1000-B43 so that it rests axially against the bush -A1000-C332.

Set dimension "a" between the nozzle module and centre of pin C.

Set the clamp -A1000-C46/1 so that it rests against the bearing plate -C57 (screw B).

Fit the strip -A1000-C342, bracket -A1000-C338 and rotary knob -A1000-C64.

Set dimension "b" between the bearing plate -A1000-C57 and clamp -A1000-C46/2 (screw A).

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
12.11.8	1	FX 1/61176	30.06.81	Ke

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm.
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Platen for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width

4.2

A22751-J1-A91-1.7637

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Platen for roll paper 209 and 216 mm width
					Bearb.	Kern	
					Gepr.	Kraushaar	
					Norm		
					TE E GA 621		4.3
					Siemens AG		A22751-J1-A91-≠-7637
2 II 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			Blatt 4-5
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

▼ Point of contact

Set the spur gear bush -A1000-C53 so that it contacts the platen -A1000-B20 outside the printer.

Lift the paper guide -A1001-C51 off the platen -A1000-B20 using lever -A1000-C280 (refer to Page 5-7.8).

Set the spur gear bush -A1000-C53, disc -A1000-C45 and bearing plate -A1000-C56 so that they contact. Set dimension "b" between the clamp -A1000-C46/1 and bearing plate -A1000-C57 (screw B).

Set dimension "a" between the bearing plate -A1000-C57 and clamp -A1000-C46/2 (screw A) at the narrowest point.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

					Datum: 30.06.81 Bearb.: Kern Gepr.: Krausbaar Norm.: TE E GA 621	Printer / PT 80 INK-JET Platen for roll paper 209 and 216 mm width	4.3
2 Cl 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke	Siemens AG	A22751-J1-A91-0-7637	Blatt: 4-6
Rev.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Comunicado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Paper width	Character spacing	Speed	a
378 mm	2,54 mm	90 characters per second	21,7 ± 0,1
		270 characters per second	22 ± 0,1

Zust	Mitteilung	Datum	Name
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm.
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Platen (PT 80 EXTRA-WIDE
VERSION)

A22751-J1-A91-*-7637

4.4

Blatt 4-7

▼ Point of contact

Carriage set to "beginning of Column 1" 1) with stepping motor energized, refer to Sheet 3-3.4.

Set dimension a between the nozzle module -B651 and pinwheel -C34.

Set dimension b between the bearing plate -A1000-057 and clamp -A1000-C46/2 (screw C) at the narrowest point (note dimension c).

---

1) For 270 characters per second, also Column 1 a = 16.5 mm.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Platen (PT 80 EXTRA- WIDE VERSION)	4.4
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-/-7637	Blatt 4-8

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
11 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET		
Bearb.	Kern	Platen	4.5	
Gepr.	Kraushaar	PT 80 EXTRA-WIDE VERSION,		
Norm		adjustable paper width		
	TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 4-9	

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
12.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

▼ Point of contact

Set the disc -C868 and spur gear -C113 using the platen -B237 so that they contact the bearing -A1000-C57.

Set dimension "a" between bearing plate A1000-C57 and clamp A1000-C46 at the narrowest point.

Retighten screw A.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET			4.5
Bearb.	Kern	Platen			
Gepr.	Kraushaar	PT 80 EXTRA-WIDE VERSION,			
Norm.		adjustable paper width			
TE E GA 621					
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637		Blatt	4-10

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung



Paper width	a[1)]	b[1)]	First character
378 mm / 14 7/8"	22 ± 0,3	16,1 ± 0,3	22,1

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
Bearb.	Kern	Pinwheel	4.6
Gepr.	Kraushaar	PT 80 EXTRA-WIDE VERSION,	
Norm.		adjustable paper width	
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 4-11

Reg	Zust.	Änderung	Datum	Name
12.09.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Tramandato come segreto industriale. Ci riserviamo tutti i diritti.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

A 2072 V2 D 33-1-80

Paper inserted.

Set dimension "a" between the nozzle module -B651 and centre of the paper feed perforation by shifting the bracket -C885. Retighten screws **A**.

The following adjustment is recommended for servicing purposes: Print Character "I".

Set dimension "b" from the centre of the first character to the centre of the paper feed perforation by shifting the bracket -C885.

For first character 24.7 mm, only the contact bank for the beginning-of-line contact needs to be shifted one detent position in the carriage feed position after adjustment.

1)
When using printed paper with card format, it is recommended that adjustment be carried out as for a form.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Paper guide for fanfold paper, 250 mm width	5.1
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
	TE E GA 621		Blatt
	Siemens AG	A22751-J1-A91-1-7637	5-1

Reg	Z.a.	Mitteilung	Datum	Name
12.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

▼ Point of contact

Insert the clamping lever -A1000-C38 in slot A on the paper guide -A1000-C33.

Set the retaining ring B on axle -A1000-C37 so that it contacts the plate -A1000-C20.

Set dimension a between the pinwheel -C34 and bracket -C44 and secure the clamping lever -A1000-C38 (screw C) (dimensions b and c).

Set the clamping lever -A1000-C38 together with lever -A1000-C280 so that it contacts as a result of the force of the tension spring -A1000-C39.

Ensure that the clamping lever -A1000-C40 is properly centered on extension D of the paper guide -A1000-C33, as judged by eye (dimension $d \approx e$).

Press the roller -A1000-C62 against the platen -B18 by hand via the paper guide -A1000-C33 (force F_1).

Fit the torsion spring -A1000-C41.

Set dimension f between the extension E on the paper guide -A1000-C33 and clamping lever -A1000-C40 (screw G).

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
12 M 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm.
TE E GA 621

Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Paper guide for fanfold paper, 250 mm width

5.1

A22751-J1-A91-0-7637

Blatt 5-2

… Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits reservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
				Bearb.	Kern	Paper guide for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width (fixed pins)	5.2
				Gepr.	Kraushaar		
				Norm.			
					TE E GA 621		
				Siemens AG		A22751-J1-A91-⁄-7637	Blatt 5-3
2. M. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name			

▼ Point of contact

Remove the tension spring -A1000-C39 and torsion spring -A1000-C41. Loosen screws C and G.

Insert the clamping lever -A1000-C38 in slot A of the paper guide -A1001-C51.

Set the retaining ring B on axle -A1000-C37 so that it contacts the plate -A1000-C20.

Set dimension a between the pinwheel -C34 and bracket -C44 and secure the clamping lever -A1000-C38 (screw C) (dimensions b and c).

Set the clamping lever -A1000-C38 so that it contacts the lever -A1000-C280 as a result of the force of the tension spring -A1000-C39.
Fit the torsion spring -A1000-C41.

Ensure that the clamping lever -A1000-C40 is properly centered on extension D of the paper guide -A1001-C51, as judged by eye (dimensions d ≈ e).

Press the roller -A1000-C62 against the platen B34 by hand via the paper guide -A1001-C51 (force F_1).

Set dimension f between extension E on the paper guide -A1001-C51 and the clamping lever -A1000-C40 (screw G).

Now check that the flap -A1000-C339 contacts the platen.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET		
Bearb.	Kern	Paper guide for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width (fixed pins)	5.2	
Gepr.	Kraushaar			
Norm.				
TE E GA 621				
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt	5-4

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2 U 8	1	FK 1/6117-	30.06.81	Ke

A 20002 Y2 D 33-1-69

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Paper guide for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width (retractable pins)	5.3
				Bearb.	Kern		
				Gepr.	Kraushaar		
				Norm.			
				TE E GA 621			
				Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 5-5
2	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg	Z. st	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Comunicado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

▼ Point of contact

Remove the tension spring -A1000-C39 and torsion spring -A1000-C41.

Using the left-hand eccentric bush -A1000-B43, shift the platen in the direction shown by arrow A until the clamp -A1000-C46 contacts the bearing plate -A1000-C57.

Ensure that slot E on the flap -A1000-C461 is properly centered with respect to pin F, as judged by eye (a = b).

Shift the paper guide -A1000-C33 in the direction shown by arrow C until the axle -A1000-C340 contacts the flap (extension G), ensuring that the previous condition is maintained.

Fit and secure the clamping lever -A1000-C38 in slot J on the paper guide (screw D).

Fit the tension spring -A1000-C39 and set the clamping lever -A1000-C38 so that it contacts the lever -A1000-C280 as a result of the force of the spring.

Fit the torsion spring -A1000-C41.

Ensure that the clamping lever -A1000-40 is properly centered with respect to extension H on the paper guide, as judged by eye (c = d) and set dimensions e (screw B).

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Paper guide for margin-perforated fanfold paper, 216 mm width (retractable pins)	5.3
					Bearb.	Kern		
					Gepr.	Kraushaar		
					Norm			
					TE E GA 621			
2. III. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke	Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 5-6
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name				



				Datum 30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
				Bearb. Kern	Paper guide for roll	
				Gepr. Kraushaar	paper	5.4
				Norm.		
				TE E GA 621		
				Siemens AG		Blatt
2 III. 81 1	FK 1/61176	30.06.81	Ke		A22751-J1-A91-*-7637	5-7
Reg Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

▼ Point of contact

Remove the tension spring -A1000-C39 and torsion spring -A1000-C41. Remove screw C from the clamping lever -A1000-C40. Insert the clamping lever -A1000-C38 in slot D on the paper guide -A1000-C33. Set the axle -A1000-C37, retaining ring A and plate -A1000-C20 so that they contact. Set dimension a between the clamping lever -A1000-C38 and plate -A1000-C20 (screw B).

Fit tension spring -A1000-C39. Insert a feeler gauge, set to dimension d, between the lever -A1000-C280 and clamping lever -A1000-C38 and set the clamping lever -A1000-C38 so that it contacts the lever -A1000-C280 as result of the spring force of tension spring -A1000-C39. Ensure that the clamping lever -A1000-C40 is properly centered with respect to extension E on the paper guide, as judged by eye (dimension b ≈ c) and set the clamping lever -A1000-C40 so that it contacts the platen -A1000-B20 using a feeler gauge set to dimension g (screw C). Fit the torsion spring -A1000-C41. Remove feeler gauges set to dimensions d and g and check that there is a clearance of e between the lever -A1000-C280 and clamping lever -A1000-C38.

Check that there is a clearance f between extension E on the paper guide and the clamping lever -A1000-C40.



Datum	30.06.81
Bearb.	Kern
Gepr.	Kraushaar
Norm.	
TE E GA 621	

Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Paper guide
PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

5.5

A22751-J1-A91-✗-7637

Blatt 5-9

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2 Π P	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

▼ Point of contact

Insert the clamping lever -A1000-C38 into slot A on the paper guide C221.

Set the retaining ring B on axle -C218 so that it contacts the plate -A1000-C20.

Set dimension a between the pinwheel -C34 and bracket -C44 and secure the clamping lever -A1000-C38 (screw C). Set dimensions b and c between the flaps -C203 and -C204 and the relevant pinwheel -C34 by sliding.

Set the clamping lever -A1000-C38 so that it contacts the lever -A1000-C280 as a result of the force of tension spring -A1000-C39.

Ensure that the clamping lever -A1000-C40 is properly centered with respect to extension D on the paper guide -C221, as judged by eye (dimension d $\approx$ e).

Press the rollers -A1000-C62 against the platen -B202 by hand via the paper guide -C221 (force F_1).

Fit the torsion spring -A1000-C41.

Set dimension f between extension E on the paper guide -C221 and clamping lever -A1000-C40 (screw G).

On the model with adjustable paper width, check that the rollers contact using two sheets of paper.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Comunicado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Paper guide PT 80 EXTRA-WIDE VERSION	5.5
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
	TE E GA 621		
Siemens AG		A22751-J1-A91-⁄-7637	Blatt 5-10

Zust.	Änderung	Datum	Name
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
Bearb.	Kern	Paper guide PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	5.6
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-1-7637	Blatt 5-11

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Flaps -B245; -B224 with the paper guides -B239; -B238 closed.

Set an air gap "a" between the flaps and paper guides by adjusting the latching points B between the flaps and the latches -B247; -B246.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
				Bearb.	Kern	Paper guide	5.6
				Gepr.	Kraushaar	PT 80 EXTRA-WIDE VERSION,	
				Norm.		adjustable paper width	
				TE E GA 621			
				Siemens AG		A22751-J1-A91-⁄.7637	Blatt 5-12
1	FA 1/61176	30.06.81	Ke				
Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Paper holder	6.1
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A94-4-7637	Blatt 6-1

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2 B B	1	FK 1/51176	30.06.81	Ke

A 20000-Y2 D 23-1-80

Set clearances a, b and c of rollers -B677/1, -B677/2 and -B677/3 with respect to the bracket -A1000-C171 by sliding the rollers.

The rollers must turn easily.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Paper holder	6.1
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-≠-7637	Blatt 6-2

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos



Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Datum	30.06.81
Bearb.	Kern
Gepr.	Kraushaar
Norm.	

TE E GA 621

Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Paper holder
PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

6.2

A22751-J1-A91-~~1~~-7637

Blatt 6-3

A 20... Y2 D 33-1 80

Set clearances a, b, c, and d of rollers -B677/1, -B677/2, -B677/3 and -B677/4 with respect to the bracket -A1000-B39 by sliding the rollers.

The rollers must be easy to turn and at least 3 rollers must contact the platen.

					Datum	30.06.81
					Bearb.	Kern
					Gepr.	Kraushaar
					Norm.	
					TE E GA 621	
					Siemens AG	
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Printer / PT 80 INK-JET Paper holder PT 80 EXTRA-WIDE VERSION		6.2
A22751-J1-A91-1-7637	Blatt	6-4

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Передается как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar	Paper holder PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	6.3
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-1-7637	Blatt 6-5

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2.11.81	1	EK 1/61176	30.06.81	Ke

A 20[illegible] Y2 D 33·1·86

Set clearances a, b and c of rollers -B677/1, -B677/2 and -B677/3 with respect to the bracket -A1000-B39 and clearance d of roller -B677/4 with respect to bracket -C849 by sliding the rollers.

The rollers must be easy to turn and at least 3 rollers must contact the platen.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
				Bearb.	Kern		
				Gepr.	Kraushaar	Paper holder PT 80 EXTRA-WIDE VERSION,	6.3
				Norm			
				TE E GA 621		adjustable paper width	
				Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 6-6
2.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos



Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2. 11. 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET End-of-paper contact with friction platen	7.1
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-∤-7637	Blatt 7-1

▼ Point of contact

Set the gauge with dimension a so that it contacts the rocker -A1000-C28 and paper guide -A1001-C51. Swivel the plate -A1000-C71 (screw C) in direction shown by arrow B until the micro-switch C22315-Z1000-C47 or micro-switch C22315-Z1000-C30 is actuated. Swivel the plate -A1000-C71 in the direction shown by arrow A until the switch is switched off. Now secure the plate -A1000-C71 (screw C).

Release the rocker so that the switch is switched on.

Place the gauge with dimension a for a gauge set to dimension b and set it so that it contacts the rocker and paper guide. The switch must not switch off. Now remove the gauge.

Fit the bracket -A1000-C59.

Rocker -A1000-C28 resting against bracket -A1000-C59.

Set dimension c by rotating the eccentric -A1000-C98 or -C835 in direction shown by arrow E.

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
End-of-paper contact with friction platen

7.1

A22751-J1-A91-1-7637

Blatt 7-2

Zust.	Mitteilung	Datum	Name
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET End-of-paper contact with pin-feed platen	7.2
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 7-3

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
12.01.8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

▼ Point of contact

Set the rocker -A1080-C29 so that it contacts the gauge with clearance a with respect to the tab plate -A1080-C28. Swivel the plate -A1000-C71 in the direction shown by arrow B (screw C) until the micro-switch C22315-Z1000-C1 switches on. Now swivel the plate -A1000-C71 in direction shown by arrow A until the micro-switch switches off. Now secure the plate (screw C).

Remove the gauge and allow the rocker to swivel upwards until it contacts the axle -A1000-C37 or -A1080-C218 [1], so that the switch switches on.

Press the rocker upwards until there is a clearance b. The switch must not switch off.

Rocker -A1080-C29 contacting axle -A1000-C37 or -A1080-C218 [1].

With the paper guide in position, there must be an air gap of any size between the rocker and eccentric.

With the paper guide tilted back, the rocker must contact the paper guide.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

---

[1] PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET End-of-paper contact with pin-feed platen	7.2
					Bearb.	Kern		
					Gepr.	Kraushaar		
					Norm.			
					TE E GA 621			
					Siemens AG		A22751-J1-A91-1-7637	Blatt 7-4
2.08.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke				
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name				



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum 30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
Bearb. Kern		
Gepr. Kraushaar	Form feed contact Adjustment of form in vertical direction	7.3
Norm.		
TE E GA 621		
Siemens AG	A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 7-5

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
12.08.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

1) Form positioning

Form E set to beginning-of-line position.

Single-ply paper (detailed view B/1):
Adjust the tip C of the housing -A1000-C112 over form scan hole D to dimension a (knurled screw A).

Multi-ply paper (detailed view B/2):
Positioning with single-ply paper.
Adjust the tip C of housing -A1000-C112 over form scan hole D to dimension b (knurled screw A).

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2. 06. 81	1	FK 1761176	30.06.81	Ke

Datum	30.06.81
Bearb.	Kern
Gepr.	Kraushaar
Norm.	

TE E GA 621

Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET

Form feed contact
Adjustment of form in vertical direction

7.3

A22751-J1-A91-1-7637

Blatt 7-6

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



2. 01. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Form feed contact Adjustment of form in horizontal direction	7.4
Bearb.	Kern		
Gepr.	Krausbaar		
Norm.			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 7-7

Move the housing -A1000-C112 towards the mounting bracket -A1000-C114 (screw A) so that the housing knotch B is aligned with the centre of form scan hole C. In order to do this, form D can be moved in a horizontal direction until the form scan hole is adequately visible (rotate the platen knob).

Z. 01. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke	
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name	

Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm.
TE E GA 62

Printer / PT 80 INK-JET
Form feed contact
Adjustment of form in horizontal direction

7.4

Siemens AG

A22751-J1-A91-≠-7637

Blatt 7-8

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверяется как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.







					Datum 30.06.81 Bearb. Kern Gepr. Kraushaar Norm. TE E GA 621	Printer / PT 80 INK-JET Form feed contact PT 80 EXTRA-WIDE VERSION adjustable paper width	7.5
2 08. 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke	Siemens AG	A22751-J1-A91-∤-7637	Blatt 7-9
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
Сообщено как производственный секрет. Все права сохраняются за нами
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.



a_1 = 10.8 ± 0.5 for needle
a_2 = 27.3 ± 0.5 for inj-jet, special paper



1) applies to both single and multi-ply paper
() auxiliary dimension for design purposes

2.11.8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name

Datum 30.06.81
Bearb Kern
Gepr Kraushaar
Norm
TE E GA 621
Siemens AG

Printer / PT 80 INK-JET
Form feed contact
PT 80 EXTRA-WIDE VERSION
adjustable paper width

7.5

A22751-J1-A91-*-7637

7-10

A 20020 Y2 D 33-1-80

Adjustment is carried out with the cover open and the machine ready for operation. Insert paper using the form feed perforation as specified in the operating instructions.

1. Setting the paper position with respect to print head

   Depress pushbutton "printer paper feed" (single pulses) until the paper has been transported forwards with clearance "a" between the perforated edge of the paper and the upper edge of the tear-off bar -B205. (Top of the printed marking = lower edge of print).
   The form feed perforation is now in operating position.

2. Adjusting the form feed transmitter (lower section)

   Left flap B224 open. Flap pressed downwards, thus permitting the diode to be seen.

   Loosen knurled screws A so that the spring washers are still pretensioned.

   Adjust the lower diode (transmitter) of the scanner B235 using the bracket C884 as shown on detailed view A with respect to the form feed perforation in the transport direction. Note the position at the marking and advance the diodes 0.5 mm in the paper direction.
   Tighten knurled screws A.

   Loosen machine screws B.

   Adjust the lower diode using bracket C886 so that it is in the centre of the form feed perforation perpendicular to the direction of motion of the paper.

   Tighten screws B.

   Remove the paper.

   Close the flap B224.

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Form feed contact PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	7.5
				Bearb.	Kern		
				Gepr.	Kraushaar		
				Norm.			
				TE E GA 621			
				Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 7-11
2.11.8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

3. Adjusting the form feed receiver (upper section)

Loosen the knurled screw C so that the spring washers are still pretensioned.

3.1 Adjustment by means of the LED at the amplifier:

This adjustment can only be carried out with the cover open or with the housing removed. However, the conver contact must be actuated. Insert the paper. The machine is thus ready for operation.

In order to set the upper diode on the scanner B235, slide the housing C863 and diodes (receiver) using the knurled screw in the paper feed direction until the signal diode no longer lights.
Note the position at the raster E.

Slide the housing C863 and diodes in the opposite direction to that of paper feed using the knurled screw until the signal diode no longer lights. Note the position at the raster E.

3.1 Determine the centre of the two marked positions and slide the housing together with the diodes to centre position. In each case, move the housing together with the plate C856 downwards until it contacts the flap B224.

Tighten the knurled screw C.

3.2 Adjustment using a voltmeter:

This adjustment can only be carried out with the housing removed. However, the cover contact must be actuated. The machine is thus ready for operation. Insert the paper and disengage the cap -C865 with assembly -B230 from the bracket -C853. Connect a voltmeter to the two adjustment points on the potentiometer (risk of short circuit).

					Datum 30.06.81 Bearb. Kern Gepr. Kraushaar Norm. TE E GA 621	Printer / PT 80 INK-JET Form feed contact PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	7.5
2 II.	H	FK 1751176	30.06.81	Ke	Siemens AG	A22751-J1-A91-1-7637	Blatt 7-12
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

The voltmeter now indicates a voltage.

In order to adjust the upper diode on the scanner -B235, slide the housing C863 and diodes (receiver) using the knurled screw in the paper feed direction until the voltage reading at the voltmeter decreases (0 V). Note the position at the raster E.

Slide the housing C863 and diodes in the opposite direction to that of paper feed using the knurled screw until the voltage reading at the voltmeter decreases (0 V).

Note the position at the raster E.

Determine the centre position between the two marked positions and slide the housing together with the diodes to centre position. In each case, move the housing together with the plate C856 downwards until it contacts the flap B224. Now tighten the knurled screw C.

Disconnect the voltmeter and engage the assembly -B230 together with the cap -C865 in the bracket -C858.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Form feed contact PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	7.5
				Bearb.	Kern		
				Gepr.	Kraushaar		
				Norm.			
				TE E GA 621			
				Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 7-13
2.11.81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
				Bearb.	Kern	Idler wheels PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	8.1
				Gepr.	Kraushaar		
				Norm			
				TE E GA 621			
				Siemens AG		A22751-J1-A91-/-7637	Blatt 8-1
2 Ⅲ. E 1	EK 1/61176	30.06.81	Ke				
Reg Zust.	Mitteilung	Datum	Name				

Slide the gearing plate -B229 together with the idler wheels onto the spur gear -C113 and spur gear bush A1000-C53.

Now tighten screws A and B.

The gearwheels must have minimum all-round tooth clearance.

				Datum 30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
				Bearb. Kern	Idler Wheels	8.1
				Gepr. Kraushaar	PT 80 EXTRA-WIDE VERSION,	
				Norm.	adjustable paper width	
				TE E GA 621		
				Siemens AG	A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 8-2
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



				Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET
				Bearb.	Kern	
				Gepr.	Kraushaar	Line-feed motor PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width
				Norm.		8.2
				TE E GA 621		
				Siemens AG		A22751-J1-A91-1-7637
					Blatt	8-3
12. 11. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke		
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name		

▼ Point of contact

Motor de-energized.

Loosen screws A by 1/2 of a revolution so that the spring washers are still pretensioned.

Slide on the motor -B228 until the teeth on the gear wheels are engaged. Now tighten screws **A**.

The gear wheels must minimum all-round tooth clearance.

Force D $\leqq$ 17 N at the periphery of the spur gear C113 (without paper).

Set the bracket C818 so that it contacts the motor flange.

Tighten the bracket C818 at the printer frame C873 using screws B. Now tighten screws C with bracket C818 at the motor flange.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible] как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET	
Bearb.	Kern	Line-feed motor PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	8.2
Gepr.	Kraushaar		
Norm			
TE E GA 621			
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 8-4

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2.11.8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



$a - b = \pm 0{,}3$

2. 11. 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke
Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Left-hand flap PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	8.3
Bearb.	Kern		
Gepr.	Kraushaar		
Norm.			
Siemens AG		A22751-J1-A91-0-7637	Blatt 8-5

Slide the flap -C204 on the tear-off bar -B205 so the guide preparations are in a central position over the longtudinal slot on the flap.

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET
					Bearb.	Kern	Left-hand flap PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width
					Gepr.	Kraushaar	8.3
					Norm		
					TE E GA 621		
					Siemens AG		Blatt
[illegible]. 03. 81	1	EK 1/61176	30.06.81	Ke			A22751-J1-A91-#-7637 — 8-6
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Доверено как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Shown without shrink-on plastic tubing



Datum 30.06.81
Bearb. Kern
Gepr. Kraushaar
Norm
TE E GA 621

Printer / PT 80 INK-JET
End-of-line cable
PT 80 EXTRA-WIDE VERSION,
adjustable paper width

8.4

Siemens AG

A22751-J1-A91-*-7637

Blatt 8-7

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
12. 08.	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

▼ Point of contact

Right-hand paper guide -B238 slid to the far left.

Screw the switch plate -C227 for cable adjustment at the far left to the right-hand paper guide -B238.

Fit the lead C22195-A1080-B78 into the mount after soldering on the micro-switches as shown on diagram (1).

Fit the clamp -C891 to the insulating sleeve.

Insert the lead C22195-A1080-B78 into the cable guide so that there is a loop with dimension > 15.

Ensure that the line has no kinks.

Now firmly screw down the clamp -C891 with screw A.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

					Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET
					Bearb.	Kern	End-of-line cable PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width
					Gepr.	Krausbaar	8.4
					Norm.		
					TE E GA 621		
					Siemens AG		A22751-J1-A91-0-7637
							Blatt 8-8
2 01	M	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible] как производственный секрет. Все права сохраняются за нами.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET		
Bearb.	Kern			
Gepr.	Kraushaar	Paper pressure bracket PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	8.5	
Norm.				
TE E GA 621				
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt	8-9

Rev.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2 II 8[illegible]	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

A 20000 Y2 D 33-1-86

▼ Point of contact

Slide the brackets -C908 and -C850 until they contact the platen so that the bracket -C908 contacts the platen with no pretension.

Tighten screw A.

1) If using 4-ply paper and in the case of single-ply paper weighing 70...90 gr/m^2, there must be a sufficient gap between -C908 and axle -C220.

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET			
Bearb.	Kern	Paper pressure bracket PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width	8.5		
Gepr.	Kraushaar				
Norm.					
TE E GA 621					
Siemens AG		A22751-J1-A91-0-7637	Blatt 8-10		

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
Z. 01. 8	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.



Printer / PT 80 INK-JET
Paper widths

Datum	30.06.81			
Bearb.	Kern			
Gepr.	Kraushaar			
Norm.				
TE E GA 621				
Siemens AG		A22751-J1-A91-0-7637	Blatt 9-1	9.1

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
2 1L 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

A 2651 V7 D 22-1-88

Brackets -A1000-C59 or tap plate -A1080-C28 1) and -A1000-C58 or -A1080-C44 1) must be used with arms A and B in the slots of the paper guide -A1000-C33 or -A1001-C51 1) in accordance with the table for the various paper widths.

Table	Paper width (mm)	Bracket C59 in slot	Bracket C58 or -1080-C44 1) in slot	Tab plate -A1080-C28 1)
Friction drive	210	②	④	-
	216	②	⑤	-
	250	①	⑥	-
Pin drive	216	①	③	① 2)
	250	-	⑥	① 2)

---

1) For PT 80

2) Only possible for use in slot ①

				Datum 30.06.81 Bearb. Kern Gepr. Kraushaar Norm. TE E GA 621	Printer / PT 80 INK-JET Paper widths	9.1
2. 08. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke	Siemens AG	A22751-J1-A91-/-7637	Blatt 9-2
Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

A 20000 Y2 D 23-1-80

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung



Paper width	Diagram in C22136.A1080	Character spacing	Diagram in C22136.A1080	Characters/ line	Line length "b"	Margin spacing "c"
		2,12 3) 2,54 4)				
216 Retractable pins	A 1; Sheet 4	2,12 2,54	A 1; Sheet 1	71	177,8	13,5
216 Fixed pins	A 1; Sheet 11	2,12 2,54	A 1; Sheet 2	67	167,6	23,7
250 Fixed pins	A1 ; Sheet 2	2,12	A 1; Sheet 8	96	201,1	24,3
		2,54	A 1; Sheet 2	80	200,7	24,7
378 PT 80 EXTRA-WIDE VERSION	A 2; Sheets 1;2	2,12 2,54	A 2; Sheet 1;2	132	332,7	22,9
216 ÷ 400 PT 80 EXTRA-WIDE VERSION	A 2; Sheet 4	2,12 2,54	A 2; Sheet 1;2	140 max.	353,1	24,8
210 Friction drive	A 1; Sheet 7	2,12 2,54	A 1; Sheet 2	72	180,3	4,7
216 Friction drive	A 1; Sheet 9	2,12 2,54	A 1; Sheet 2	72	180,3	10,7
		2,54		80 5)	200,7 5)	10,7

3) 2,1167 = 1/12"
4) 2,54 = 1/10"
5) Special case

Datum	30.06.81
Bearb.	Kern
Gepr.	Kraushaar
Norm.	

Printer / PT 80 INK-JET
Line positions

9.2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.





---

1) For PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

			Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Transport safety lock	9.3
			Bearb.	Kern		
			Gepr.	Krausbaar		
			Norm.			
			TE E GA 621			
			Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 9-4
1	FK 1/61176	30.06.81	Ke			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name			

▼ Point of contact

Set the carriage -B658 so that it contacts the printer frame -A1000-B23 or -B200 [1).]

Press the pin -A1080-B1 in the direction shown by the arrow and rotate it. Pin A must be positioned between the two detent lugs B.

Note:

When pin -A1080-B1 is disengaged:
Pin A must lie between the two detent lugs C.
Before fitting the transport safety lock, fit the bracket -A1080-B683 (clip end).

---

1) For PT 80 EXTRA-WIDE VERSION

Datum	30.06.81	Printer PT 80 INK-JET Transport safety lock	9.3		
Bearb.	Kern				
Gepr	Kraushaar				
Norm.					
TE E GA 621					
Siemens AG		A22751-J1-A91-⸗-7637	Blatt 9-5		

Reg	Zust	Mitteilung	Datum	Name
2 M. 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

4 gauges for PT 80 INK-JET

		Page
Belt tension		
	C22298-A1080-A13	1-13,14
Gauge	Platen ink print head C22298-A1080-C27	1-17,18,19
Gauge	Beginning-of-line carriage deceleration contact C22298-A1080-A4	2-1,2,3
	Beginning-of-line contact	2-4,5,6
	End-of-line contact	2-7,8,9
	End-of-line-contact	2-12,13
	PT 80 EXTRA-WIDE VERSION, adjustable paper width C22298-A1080-A14	

Datum	30.06.81	Printer / PT 80 INK-JET Gauges for printer PT 80 INK-JET	9.4	
Bearb.	Kern			
Gepr.	Kraushaar			
Norm				
TE E GA 621				
Siemens AG		A22751-J1-A91-*-7637	Blatt 9-6	

Reg	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
12 III 81	1	FK 1/61176	30.06.81	Ke

A 20020 V2 D 33-1-88

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

[illegible] data company confidential. All rights reserved
à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
[illegible] como segredo empresarial. Reservados todos os direitos
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Blatt-Nr. ①	Zustand der Blätter ②	Blatt-Nr. ①	Zustand der Blätter ②
2	01		
1	01		
0/1	01		
Zustand der Unterlage ③		Zustand der Unterlage ③	

① Sheet No./Feuille no/Blad Nr./Folha N°/List br./Hoja N°

② Issue of sheets/Edition des feuilles/Uitgave van de bladzijden/Estado das folhas/Izdanje lista/Estado de las hojas

③ Issue of document/Edition de la documentation/Redactie van de documentatie/Edição da documentação/Stanje podataka/Estado de la documentación

Datum	17.02.83	Tintendruckkopf PT 80i Ink-jet print head PT 80i	
Bearb	Berkem.		
Gepr	Kraush.		
Norm			
	KE TE E561		
	Siemens AG	A22751-J301-A91-*-7437	Blatt 0/1

	Zust	Mitteilung	Datum	Name
23.3.83	01	FK3/61069	21.03.83	Bky.

TINTENDRUCKKOPF
INK-JET PRINT HEAD

EINSTELL- UND PRÜFVORSCHRIFT FÜR DRUCKER PT 801
ADJUSTMENT AND TEST INSTRUCTIONS FOR PRINTER PT 801

1. Wischer in obere Stellung bringen. Dazu Mitnehmer -C657 (Bild 1) in Pfeilrichtung drehen. Die Anschlagnasen des Mitnehmers müssen an der Anschlagfeder -C656 (Bild 3) anliegen.

   Move wiper into upper position. For this purpose turn cam -C657 (Fig.1) in the direction of the arrow. The stops on the cam must contact stop spring -C656 (Fig. 3).

2. Schraube "A" (Bilder 1 und 2) lösen. Bügel -B657 so in Richtung "B" oder "C" verschieben, bis Maß "a" (Bild 2) mit dem der Zeichnung übereinstimmt.
   Bei Verschiebung in Richtung "B" wird Maß "a" kleiner.
   Bei Verschiebung in Richtung "C" wird Maß "a" größer.

   Loosen screw "A" (Figs. 1 and 2). Shift -B657 bracket in direction "B" or "C" in such a way that dimension "a" (Fig. 2) tallies with the dimension of the drawing.
   When shifting in direction "B", dimension "a" becomes smaller.
   When shifting in direction "C", dimension "a" becomes larger.

3. Prüfen, ob der Wischer "W" anliegt und sich _ 0,3mm in Pfeilrichtung gegen die Federspannung der Andruckfedern bewegen läßt.

   Check whether wiper -B654 (Fig. 2) contacts the nozzle array plate and can be moved _ 0.3 mm in the direction of the arrow against the tension of the pressure springs.

4. Prüfen, ob das Maß "c" (Bild 3) zwischen 0 und 0,3mm liegt. Ist das Maß "c" außerhalb, Motor in oder gegen Pfeilrichtung "E" (Bild 3) verschieben, bis das Maß innerhalb der Toleranzgrenzen liegt.

   Check whether dimension "c" (Fig.3) is between 0 and 0.3 mm. If it is not within this range, shift motor in the direction of arrow "E" or in the opposite direction until the dimension is within tolerances.

5. Schraube "A" festziehen. Dabei darauf achten, daß sich der Bügel -C657 nicht verschiebt.

   Tighten screw "A". Make sure that bracket -C657 is not shifted.

Proprietary data, company confidential. All rights reserved. Confié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés. Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos. [illegible] Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

				Datum 17.02.83	Tintendruckkopf PT 801 Ink-jet print head PT 801	
				Bearb. Berkem.		
				Gepr. Kraush.		
				Norm.		
				KE TE E561		
				Siemens AG	A22751-J301-A91-*-7437	Blatt 1+
23.3.83	01	FK3/61069	21.03.83	Bky.		
Ausg.	Zust	Mitteilung	Datum	Name		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

prietary data, company confidential. All rights reserved.
fié à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
municado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
[illegible]
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Bild 1
Fig. 1



Bild 2
Fig. 2



Bild 3
Fig. 3



Ansicht D
View D



Datum	17.02.83
Bearb.	Berkem.
Gepr.	Kraush.
Norm.	
	KE TE E561

Siemens AG

Tintendruckkopf PT 801
Ink-jet print head PT 801

A22751-J301-A91-*-7437

Blatt 2-

Reg.	Zust.	Mitteilung	Datum	Name
23.3.83	01	FK3/61069	21.03.83	Bky.

8 6035 200 000 1.8